

# Catalogo 2025



UNA GIUSTA CONDOTTA





# INDICE

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| BFEP .....                                             | 4   |
| TUBI E RACCORDI POLIETILENE BASSA DENSITÀ .....        | 6   |
| PRESE A STAFFA .....                                   | 10  |
| TUBI IN PVC PER POZZI .....                            | 12  |
| TUBI E RACCORDI IN PVC PER CONDOTTE IN PRESSIONE ..... | 14  |
| RACCORDI A INCOLLAGGIO.....                            | 16  |
| TUBI MULTISTRATO .....                                 | 20  |
| TUBI POLIETILENE ALTA DENSITÀ .....                    | 22  |
| RACCORDI A COMPRESSIONE .....                          | 28  |
| RACCORDI OTTONE .....                                  | 34  |
| RUBINETTI A SFERA E VALVOLE .....                      | 38  |
| TUBI E RACCORDI ZINCATI .....                          | 40  |
| RACCORDI A SALDARE .....                               | 44  |
| COLLARI DI RIPARAZIONE .....                           | 48  |
| VALVOLE E RACCORDI IN GHISA .....                      | 52  |
| FLAGE ACCIAIO AL CARBONIO .....                        | 56  |
| TUBI E RACCORDI IN PVC PER EDILIZIA .....              | 62  |
| TUBI E RACCORDI IN PVC PER FOGNATURA .....             | 66  |
| TUBI CORRUGATI ALTA DENSITÀ A BARRE .....              | 70  |
| TUBI FOX .....                                         | 74  |
| TUBI CORRUGATI PER SISTEMI CAVIDOTTISTICI .....        | 78  |
| TUBI CORRUGATI ALTA DENSITÀ PER DRENAGGIO .....        | 80  |
| RACCORDI CORRUGATI .....                               | 84  |
| POZZETTO ISPEZIONE CORRUGATO .....                     | 87  |
| GEOTESSILI E MATERIALI TECNICI .....                   | 88  |
| ACCESSORI PER TUBI .....                               | 90  |
| CANALI IN CEMENTO .....                                | 94  |
| CANALI IN POLIPROPILENE .....                          | 106 |
| CHIUSINI E CADITOIE .....                              | 110 |
| CANTIERISTICA .....                                    | 118 |
| EDILIZIA STRADALE .....                                | 122 |
| SERBATOI DA ESTERNO .....                              | 124 |
| SERBATOI DA INTERRO .....                              | 134 |
| ACCESSORI PER SERBATOI .....                           | 140 |
| VASCHE BIOLOGICHE E DEPURAZIONE .....                  | 146 |
| ANTINCENDIO .....                                      | 157 |



Fondata nel 2019 da Francesco Blandi e Gianluca Forte, **BFEP** nasce come azienda specializzata nella distribuzione di tubi, materiale idraulico e sistemi per la depurazione. Alla base del progetto c'è una visione chiara: offrire soluzioni affidabili, innovative e orientate al futuro per il mondo dell'impiantistica idraulica.

Negli anni, la determinazione e la costante attenzione alla qualità hanno permesso all'azienda di crescere in modo solido e strutturato. Nel 2022, con l'inaugurazione della nuova sede di 2400 mq di coperto e 5000 mq di Piazzale a Montalto Uffugo (CS), **BFEP** compie un passo decisivo.

Una logistica efficiente, una più ampia disponibilità di prodotti e l'introduzione del servizio di trasporto per conto terzi permettono di rispondere in modo ancora più puntuale e flessibile alle esigenze dei clienti.







Nel 2023, l'organico viene ampliato per sostenere la crescente domanda e per garantire un servizio sempre più specializzato. In parallelo, **BFEP** consolida il proprio ruolo nel settore attraverso partnership strategiche con alcuni dei brand più prestigiosi, tra cui spicca la collaborazione con i F.lli Moro per le soluzioni dedicate al trattamento delle acque meteoriche.

**BFEP** continua a distinguersi per affidabilità, competenza e orientamento al cliente, proponendosi come punto di riferimento per professionisti, imprese e operatori del settore idraulico.

Ti invitiamo a sfogliare il nostro catalogo per scoprire l'intera gamma di prodotti disponibili: tubazioni, raccordi, impianti di depurazione, accessori e molto altro. Ogni articolo è selezionato per offrirti affidabilità, innovazione e soluzioni su misura per ogni progetto.





IRRIGAZIONE



**BFEF**   
UNA GIUSTA CONDOTTA






# IRRIGAZIONE

| TUBI IN POLIETILENE E RACCORDI | PRESE A STAFFA |  
| TUBI E RACCORDI IN PVC PER POZZI |  
| TUBI IN PVC PER CONDOTTE IN PRESSIONE |

# TUBI IN POLIETILENE E RACCORDI

## IRRIGAZIONE

PRODOTTI CERTIFICATI UNI 7990 E RIGENERATI





# TUBI POLIETILENE BASSA DENSITÀ (LDPE)

Utilizzato molto nell'agricoltura.  
 PROPRIETÀ: Flessibilità e resistenza alle sollecitazioni meccaniche.  
 Buona resistenza chimica dalle intemperie.  
 Facile da installare e da lavorare.  
 APPLICAZIONI: Irrigazione e Agricoltura.  
 SVANTAGGI: Non adatto per applicazioni ad alta pressione, non è biodegradabile.



## PE BASSA DENSITÀ - ROTOLO

| CODICE    | DIAMETRO EST. (mm) | SPESSORE (mm) | LUNGHEZZA ROTOLO (m) | TIPO  | PREZZO (€/m) |
|-----------|--------------------|---------------|----------------------|-------|--------------|
| TPPN416   | 16                 | 1.4           | 500                  | PN 4  | 0.40         |
| TPPN420   | 20                 | 1.6           | 300                  |       | 0.58         |
| TPPN425   | 25                 | 1.7           | 200                  |       | 0.74         |
| TPPN432   | 32                 | 1.9           | 200                  |       | 1.05         |
| TPPN440   | 40                 | 2.4           | 100                  |       | 1.68         |
| TPPN450   | 50                 | 3.0           | 100                  |       | 2.55         |
| TPPN463   | 63                 | 3.7           | 100                  |       | 3.96         |
| TPPN475   | 75                 | 4.5           | 100                  |       | 6.09         |
| TPPN490   | 90                 | 5.3           | 100                  |       | 8.84         |
| TPPN4110  | 110                | 6.5           | 50                   |       | 13.17        |
| TPPN616   | 16                 | 1.6           | 500                  | PN 6  | 0.45         |
| TPPN620   | 20                 | 1.7           | 200                  |       | 0.60         |
| TPPN625   | 25                 | 2.2           | 100                  |       | 0.93         |
| TPPN632   | 32                 | 2.8           | 100                  |       | 1.51         |
| TPPN640   | 40                 | 3.5           | 100                  |       | 2.32         |
| TPPN650   | 50                 | 4.3           | 100                  |       | 3.53         |
| TPPN663   | 63                 | 5.4           | 100                  |       | 5.56         |
| TPPN675   | 75                 | 6.5           | 100                  |       | 8.47         |
| TPPN690   | 90                 | 7.8           | 100                  |       | 12.15        |
| TPPN6110  | 110                | 9.5           | 50                   |       | 18.08        |
| TPPN10B20 | 20                 | 1.6           | 200                  | PN 10 | 0.85         |
| TPPN10B25 | 25                 | 1.7           | 100                  |       | 1.30         |
| TPPN10B32 | 32                 | 1.9           | 100                  |       | 2.12         |
| TPPN10B40 | 40                 | 2.4           | 100                  |       | 3.26         |
| TPPN10B50 | 50                 | 3.0           | 100                  |       | 5.12         |
| TPPN10B63 | 63                 | 3.7           | 100                  |       | 8.12         |

## PE BASSA DENSITÀ - ROTOLO PEBD RIF. UNI 7990

| CODICE      | DIAMETRO EST. (mm) | SPESSORE (mm) | LUNGHEZZA ROTOLO (m) | TIPO  | PREZZO (€/m) |
|-------------|--------------------|---------------|----------------------|-------|--------------|
| TPPN416MAR  | 16                 | 1.4           | 500                  | PN 4  | 0.40         |
| TPPN420MAR  | 20                 | 1.6           | 300                  |       | 0.58         |
| TPPN425MAR  | 25                 | 1.7           | 200                  |       | 0.74         |
| TPPN432MAR  | 32                 | 1.9           | 200                  |       | 1.05         |
| TPPN440MAR  | 40                 | 2.4           | 100                  |       | 1.68         |
| TPPN450MAR  | 50                 | 3.0           | 100                  |       | 2.55         |
| TPPN463MAR  | 63                 | 3.7           | 100                  |       | 3.96         |
| TPPN475MAR  | 75                 | 4.5           | 100                  |       | 6.09         |
| TPPN490MAR  | 90                 | 5.3           | 100                  |       | 8.84         |
| TPPN4110MAR | 110                | 6.5           | 50                   |       | 13.17        |
| TPPN616MAR  | 16                 | 1.6           | 500                  | PN 6  | 0.45         |
| TPPN620MAR  | 20                 | 1.7           | 200                  |       | 0.60         |
| TPPN625MAR  | 25                 | 2.2           | 100                  |       | 0.93         |
| TPPN632MAR  | 32                 | 2.8           | 100                  |       | 1.51         |
| TPPN640MAR  | 40                 | 3.5           | 100                  |       | 2.32         |
| TPPN650MAR  | 50                 | 4.3           | 100                  |       | 3.53         |
| TPPN663MAR  | 63                 | 5.4           | 100                  |       | 5.56         |
| TPPN675MAR  | 75                 | 6.5           | 100                  |       | 8.47         |
| TPPN690MAR  | 90                 | 7.8           | 100                  |       | 12.15        |
| TPPN6110MAR | 110                | 9.5           | 50                   |       | 18.08        |
| TPPN1020MAR | 20                 | 2.7           | 200                  | PN 10 | 0.85         |
| TPPN1025MAR | 25                 | 3.4           | 100                  |       | 1.30         |
| TPPN1032MAR | 32                 | 4.4           | 100                  |       | 2.12         |
| TPPN1040MAR | 40                 | 5.4           | 100                  |       | 3.26         |
| TPPN1050MAR | 50                 | 6.8           | 100                  |       | 5.12         |
| TPPN1063MAR | 63                 | 8.6           | 100                  |       | 8.12         |

# RACCORDI E PRODOTTI IN POLIPROPILENE

Comprendono una vasta gamma di prodotti, che va dall'irrigazione all'uso civile e industriale, sia per passaggio di fluidi che di aria compressa.

Disponibili vari prodotti su richiesta.



**NIPPLO PP FILETTATO**

| CODICE     | DIAMETRO (in) | PREZZO (€) |
|------------|---------------|------------|
| 916000000B | 1/2"          | 0.29       |
| 916000000C | 3/4"          | 0.35       |
| 916000000D | 1"            | 0.55       |
| 916000000E | 1 1/4"        | 1.29       |



**NIPPLO RIDOTTO PP FILETTATO**

| CODICE     | DIAMETRO (in)   | PREZZO (€) |
|------------|-----------------|------------|
| 916200F00E | 1 1/2" x 1 1/4" | 1.86       |
| 916200C00B | 3/4" x 1/2"     | 0.34       |
| 916200D00B | 1" x 1/2"       | 0.71       |
| 916200E00C | 1 1/4" x 3/4"   | 1.19       |
| 916200E00D | 1 1/4" x 1"     | 1.19       |



**VALVOLA A SFERA NERA - MASCHIO**

| CODICE  | DIAMETRO (in) | PREZZO (€) |
|---------|---------------|------------|
| 900200C | 3/4"          | 3.60       |
| 900200D | 1"            | 4.90       |
| 900200E | 1 1/4"        | 8.20       |
| 900200F | 1 1/2"        | 12.40      |
| 900200G | 2"            | 19.10      |
|         |               |            |
|         |               |            |
|         |               |            |
|         |               |            |
|         |               |            |



**VALVOLA A SFERA NERA - FEMMINA**

| CODICE  | DIAMETRO (in) | PREZZO (€) |
|---------|---------------|------------|
| 900100C | 3/4"          | 3.60       |
| 900100D | 1"            | 4.90       |
| 900100E | 1 1/4"        | 8.20       |
| 900100F | 1 1/2"        | 12.40      |
| 900100G | 2"            | 19.10      |
| 900100I | 2 1/2"        | 44.30      |
| 900100L | 3"            | 76.50      |
| 900100M | 4"            | 154.00     |
|         |               |            |
|         |               |            |
|         |               |            |
|         |               |            |



**GANCIO PER SOSTEGNO TUBO**

| CODICE    | Ø (cm) | PORTATA (kg) | PREZZO (€) |
|-----------|--------|--------------|------------|
| 155016000 | 16     | 0.90         | 0.06       |
| 155020000 | 20     | 1.25         | 0.09       |
| 155025000 | 25     | 1.50         | 0.13       |
| 155032000 | 32     | 2.40         | 0.20       |
| 155040000 | 40     | 2.50         | 0.41       |
|           |        |              |            |
|           |        |              |            |
|           |        |              |            |
|           |        |              |            |



# RACCORDI E PRODOTTI IN POLIPROPILENE

Comprendono una vasta gamma di prodotti, che va dall'irrigazione all'uso civile e industriale, sia per passaggio di fluidi che di aria compressa.

Disponibili vari prodotti su richiesta.



**GOCCIOLATORE RAMBO DRIPPER**

| CODICE  | PORTATA<br>(l/h) | PORTATA<br>(bar-l/h) | PORTATA<br>(bar-l/h) | PORTATA<br>(bar-l/h) | PREZZO<br>(€) |
|---------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2010008 | 8                | 1.0-8.0              | 1.5-9.8              | 2.0-11.2             | 0.20          |



**GOCCIOLATORE RAMBO PC**

| CODICE | PORTATA<br>(l/h) | PORTATA<br>(bar-l/h) | PORTATA<br>(bar-l/h) | PORTATA<br>(bar-l/h) | PORTATA<br>(bar-l/h) | PORTATA<br>(bar-l/h) | PREZZO<br>(€) |
|--------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|        | 8                | 1-7.00               | 1.5-8.20             | 2-7.90               | 2.5-7.80             | 3-7.80               | 0.30          |




**VALVOLA A COMPRESSIONE  
F/M**

| CODICE      | DIAMETRO<br>(mm-in) | PREZZO<br>(€) |
|-------------|---------------------|---------------|
| 0237552000B | 20X½"               | 4.22          |
| 0237002000C | 20X¾"               | 4.36          |
| 0237002500C | 25X¾"               | 5.03          |
| 0247002500D | 25X1"               | 6.25          |
| 0247003200D | 32X1"               | 6.99          |



**SPRUZZATORE GIREVOLE**

| CODICE  | DIAMETRO<br>(mm) | COLORE | PREZZO<br>(€) |
|---------|------------------|--------|---------------|
| 2017518 | 1.8              | blu    | 1.24          |
| 2017515 | 1.5              | verde  | 1.24          |
|         |                  |        |               |
|         |                  |        |               |



**GRIGLIATO ERBOSO**

| CODICE    | DIMENSIONI<br>(cm) | PREZZO<br>(€) |
|-----------|--------------------|---------------|
| MED-GR50E | 50x50x4            | 32.59         |
|           |                    |               |
|           |                    |               |

# PRESE A STAFFA IRRIGAZIONE

PRODOTTI CON NORMATIVA ISO 13460 -  
AS/NZS4129 UNI EN 10226-1 (ISO7/1)





# PRESE A STAFFA

Usata per eseguire prese d'acqua su tubazioni senza doverle tagliare completamente, in impianti di Irrigazione, acquedotti o impianti industriali. Ottima per riparazioni rapide e facile da installare.



## PRESA A STAFFA CON ANELLO DI RINFORZO E BULLONI INOX \*

| CODICE        | DIAMETRO (mm-in) | BULLONI (n°) | TIPO  | PREZZO (€) |
|---------------|------------------|--------------|-------|------------|
| STAFFA D.32XI | 32x1"            | 2            | PN 16 | 5.10       |
| 015406300DX   | 63x1"            | 4            |       | 9.27       |

\*Ulteriori misure su richiesta



## PRESA A STAFFA CON BULLONI ZINCATI

| CODICE         | DIAMETRO (mm-in) | BULLONI (n°) | TIPO    | PREZZO (€) |
|----------------|------------------|--------------|---------|------------|
| STAFFAD.50X3/4 | 50x3/4"          | 4            | PN 12.5 | 4.12       |
| STAFFAD.75X2   | 75x2"            | 4            |         | 8.58       |
| 014809000F     | 90x1 1/2"        | 4            |         | 10.70      |

## PRESA A STAFFA CON ANELLO DI RINFORZO E BULLONI ZONCATI

| CODICE        | DIAMETRO (mm-in) | BULLONI (n°) | TIPO  | PREZZO (€) |
|---------------|------------------|--------------|-------|------------|
| 015020000MX   | 200X4"           | 6            | PN 8  | 60.10      |
| 015012500LX   | 125X3"           | 6            | PN 10 | 31.80      |
| 01501600LX    | 160X3"           | 6            |       | 40.60      |
| 015020000GX   | 200X2"           | 6            |       | 51.30      |
| 015002500BX   | 25x1/2"          | 2            | PN 16 | 3.48       |
| 015002500CX   | 25x3/4"          | 2            |       | 3.48       |
| 015003200DX   | 32x1"            | 2            |       | 4.16       |
| 015003200BX   | 32x1/2"          | 2            |       | 3.76       |
| 015003200CX   | 32x3/4"          | 2            |       | 3.76       |
| 015004000DX   | 40x1"            | 2            |       | 4.61       |
| 015004000BX   | 40x1/2"          | 2            |       | 4.61       |
| 015004000CX   | 40x3/4"          | 2            |       | 4.61       |
| 015005000DX   | 50x1"            | 4            |       | 5.88       |
| 015005000BX   | 50x1/2"          | 4            |       | 5.88       |
| 015005000CX   | 50x3/4"          | 4            |       | 5.88       |
| 015006300DX   | 63x1"            | 4            |       | 6.70       |
| 015006300EX   | 63x1 1/4"        | 4            |       | 6.70       |
| 015006300BX   | 63x1/2"          | 4            |       | 6.70       |
| 015006300CX   | 63x3/4"          | 4            |       | 6.70       |
| STAFFA D.32XI | 32x1"            | 2            |       | 5.10       |
| 015406300DX   | 63x1"            | 4            |       | 9.27       |
| 015007500DX   | 75x1"            | 4            |       | 8.00       |
| STAFFA D.90XI | 90x1"            | 4            |       | 10.60      |
| 015009000FX   | 90x1 1/2"        | 4            |       | 12.00      |
| 015009000GX   | 90x2"            | 4            |       | 12.00      |
| 015011000LX   | 100X3"           | 6            |       | 29.40      |
| RPLE.05/14I   | 110x1"           | 6            |       | 15.10      |
| 015011000GX   | 110X2"           | 6            |       | 15.60      |
| 015012500GX   | 125X2"           | 6            |       | 25.30      |
| 015016000GX   | 160X2"           | 6            |       | 31.20      |

## PRESA IN CARICO PER STAFFE

| CODICE      | DIAMETRO (in-in) | TIPO  | PREZZO (€) |
|-------------|------------------|-------|------------|
| 105002500DA | 1"x25"           | PN 16 | 57.70      |
| 105500C00D  | 1"x3/4" F        |       | 49.50      |




## PRESA A STAFFA CON ANELLO PP

| CODICE           | DIAMETRO (mm-in) | BULL. (n°) | TIPO  | PREZZO (€) |
|------------------|------------------|------------|-------|------------|
| 014103200B       | 32x1/2"          | 2          | PN 10 | 2.33       |
| 014104000B       | 40x1/2"          | 2          |       | 2.64       |
| 014105000D       | 50x1"            | 2          |       | 3.10       |
| 014106300B       | 63x1/2"          | 4          |       | 5.19       |
| 014107500B       | 75x1/2"          | 4          |       | 5.44       |
| STAFFAD.90X1 1/4 | 90x1 1/4"        | 4          |       | 8.04       |


# TUBI E RACCORDI IN PVC PER POZZI IRRIGAZIONE

TUBI POZZO - DECRETO N.174 DEL 06/04/04  
(GU N° 166 DEL 17/07/014)



# TUBI IN PVC PER POZZI

Colore Azzurro RAL 5015. Tolleranza sugli spessori  $\pm 10\%$  (valori validi per temperature di esercizio di  $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ).



## TUBO IN PVC PER POZZI CON BICCHIERE

| CODICE     | DIAMETRO EST. (mm) | SPESSORE (mm) | LUNG. BARRA (m) | BANCALE (PZ) | PREZZO (€/m) |
|------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| TPO1256    | 125                | 6.0           | 5               | 80           | 18.86        |
| TPO14067   | 140                | 6.7           | 5               | 63           | 23.58        |
| TPO1609    | 160                | 9.0           | 5               | 42           | 29.00        |
| TPO16077   | 160                | 7.7           | 5               | 80           | 28.78        |
| TPO1605    | 160                | 5.0           | 5               | 48           | 16.55        |
| TPO1808.6  | 180                | 8.6           | 5               | 36           | 38.90        |
| TPO2009.6  | 200                | 9.6           | 5               | 30           | 44.95        |
| TPO20077   | 200                | 7.7           | 5               | 30           | 36.36        |
| TPO2006    | 200                | 6.0           | 5               | 30           | 24.89        |
| TPO25011.9 | 250                | 11.9          | 5               | 20-25        | 74.50        |
| TPO2509    | 250                | 9.0           | 5               | 20-25        | 57.66        |
| TPO25077   | 250                | 7.7           | 5               | 20-25        | 45.977       |
| TPO2506    | 250                | 6.0           | 5               | 20-25        | 31.62        |
| TPO3159.2  | 315                | 9.2           | 5               | 12           | 72.31        |
| TPO3157.7  | 315                | 7.7           | 5               | 12           | 60.30        |
| TPO4009.8  | 400                | 9.8           | 5               | 9            | 108.16       |
| TPO50012.2 | 500                | 12.2          | 5               | 9            | 169.60       |



## TUBO IN PVC PER POZZI ANATOSSICO FILETTATI SULLO SPESSORE

| CODICE      | DIAMETRO EST. (mm) | SPESSORE (mm) | LUNG. BARRA (m) | PREZZO(€) CIECO |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| TPO125F5    | 125                | 6.0           | 5               | 12.55           |
| TPO1259.3F5 | 125                | 9.3           | 5               | 19.91           |
| TPO1406.7F5 | 140                | 6.7           | 5               | 15.75           |
| TPO1607.7F5 | 160                | 7.7           | 5               | 20.66           |
| TPO1808.6F5 | 180                | 8.6           | 5               | 26.03           |
| TPO200F5    | 200                | 9.6           | 5               | 32.23           |
| TPO2509F5   | 250                | 9.0           | 5               | 43.49           |

## TUBO IN PVC PER POZZI ANATOSSICO CON FILTRO

| CODICE        | DIAMETRO EST. (mm) | SPESSORE (mm) | LUNG. BARRA (m) | PREZZO(€) C/FILTRO |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| TPO1256F5CF   | 125                | 6.0           | 5               | 20.30              |
| TPO1259.3F5CF | 125                | 9.3           | 5               | 27.66              |
| TPO1406.7F5CF | 140                | 6.7           | 5               | 24.53              |
| TPO1607.7F5CF | 160                | 7.7           | 5               | 30.99              |
| TPO1808.6F5CF | 180                | 8.6           | 5               | 37.39              |
| TPO2009.6F5CF | 200                | 9.6           | 5               | 44.62              |
| TPO2509F5CF   | 250                | 9.0           | 5               | 58.98              |

## PARTICOLARE DELL'ACCOPIAMENTO FILETTATO



\* Filettato sullo spessore



\* Con filtro


\* Disponibili anche da 3 metri



# TUBI IN PVC PER CONDOTTE IN PRESSIONE

## IRRIGAZIONE

PRODOTTI A NORMA UNI EN 1452-2  
(D.M. 174 DEL 06/04/2004)



# TUBI IN PVC PER CONDOTTE IN PRESSIONE

## CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1452-2

Tubi in PVC Per acqua potabile rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità (Circolare n. 102 del 2/12/1978 e D.M. 174 del 6/4/2004) - Colore RAL 7011

### PN 6 SDR 33

| CODICE       | DIAMETRO EST. (mm) | SPESSORE (mm) | LUNG. BARRA (m) | BANCALE (PZ) | PREZZO (€/m) |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| TUBPRESPN650 | 50                 | 1.6           | 6               | 205          | 2.48         |
| TUBPRESPN663 | 63                 | 2.0           | 6               | 165          | 3.80         |
| TUBPRESPN675 | 75                 | 2.3           | 6               | 108          | 5.28         |
| TUBPRESPN690 | 90                 | 2.8           | 6               | 72           | 7.30         |

### PN 6 SDR 41

| CODICE        | DIAMETRO EST. (mm) | SPESSORE (mm) | LUNG. BARRA (m) | BANCALE (PZ) | PREZZO (€/m) |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| TUBPRESPN6110 | 110                | 2.7           | 6               | 48           | 8.71         |
| TUBPRESPN6125 | 125                | 3.1           | 6               | 43           | 11.40        |
| TUBPRESPN6140 | 140                | 3.5           | 6               | 30           | 14.28        |
| TUBPRESPN6160 | 160                | 4.0           | 6               | 26           | 18.48        |
| TUBPRESPN6180 | 180                | 4.4           | 6               | 28           | 24.42        |
| TUBPRESPN6200 | 200                | 4.9           | 6               | 25           | 28.30        |
| TUBPRESPN6225 | 225                | 5.5           | 6               | 19           | 35.80        |
| TUBPRESPN6250 | 250                | 6.2           | 6               | 16           | 44.92        |
| TUBPRESPN6280 | 280                | 6.9           | 6               | 12           | 59.14        |
| TUBPRESPN6315 | 315                | 7.7           | 6               | 12           | 70.21        |
| TUBPRESPN6355 | 355                | 8.7           | 6               | 7            | 98.43        |
| TUBPRESPN6400 | 400                | 9.8           | 6               | 8            | 118.05       |
| TUBPRESPN6500 | 500                | 12.3          | 6               | 3            | 186.86       |
| TUBPRESPN6630 | 630                | 15.4          | 6               | 1            | 290.42       |

### PN 16 SDR 13.6

| CODICE        | DIAMETRO EST. (mm) | SPESSORE (mm) | LUNG. BARRA (m) | BANCALE (PZ) | PREZZO (€/m) |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| TUBPRESPN1650 | 50                 | 3.7           | 6               | 205          | 5.17         |
| TUBPRESPN1663 | 63                 | 4.7           | 6               | 165          | 8.24         |
| TUBPRESPN1675 | 75                 | 5.6           | 6               | 140          | 11.69        |
| TUBPRESPN1690 | 90                 | 6.7           | 6               | 72           | 15.34        |

### PN 16 SDR 17

| CODICE         | DIAMETRO EST. (mm) | SPESSORE (mm) | LUNG. BARRA (m) | BANCALE (PZ) | PREZZO (€/m) |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| TUBPRESPN16110 | 110                | 6.6           | 6               | 48           | 18.81        |
| TUBPRESPN16125 | 125                | 7.4           | 6               | 43           | 23.99        |
| TUBPRESPN16140 | 140                | 8.3           | 6               | 30           | 30.11        |
| TUBPRESPN16160 | 160                | 9.5           | 6               | 26           | 39.31        |
| TUBPRESPN16180 | 180                | 10.7          | 6               | 28           | 52.78        |
| TUBPRESPN16200 | 200                | 11.9          | 6               | 25           | 61.45        |
| TUBPRESPN16225 | 225                | 13.4          | 6               | 19           | 77.93        |
| TUBPRESPN16250 | 250                | 14.8          | 6               | 16           | 95.70        |
| TUBPRESPN16280 | 280                | 16.6          | 6               | 12           | 127.74       |
| TUBPRESPN16315 | 315                | 18.7          | 6               | 12           | 152.90       |
| TUBPRESPN16400 | 400                | 23.7          | 6               | 8            | 2529.84      |

### PN 10 SDR 21

| CODICE        | DIAMETRO EST. (mm) | SPESSORE (mm) | LUNG. BARRA (m) | BANCALE (PZ) | PREZZO (€/m) |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| TUBPRESPN1050 | 50                 | 2.4           | 6               | 205          | 3.53         |
| TUBPRESPN1063 | 63                 | 3.0           | 6               | 165          | 5.46         |
| TUBPRESPN1075 | 75                 | 3.6           | 6               | 140          | 7.84         |
| TUBPRESPN1090 | 90                 | 4.3           | 6               | 72           | 10.27        |

### PN 10 SDR 26

| CODICE         | DIAMETRO EST. (mm) | SPESSORE (mm) | LUNG. BARRA (m) | BANCALE (PZ) | PREZZO (€/m) |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| TUBPRESPN10110 | 110                | 4.2           | 6               | 48           | 12.45        |
| TUBPRESPN10125 | 125                | 4.8           | 6               | 43           | 16.02        |
| TUBPRESPN10140 | 140                | 5.4           | 6               | 30           | 20.20        |
| TUBPRESPN10160 | 160                | 6.2           | 6               | 26           | 26.49        |
| TUBPRESPN10180 | 180                | 6.9           | 6               | 28           | 35.01        |
| TUBPRESPN10200 | 200                | 7.7           | 6               | 25           | 40.96        |
| TUBPRESPN10225 | 225                | 8.6           | 6               | 19           | 51.47        |
| TUBPRESPN10250 | 250                | 9.6           | 6               | 16           | 63.87        |
| TUBPRESPN10280 | 280                | 10.7          | 6               | 12           | 84.65        |
| TUBPRESPN10315 | 315                | 12.1          | 6               | 12           | 101.92       |
| TUBPRESPN10355 | 355                | 13.6          | 6               | 7            | 143.87       |
| TUBPRESPN10400 | 400                | 15.3          | 6               | 8            | 172.65       |
| TUBPRESPN10500 | 500                | 19.1          | 6               | 3            | 271.62       |

### Caratteristiche della guarnizione



# RACCORDI PVC A INCOLLAGGIO PER CONDOTTE IN PRESSIONE



**BUSSOLA DI  
RIDUZIONE PN 16**

| CODICE        | DIAM.<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|---------------|---------------|---------------|
| BUPVCIN2016   | 20x16         | 0.90          |
| BUPVCIN2516   | 25x16         | 0.95          |
| BUPVCIN2520   | 25x20         | 1.80          |
| BUPVCIN3216   | 32x16         | 1.80          |
| BUPVCIN3220   | 32x20         | 1.80          |
| BUPVCIN3225   | 32x25         | 1.80          |
| BUPVCIN4020   | 40x20         | 1.80          |
| BUPVCIN4025   | 40x25         | 1.80          |
| BUPVCIN4032   | 40x32         | 1.80          |
| BUPVCIN5025   | 50x25         | 3.00          |
| BUPVCIN5032   | 50x32         | 3.00          |
| BUPVCIN5040   | 50x40         | 3.00          |
| BUPVCIN6332   | 63x32         | 3.20          |
| BUPVCIN6340   | 63x40         | 3.20          |
| BUPVCIN6350   | 63x50         | 3.20          |
| BUPVCIN7540   | 75x40         | 4.80          |
| BUPVCIN7550   | 75x50         | 4.80          |
| BUPVCIN7563   | 75x63         | 4.80          |
| BUPVCIN9050   | 90x50         | 7.90          |
| BUPVCIN9063   | 90x63         | 7.90          |
| BUPVCIN9075   | 90x75         | 7.90          |
| BUPVCIN11063  | 110x63        | 9.83          |
| BUPVCIN11090  | 110x90        | 11.40         |
| BUPVCIN125110 | 125x110       | 21.10         |
| BUPVCIN12575  | 125x75        | 18.80         |
| BUPVCIN12590  | 125x90        | 21.20         |
| BUPVCIN140110 | 140x110       | 29.03         |
| BUPVCIN140125 | 140x125       | 29.03         |
| BUPVCIN14090  | 140x90        | 29.03         |
| BUPVCIN160110 | 160x110       | 32.44         |
| BUPVCIN160125 | 160x125       | 32.44         |
| BUPVCIN160140 | 160x140       | 32.44         |
| BUPVCIN16090  | 160x90        | 32.44         |
| BUPVCIN180160 | 180x160       | 56.60         |
| BUPVCIN200160 | 200x160       | 57.52         |
| BUPVCIN200180 | 200x180       | 57.52         |
| BUPVCIN250160 | 250x160       | 70.04         |
| BUPVCIN250200 | 250x200       | 72.46         |
| BUPVCIN250225 | 250x225       | 139.37        |
| BUPVCIN280225 | 280x225       | 213.87        |
| BUPVCIN280250 | 280x250       | 213.87        |
| BUPVCIN315200 | 315x200       | 232.71        |
| BUPVCIN315225 | 315x225       | 232.71        |
| BUPVCIN315250 | 315x250       | 232.71        |
| BUPVCIN318280 | 318x280       | 232.71        |



**CALOTTA**

| CODICE     | DIAMETRO<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|------------|------------------|---------------|
| CAPVCIN16  | 16               | 1.20          |
| CAPVCIN20  | 20               | 1.36          |
| CAPVCIN25  | 25               | 1.52          |
| CAPVCIN32  | 32               | 1.88          |
| CAPVCIN40  | 40               | 2.38          |
| CAPVCIN50  | 50               | 3.22          |
| CAPVCIN63  | 63               | 4.45          |
| CAPVCIN75  | 75               | 10.49         |
| CAPVCIN90  | 90               | 14.07         |
| CAPVCIN110 | 110              | 20.16         |
| CAPVCIN125 | 125              | 33.75         |
| CAPVCIN140 | 140              | 41.07         |
| CAPVCIN160 | 160              | 50.78         |
| CAPVCIN200 | 200              | 98.11         |
| CAPVCIN225 | 225              | 155.50        |
| CAPVCIN250 | 250              | 292.62        |
| CAPVCIN315 | 315              | 533.07        |



**GOMITO 45°  
PN 16**

| CODICE      | DIAM.<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|-------------|---------------|---------------|
| GPVCIN4516  | 16            | 2.31          |
| GPVCIN4520  | 20            | 2.59          |
| GPVCIN4525  | 25            | 2.97          |
| GPVCIN4532  | 32            | 3.68          |
| GPVCIN4540  | 40            | 4.54          |
| GPVCIN4550  | 50            | 5.87          |
| GPVCIN4563  | 63            | 9.10          |
| GPVCIN4575  | 75            | 16.64         |
| GPVCIN4590  | 90            | 20.60         |
| GPVCIN45110 | 110           | 43.88         |
| GPVCIN45125 | 125           | 57.48         |
| GPVCIN45140 | 140           | 90.56         |
| GPVCIN45160 | 160           | 107.82        |
| GPVCIN45180 | 180           | 159.90        |
| GPVCIN45200 | 200           | 167.91        |
| GPVCIN45225 | 225           | 183.75        |
| GPVCIN45250 | 250           | 313.59        |
| GPVCIN45280 | 280           | 377.23        |
| GPVCIN45315 | 315           | 636.31        |



**FLANGIA LIBERA  
PN 16**

| CODICE      | DIAM.<br>(mm) | DN  | PREZZO<br>(€) |
|-------------|---------------|-----|---------------|
| FLAPVCIN20  | 20            | 15  | 4.44          |
| FLAPVCIN25  | 25            | 20  | 4.85          |
| FLAPVCIN32  | 32            | 25  | 5.87          |
| FLAPVCIN40  | 40            | 32  | 8.22          |
| FLAPVCIN50  | 50            | 50  | 8.90          |
| FLAPVCIN63  | 63            | 50  | 10.36         |
| FLAPVCIN75  | 75            | 65  | 13.43         |
| FLAPVCIN90  | 90            | 80  | 15.86         |
| FLAPVCIN110 | 110           | 80  | 18.93         |
| FLAPVCIN125 | 125           | 110 | 25.57         |
| FLAPVCIN140 | 140           | 125 | 29.77         |
| FLAPVCIN160 | 160           | 150 | 35.48         |
| FLAPVCIN180 | 180           | 150 | 67.90         |
| FLAPVCIN200 | 200           | 200 | 69.25         |
| FLAPVCIN225 | 225           | 200 | 76.60         |
| FLAPVCIN250 | 250           | 225 | 110.64        |
| FLAPVCIN280 | 280           | 250 | 168.36        |
| FLAPVCIN315 | 315           | 300 | 189.38        |



**MANICOTTO DI  
PASSAGGIO**

| CODICE     | DIAM.<br>(mm-in) | PREZZO<br>(€) |
|------------|------------------|---------------|
| 5012.0.20  | 20X½"            | 2.38          |
| 5012.0.25  | 25X¾"            | 2.51          |
| 5012.0.32  | 32X1"            | 2.88          |
| 5012.0.40  | 40X1¼"           | 4.10          |
| 5012.0.50  | 50X1½"           | 6.21          |
| 5012.0.63  | 63X2"            | 8.22          |
| 5012.0.75  | 50X1½"           | 24.14         |
| 5012.0.90  | 90X3"            | 27.27         |
| 5012.0.110 | 110X4"           | 39.47         |



# RACCORDI PVC A INCOLLAGGIO PER CONDOTTE IN PRESSIONE



**MANICOTTO  
PN 16**

| CODICE    | DIAM.<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|-----------|---------------|---------------|
| MPVCIN16  | 16            | 1.18          |
| MPVCIN20  | 20            | 1.40          |
| MPVCIN25  | 25            | 1.49          |
| MPVCIN32  | 32            | 1.52          |
| MPVCIN40  | 40            | 2.27          |
| MPVCIN50  | 50            | 2.88          |
| MPVCIN63  | 63            | 3.93          |
| MPVCIN75  | 75            | 9.21          |
| MPVCIN90  | 90            | 15.14         |
| MPVCIN110 | 110           | 23.67         |
| MPVCIN125 | 125           | 35.05         |
| MPVCIN140 | 140           | 45.38         |
| MPVCIN160 | 160           | 54.13         |

**MANICOTTO  
PN 10**

| CODICE    | DIAM.<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|-----------|---------------|---------------|
| MPVCIN180 | 180           | 103.20        |
| MPVCIN200 | 200           | 129.38        |
| MPVCIN225 | 225           | 135.85        |
| MPVCIN250 | 250           | 217.80        |
| MPVCIN280 | 280           | 288.94        |
| MPVCIN315 | 315           | 334.23        |



**MANICOTTO  
NIPPOLO**

| CODICE     | DIAMETRO<br>(mm-in) | PREZZO<br>(€) |
|------------|---------------------|---------------|
| 5212.0.32  | 40X32X1"            | 2.68          |
| 5212.0.40  | 50X40X1 1/4"        | 3.59          |
| 5212.0.50  | 63X50X1 1/2"        | 5.38          |
| 5212.0.63  | 75X63X2"            | 6.44          |
| 5212.0.75  | 90X75X2 1/2"        | 18.93         |
| 5212.0.90  | 110X90X3"           | 22.74         |
| 5212.0.110 | 125X110X4"          | 34.19         |



**MANICOTTO  
RIDUZIONE**

| CODICE | DIAMETRO<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|--------|------------------|---------------|
| MRI020 | 20x25x16         | 1.33          |
| MRI021 | 20x25x20         | 1.33          |
| MRI023 | 32x40x32         | 1.84          |
| MRI025 | 25x32x16         | 1.44          |
| MRI026 | 25x32x20         | 1.44          |
| MRI027 | 32x40x20         | 1.44          |
| MRI032 | 32x40x25         | 1.84          |
| MRI040 | 40x50x25         | 2.44          |
| MRI041 | 40x50x32         | 2.44          |
| MRI042 | 40x50x40         | 2.44          |
| MRI050 | 50x63x32         | 3.36          |
| MRI051 | 50x63x40         | 3.36          |
| MRI052 | 50x63x50         | 3.55          |
| MRI063 | 63x75x40         | 4.51          |
| MRI064 | 63x75x50         | 4.51          |
| MRI065 | 63x75x63         | 6.78          |
| MRI075 | 75x90x50         | 9.63          |
| MRI076 | 75x90x63         | 9.63          |
| MRI077 | 75x90x75         | 11.47         |
| MRI090 | 90x110x50        | 13.65         |
| MRI091 | 90x110x63        | 13.65         |
| MRI092 | 90x110x75        | 13.65         |
| MRI093 | 90x110x90        | 15.66         |
| MRI110 | 110x125x63       | 20.66         |
| MRI111 | 110x125x75       | 20.66         |
| MRI112 | 110x125x110      | 20.66         |
| MRI113 | 110x125x90       | 21.87         |
| MRI125 | 125x140x90       | 32.79         |
| MRI126 | 125x140x110      | 32.79         |
| MRI127 | 125x140x125      | 32.79         |
| MRI140 | 140x160x90       | 49.52         |
| MRI141 | 140x160x110      | 51.68         |
| MRI142 | 140x160x125      | 68.42         |
| MRI162 | 160x140          | 145.39        |
| MRI202 | 200x160          | 162.69        |



**TEE 90°  
PN 16**

| CODICE      | DIAM.<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|-------------|---------------|---------------|
| TPVCIN9016  | 16            | 1.43          |
| TPVCIN9020  | 20            | 1.92          |
| TPVCIN9025  | 25            | 2.20          |
| TPVCIN9032  | 32            | 2.88          |
| TPVCIN9040  | 40            | 4.54          |
| TPVCIN9050  | 50            | 6.33          |
| TPVCIN9063  | 63            | 9.53          |
| TPVCIN9075  | 75            | 17.63         |
| TPVCIN9090  | 90            | 25.12         |
| TPVCIN90110 | 110           | 40.76         |
| TPVCIN90125 | 125           | 84.11         |
| TPVCIN90140 | 140           | 115.36        |
| TPVCIN90160 | 160           | 139.08        |
| TPVCIN90180 | 180           | 178.80        |
| TPVCIN90200 | 200           | 209.90        |
| TPVCIN90225 | 225           | 275.31        |
| TPVCIN90250 | 250           | 406.41        |
| TPVCIN90280 | 280           | 655.30        |
| TPVCIN90315 | 315           | 793.55        |



**GOMITO 90°  
PN 16**

| CODICE          | DIAM.<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|-----------------|---------------|---------------|
| GPVCIN9016PN16  | 16            | 1.06          |
| GPVCIN9020PN16  | 20            | 1.59          |
| GPVCIN9025PN16  | 25            | 1.88          |
| GPVCIN9032PN16  | 32            | 2.27          |
| GPVCIN9040PN16  | 40            | 3.68          |
| GPVCIN9050PN16  | 50            | 5.28          |
| GPVCIN9063PN16  | 63            | 7.38          |
| GPVCIN9075PN16  | 75            | 16.07         |
| GPVCIN9090PN16  | 90            | 20.97         |
| GPVCIN90110PN16 | 110           | 31.16         |
| GPVCIN90125PN16 | 125           | 63.51         |
| GPVCIN90140PN16 | 140           | 77.63         |
| GPVCIN90160PN16 | 160           | 119.68        |
| GPVCIN90180PN16 | 180           | 187.50        |
| GPVCIN90200PN16 | 200           | 154.60        |
| GPVCIN90225PN16 | 225           | 244.45        |
| GPVCIN90250PN16 | 250           | 387.80        |
| GPVCIN90315PN16 | 315           | 687.21        |



**COLLARE  
PN 16**

| CODICE      | DIAM.<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|-------------|---------------|---------------|
| COLPVCIN20  | 20            | 1.22          |
| COLPVCIN25  | 25            | 1.38          |
| COLPVCIN32  | 32            | 1.68          |
| COLPVCIN40  | 40            | 2.68          |
| COLPVCIN50  | 50            | 3.83          |
| COLPVCIN63  | 63            | 6.96          |
| COLPVCIN75  | 75            | 10.49         |
| COLPVCIN90  | 90            | 12.61         |
| COLPVCIN110 | 110           | 16.66         |
| COLPVCIN125 | 125           | 35.48         |
| COLPVCIN140 | 140           | 38.81         |
| COLPVCIN160 | 160           | 43.78         |



**COLLARE PN 10**

| CODICE      | DIAM.<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|-------------|---------------|---------------|
| COLPVCIN200 | 200           | 84.09         |
| COLPVCIN225 | 225           | 89.50         |
| COLPVCIN250 | 250           | 95.96         |
| COLPVCIN315 | 315           | 210.24        |

IDRAULICA

**BFEF**»  
UNA GIUSTA CONDOTTA




# IDRAULICA

| TUBI MULTISTRATO | TUBI POLIETILENE ALTA DENSITÀ |  
| RACCORDI A COMPRESSIONE | RACCORDI IN OTTONE |  
| TUBI E RACCORDI ZINGATI | RACCORDI IN PE 100 PER SALDATURA |  
| COLLARI DI RIPARAZIONE | VALVOLE E RACCORDI IN GHISA |  
| RACCORDI ACCIAIO AL CARBONIO A SALDARE |



# TUBI MULTISTRATO IDRAULICA

PRODOTTI CERTIFICATI UNI EN ISO 9001



# TUBI MULTISTRATO IN ROTOLI E BARRE



**TUBO MULTISTRATO NUDO  
IN BARRE**

| CODICE             | DIM.<br>(mm) | LUNG.<br>(m) | PREZZO<br>(€) |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| MSNI001602.0B00005 | 16x2         | 5            | 1.16          |
| MSNI002002.0B00005 | 20x2         | 5            | 1.55          |
| MSNI002603.0B00005 | 26x3         | 5            | 3.12          |
| MSNI003202.0B00005 | 32x3         | 5            | 4.68          |
| MSNI004003.5B00004 | 40x3.5       | 4            | 9.69          |
| MSNI005004.0B00004 | 50x4         | 4            | 15.75         |
| MSNI006304.5B00004 | 63x4.5       | 4            | 23.50         |



**TUBO MULTISTRATO NUDO  
IN ROTOLI**

| CODICE             | DIM.<br>(mm) | LUNG.<br>(m) | PREZZO<br>(€) |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| MSNI001602.0R00500 | 16x2         | 500          | 1.10          |
| MSNI001602.0R00250 | 16x2         | 250          | 1.05          |
| MSNI001602.0R00100 | 16x2         | 100          | 1.05          |
| MSNI002002.0R00100 | 20x2         | 100          | 1.41          |
| MSNI002603.0R00050 | 26x3         | 50           | 2.73          |
| MSNI003203.0R00050 | 32x3         | 50           | 4.25          |




**TUBO MULTISTRATO PREISOLATO  
CON GUAINA IN PE IN ROTOLI**

| CODICE              | DIM.<br>(mm) | LUNG.<br>(m) | COL.  | PREZZO<br>(€) |
|---------------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| MSRI001602.0R00050B | 16x2         | 50           | Blu   | 1.52          |
| MSRI001602.0R00050R | 16x2         | 50           | Rosso | 1.52          |
| MSRI002002.0R00050B | 20x2         | 50           | Blu   | 2.10          |
| MSRI002002.0R00050R | 20x2         | 50           | Rosso | 2.10          |
| MSRI002603.0R00050B | 26x3         | 50           | Blu   | 4.08          |
| MSRI002603.0R00050R | 26x3         | 50           | Rosso | 4.08          |
| MSRI003203.0R00025B | 32x3         | 25           | Blu   | 5.85          |
| MSRI003203.0R00025R | 32x3         | 25           | Rosso | 5.85          |



**TUBO MULTISTRATO NUDO IN BARRE  
PEXB - UNI 11344**

| CODICE              | DIM.<br>(mm) | LUNG.<br>(m) | PREZZO<br>(€) |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| MGNI001602.0B000005 | 16x2 AL 0.20 | 5            | 1.26          |
| MGNI002002.0B000005 | 20x2 AL 0.30 | 5            | 1.78          |
| MGNI002603.0B000005 | 26x3 AL 0.40 | 5            | 3.85          |
| MGNI003203.0B000005 | 32x3 AL 0.45 | 5            | 5.29          |
|                     |              |              |               |
|                     |              |              |               |
|                     |              |              |               |



**TUBO MULTISTRATO NUDO IN ROTOLI  
PEXB - UNI 11344**

| CODICE             | DIM.<br>(mm) | LUNG.<br>(m) | PREZZO<br>(€) |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| MGNI001602.0R00100 | 16x2 AL 0.20 | 100          | 1.26          |
| MGNI002002.0R00100 | 20x2 AL 0.30 | 100          | 1.62          |
| MGNI002603.0R00100 | 26x3 AL 0.40 | 50           | 3.51          |
| MGNI00320.0R00100  | 32x3 AL 0.45 | 50           | 4.81          |




**TUBO MULTISTRATO RIVESTITO  
CON CORRUGATO IN ROTOLI**

| CODICE               | DIM.<br>(mm) | LUNG.<br>(m) | PREZZO<br>(€) |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| MGRI001602.0R000050G | 16x2 AL 0.20 | 50           | 2.34          |
| MGRI002002.0R000050G | 20x2 AL 0.30 | 50           | 2.88          |
| MGRI002603.0R000050G | 26x3 AL 0.40 | 50           | 5.44          |
|                      |              |              |               |

# TUBI POLIETILENE ALTA DENSITÀ

## IDRAULICA

PRODOTTI A NORMA UNI EN 12201-2  
SECONDO UNI CEI EN ISO/IEC 17065





# TUBI POLIETILENE ALTA DENSITA'

Tubi di polietilene alta densità, PE 100 per condotte di acqua in pressione a parete solida liscia internamente ed esternamente, di colore nero (con/senza bande colorate coestruse sulla superficie esterna) o interamente blu, gamma diametri (OD) da 20 a 1200 mm, in rotoli e barre



## PE 100 PN 10 SDR 17 - IN ROTOLI

| CODICE  | DIAMETRO EST. (mm) | SPESSORE (mm) | LUNGHEZZA ROTOLO (m) | PREZZO (€/m) |
|---------|--------------------|---------------|----------------------|--------------|
| TP2010  | 20                 | 2.0           | 100                  | --           |
| TP2510  | 25                 | 2.0           | 100                  | 0.96         |
| TP3210  | 32                 | 2.0           | 100                  | 1.28         |
| TP4010  | 40                 | 2.4           | 100                  | 1.92         |
| TP5010  | 50                 | 3.0           | 100                  | 2.94         |
| TP6310  | 63                 | 3.8           | 100                  | 4.61         |
| TP7510  | 75                 | 4.5           | 100                  | 6.78         |
| TP9010  | 90                 | 5.4           | 50                   | 9.78         |
| TP11010 | 110                | 6.6           | 50                   | 14.50        |

## PE 100 PN 16 SDR 11 - IN ROTOLI

| CODICE  | DIAMETRO EST. (mm) | SPESSORE (mm) | LUNGHEZZA ROTOLO (m) | PREZZO (€/m) |
|---------|--------------------|---------------|----------------------|--------------|
| TP2016  | 20                 | 2.0           | 100                  | 0.74         |
| TP2516  | 25                 | 2.3           | 100                  | 1.12         |
| TP3216  | 32                 | 3.0           | 100                  | 1.74         |
| TP4016  | 40                 | 3.7           | 100                  | 2.73         |
| TP5016  | 50                 | 4.6           | 100                  | 4.15         |
| TP6316  | 63                 | 5.8           | 100                  | 6.57         |
| TP7516  | 75                 | 6.8           | 100                  | 9.47         |
| TP9016  | 90                 | 8.2           | 50                   | 13.76        |
| TP11016 | 110                | 10            | 50                   | 20.35        |

## PE 100 PN 25 SDR 7.4 - IN ROTOLI

| CODICE  | DIAMETRO EST. (mm) | SPESSORE (mm) | LUNGHEZZA ROTOLO (m) | PREZZO (€/m) |
|---------|--------------------|---------------|----------------------|--------------|
| TP2025  | 20                 | 3.0           | 100                  | 1.09         |
| TP2525  | 25                 | 3.5           | 100                  | 1.60         |
| TP3225  | 32                 | 4.4           | 100                  | 2.50         |
| TP4025  | 40                 | 5.5           | 100                  | 3.90         |
| TP5025  | 50                 | 6.9           | 100                  | 6.08         |
| TP6325  | 63                 | 8.6           | 100                  | 9.54         |
| TP7525  | 75                 | 10.3          | 100                  | 13.57        |
| TP9025  | 90                 | 12.3          | 50                   | 19.46        |
| TP11025 | 110                | 15.1          | 50                   | 29.12        |

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI



### ROTOLO

DN 20 ÷ 75 mm (standard) m 100

DN 90 ÷ 110 mm (standard) m 50



### BARRE

DN 25 ÷ 75 mm - m 6

DN 90 ÷ 1000 mm - m 6 ÷ 12

- Tenuta stagna 100% permanente
- Buona pieghevolezza
- Comportamento plastico in situazioni instabili
- Ampia gamma di diametri e classi di pressione
- Ampia gamma di raccordi e pezzi speciali, standard e su misura
- Per acquedotti, rispondenza alla norma EN 1622 relativa alla "determinazione della soglia di odore e sapore"
- Inerte alle correnti vaganti
- Elevata resistenza chimica (ISO/TR 10358)
- Elevata resistenza all'abrasione
- Elevata capacità di assorbimento degli urti
- Riciclabilità

# TUBI POLIETILENE ALTA DENSITA'

Tubi di polietilene alta densità, PE 100 per condotte di acqua in pressione a parete solida liscia internamente ed esternamente, di colore nero (con/senza bande colorate coestruse sulla superficie esterna) o interamente blu, gamma diametri (OD) da 20 a 1200 mm, in rotoli e barre



## PE 100 PN 6 SDR 26 - IN BARRE

| CODICE     | DIAMETRO EST. (mm) | SPESSORE (mm) | LUNGHEZZA BARRA (m) | PREZZO (€/m) |
|------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|
| TPB121606  | 160                | 6.2           | 12 MT               | 19.03        |
| TPB1606    | 160                | 6.2           | 6 MT                | 19.03        |
| TPB121806  | 180                | 6.9           | 12 MT               | 23.68        |
| TPB1806    | 180                | 6.9           | 6 MT                | 23.68        |
| TPB122006  | 200                | 7.7           | 12 MT               | 29.39        |
| TPB2006    | 200                | 7.7           | 6 MT                | 29.39        |
| TPB122256  | 225                | 8.6           | 12 MT               | 36.89        |
| TPB2256    | 225                | 8.6           | 6 MT                | 36.89        |
| TPB122506  | 250                | 9.6           | 12 MT               | 45.69        |
| TPB2506    | 250                | 9.6           | 6 MT                | 45.69        |
| TPB122806  | 280                | 10.7          | 12 MT               | 56.98        |
| TPB2806    | 280                | 10.7          | 6 MT                | 56.98        |
| TPB123156  | 315                | 12.1          | 12 MT               | 72.60        |
| TPB3156    | 315                | 12.1          | 6 MT                | 72.60        |
| TPB123556  | 355                | 13.6          | 12 MT               | 91.76        |
| TPB3556    | 355                | 13.6          | 6 MT                | 91.76        |
| TPB124006  | 400                | 15.3          | 12 MT               | 116.31       |
| TPB4006    | 400                | 15.3          | 6 MT                | 116.31       |
| TPB124506  | 450                | 17.2          | 12 MT               | 147.06       |
| TPB4506    | 450                | 17.2          | 6 MT                | 147.06       |
| TPB125006  | 500                | 19.1          | 12 MT               | 181.41       |
| TPB5006    | 500                | 19.1          | 6 MT                | 181.41       |
| TPB125606  | 560                | 21.4          | 12 MT               | 227.35       |
| TPB5606    | 560                | 21.4          | 6 MT                | 227.35       |
| TPB126306  | 630                | 24.1          | 12 MT               | 288.11       |
| TPB6306    | 630                | 24.1          | 6 MT                | 288.11       |
| TPB127106  | 710                | 27.2          | 12 MT               | 366.73       |
| TPB7106    | 710                | 27.2          | 6 MT                | 366.73       |
| TPB128006  | 800                | 30.6          | 12 MT               | 464.50       |
| TPB8006    | 800                | 30.6          | 6 MT                | 464.50       |
| TPB129006  | 900                | 34.4          | 12 MT               | 589.81       |
| TPB9006    | 900                | 34.4          | 6 MT                | 589.81       |
| TPB1210006 | 1000               | 38.2          | 12 MT               | 724.90       |
| TPB10006   | 1000               | 38.2          | 6 MT                | 724.90       |

## PE 100 PN 10 SDR 17 - IN BARRE

| CODICE      | DIAMETRO EST. (mm) | SPESSORE (mm) | LUNGHEZZA BARRA (m) | PREZZO (€/m) |
|-------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|
| TPB5010     | 50                 | 3.0           | 6 MT                | 2.94         |
| TPB6310     | 63                 | 3.8           | 6 MT                | 4.61         |
| TPB7510     | 75                 | 4.5           | 6 MT                | 5.87         |
| TPB129010   | 90                 | 5.4           | 12 MT               | 8.45         |
| TPB9010     | 90                 | 5.4           | 6 MT                | 8.45         |
| TPB1211010  | 110                | 6.6           | 12 MT               | 12.54        |
| TPB11010    | 110                | 6.6           | 6 MT                | 12.54        |
| TPB1212510  | 125                | 7.4           | 12 MT               | 16.04        |
| TPB12510    | 125                | 7.4           | 6 MT                | 16.04        |
| TPB1214010  | 140                | 8.3           | 12 MT               | 18.90        |
| TPB14010    | 140                | 8.3           | 6 MT                | 18.90        |
| TPB1216010  | 160                | 9.5           | 12 MT               | 24.68        |
| TPB160106   | 160                | 9.5           | 6 MT                | 24.68        |
| TPB1218010  | 180                | 10.7          | 12 MT               | 31.16        |
| TPB18010    | 180                | 10.7          | 6 MT                | 31.16        |
| TPB1220010  | 200                | 11.9          | 12 MT               | 38.45        |
| TPB20010    | 200                | 11.9          | 6 MT                | 38.45        |
| TPB1222510  | 225                | 13.4          | 12 MT               | 48.76        |
| TPB22510    | 225                | 13.4          | 6 MT                | 48.76        |
| TPB1225010  | 250                | 14.8          | 12 MT               | 59.78        |
| TPB25010    | 250                | 14.8          | 6 MT                | 59.78        |
| TPB1228010  | 280                | 16.6          | 12 MT               | 75.06        |
| TPB28010    | 280                | 16.6          | 6 MT                | 75.06        |
| TPB1231510  | 315                | 18.7          | 12 MT               | 95.09        |
| TPB31510    | 315                | 18.7          | 6 MT                | 95.09        |
| TPB1235510  | 355                | 21.1          | 12 MT               | 121.01       |
| TPB35510    | 355                | 21.1          | 6 MT                | 121.01       |
| TPB1240010  | 400                | 23.7          | 12 MT               | 152.93       |
| TPB40010    | 400                | 23.7          | 6 MT                | 152.93       |
| TPB1245010  | 450                | 26.7          | 12 MT               | 193.70       |
| TPB45010    | 450                | 26.7          | 6 MT                | 193.70       |
| TPB1250010  | 500                | 29.7          | 12 MT               | 239.38       |
| TPB50010    | 500                | 29.7          | 6 MT                | 239.38       |
| TPB1256010  | 560                | 33.2          | 12 MT               | 299.86       |
| TPB56010    | 560                | 33.2          | 6 MT                | 299.86       |
| TPB1263010  | 630                | 37.4          | 12 MT               | 379.78       |
| TPB630106   | 630                | 37.4          | 6 MT                | 379.78       |
| TPB1271010  | 710                | 42.1          | 12 MT               | 482.60       |
| TPB71010    | 710                | 42.1          | 6 MT                | 482.60       |
| TPB1280010  | 800                | 47.4          | 12 MT               | 611.98       |
| TPB800106   | 800                | 47.4          | 6 MT                | 611.98       |
| TPB1290010  | 900                | 53.3          | 12 MT               | 774.09       |
| TPB90010    | 900                | 53.3          | 6 MT                | 774.09       |
| TPB12100010 | 1000               | 59.3          | 12 MT               | 956.72       |
| TPB100010   | 1000               | 59.3          | 6 MT                | 956.72       |

# TUBI POLIETILENE ALTA DENSITÀ

Tubi di polietilene alta densità, PE 100 per condotte di acqua in pressione a parete solida liscia internamente ed esternamente, di colore nero (con/senza bande colorate coestruse sulla superficie esterna) o interamente blu, gamma diametri (OD) da 20 a 1200 mm, in rotoli e barre

## PE 100 PN 16 SDR 11 - IN BARRE

| CODICE      | DIAMETRO EST. (mm) | SPESSORE (mm) | LUNGHEZZA BARRA (m) | PREZZO (€/m) |
|-------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|
| TPB2016     | 20                 | 2.0           | 6 MT                | 0.77         |
| TPB2516     | 25                 | 2.3           | 6 MT                | 1.15         |
| TPB3216     | 32                 | 3.0           | 6 MT                | 1.79         |
| TPB4016     | 40                 | 3.7           | 6 MT                | 2.82         |
| TPB5016     | 50                 | 4.6           | 6 MT                | 4.29         |
| TPB6316     | 63                 | 5.8           | 6 MT                | 6.78         |
| TPB7516     | 75                 | 6.8           | 6 MT                | 8.51         |
| TPB129016   | 90                 | 8.2           | 12 MT               | 12.36        |
| TPB9016     | 90                 | 8.2           | 6 MT                | 12.36        |
| TPB1211016  | 110                | 10.0          | 12 MT               | 18.29        |
| TPB11016    | 110                | 10.0          | 6 MT                | 18.29        |
| TPB1212516  | 125                | 11.4          | 12 MT               | 23.69        |
| TPB12516    | 125                | 11.4          | 6 MT                | 23.69        |
| TPB12140166 | 140                | 12.7          | 12 MT               | 27.76        |
| TPB140166   | 140                | 12.7          | 6 MT                | 27.76        |
| TPB1216016  | 160                | 14.6          | 12 MT               | 36.40        |
| TPB160166   | 160                | 14.6          | 6 MT                | 36.40        |
| TPB1218016  | 180                | 16.4          | 12 MT               | 46.01        |
| TPB18016    | 180                | 16.4          | 6 MT                | 46.01        |
| TPB1220016  | 200                | 18.2          | 12 MT               | 56.75        |
| TPB20016    | 200                | 18.2          | 6 MT                | 56.75        |
| TPB1222516  | 225                | 20.5          | 12 MT               | 71.82        |
| TPB22516    | 225                | 20.5          | 6 MT                | 71.82        |
| TPB1225016  | 250                | 22.7          | 12 MT               | 88.34        |
| TPB25016    | 250                | 22.7          | 6 MT                | 88.34        |
| TPB1228016  | 280                | 25.4          | 12 MT               | 110.70       |
| TPB28016    | 280                | 25.4          | 6 MT                | 110.70       |
| TPB1231516  | 315                | 28.6          | 12 MT               | 140.13       |
| TPB31516    | 315                | 28.6          | 6 MT                | 140.13       |
| TPB1235516  | 355                | 32.2          | 12 MT               | 177.93       |
| TPB35516    | 355                | 32.2          | 6 MT                | 177.93       |
| TPB1240016  | 400                | 36.3          | 12 MT               | 225.88       |
| TPB40016    | 400                | 36.3          | 6 MT                | 225.88       |
| TPB1245016  | 450                | 40.9          | 12 MT               | 285.98       |
| TPB45016    | 450                | 40.9          | 6 MT                | 285.98       |
| TPB1250016  | 500                | 45.4          | 12 MT               | 352.89       |
| TPB50016    | 500                | 45.4          | 6 MT                | 352.89       |
| TPB1256016  | 560                | 50.8          | 12 MT               | 442.10       |
| TPB56016    | 560                | 50.8          | 6 MT                | 442.10       |
| TPB12630166 | 630                | 57.2          | 12 MT               | 560.14       |
| TPB630166   | 630                | 57.2          | 6 MT                | 560.14       |
|             |                    |               |                     |              |
|             |                    |               |                     |              |
|             |                    |               |                     |              |
|             |                    |               |                     |              |
|             |                    |               |                     |              |
|             |                    |               |                     |              |
|             |                    |               |                     |              |
|             |                    |               |                     |              |
|             |                    |               |                     |              |

## PE 100 PN 25 SDR 7.4 - IN BARRE

| CODICE     | DIAMETRO EST. (mm) | SPESSORE (mm) | LUNGHEZZA BARRA (m) | PREZZO (€/m) |
|------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|
| TPB2025    | 20                 | 3.0           | 6 MT                | 1.09         |
| TPB2525    | 25                 | 3.5           | 6 MT                | 1.60         |
| TPB3225    | 32                 | 4.4           | 6 MT                | 2.50         |
| TPB4025    | 40                 | 5.5           | 6 MT                | 3.90         |
| TPB5025    | 50                 | 6.9           | 6 MT                | 6.08         |
| TPB6325    | 63                 | 8.6           | 6 MT                | 9.54         |
| TPB7525    | 75                 | 10.3          | 6 MT                | 12.19        |
| TPB129025  | 90                 | 12.3          | 12 MT               | 17.48        |
| TPB9025    | 90                 | 12.3          | 6 MT                | 17.48        |
| TPB1211025 | 110                | 15.1          | 12 MT               | 26.16        |
| TPB11025   | 110                | 15.1          | 6 MT                | 26.16        |
| TPB1212525 | 125                | 17.1          | 12 MT               | 33.64        |
| TPB12525   | 125                | 17.1          | 6 MT                | 33.64        |
| TPB1214025 | 140                | 19.2          | 12 MT               | 39.69        |
| TPB140256  | 140                | 19.2          | 6 MT                | 39.69        |
| TPB1216025 | 160                | 21.9          | 12 MT               | 51.62        |
| TPB16025   | 160                | 21.9          | 6 MT                | 51.62        |
| TPB1218025 | 180                | 24.6          | 12 MT               | 65.29        |
| TPB18025   | 180                | 24.6          | 6 MT                | 65.29        |
| TPB1220025 | 200                | 27.4          | 12 MT               | 80.73        |
| TPB20025   | 200                | 27.4          | 6 MT                | 80.73        |
| TPB1222525 | 225                | 30.8          | 12 MT               | 102.01       |
| TPB22525   | 225                | 30.8          | 6 MT                | 102.01       |
| TPB1225025 | 250                | 34.2          | 12 MT               | 125.93       |
| TPB25025   | 250                | 34.2          | 6 MT                | 125.93       |
| TPB1228025 | 280                | 38.3          | 12 MT               | 157.90       |
| TPB28025   | 280                | 38.3          | 6 MT                | 157.90       |
| TPB31525   | 315                | 43.1          | 12 MT               | 199.91       |
| TPB1231525 | 315                | 43.1          | 6 MT                | 199.91       |
| TPB1235525 | 355                | 48.5          | 12 MT               | 253.42       |
| TPB35525   | 355                | 48.5          | 6 MT                | 253.42       |
| TPB1240025 | 400                | 54.7          | 12 MT               | 321.89       |
| TPB40025   | 400                | 54.7          | 6 MT                | 321.89       |
| TPB1245025 | 450                | 61.5          | 12 MT               | 407.16       |
| TPB45025   | 450                | 61.5          | 6 MT                | 407.16       |
|            |                    |               |                     |              |
|            |                    |               |                     |              |
|            |                    |               |                     |              |
|            |                    |               |                     |              |
|            |                    |               |                     |              |
|            |                    |               |                     |              |
|            |                    |               |                     |              |
|            |                    |               |                     |              |
|            |                    |               |                     |              |



## TUBI POLIETILENE | GAS

Tubi di polietilene (MRS 10 MPa) a parete solida, liscia internamente ed esternamente, di colore nero con bande esterne coestruse di colore arancio, o interamente arancio, gamma diametri (OD) da 20 a 800 mm, in rotoli e barre, Per costruzione di sistemi di trasporto gas naturale e GPL, confeziona alla legge UNI EN 1555 e ISO 4437.



**PE 100 GAS - BARRA**  
**SDR 11 - S 5 - MOP 5 [BAR]**

[illegible]

**PE 100 GAS - ROTOLO  
SDR 11 - S 5 - MOP 5 [BAR]**

[illegible]

## VOCE DI CAPITOLATO TIPO

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene alta densità PE100 a parete liscia solida per reti di trasporto gas in pressione, rispondenti ai D.M. 24.11.1984 e successive modifiche, D.M. 16.04.2008 e D.M. 17.04.2008, dotati di marchio di conformità di prodotto alla norma UNI EN 1555-2 rilasciato da Organismo di certificazione terzo accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

La tubazione deve essere provvista di marchio Made Green in Italy per la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, secondo schema del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica istituito dall'art. 21, comma 1 della legge n. 221/2015.

I tubi devono essere di colore nero con bande coestruse di colore giallo o arancio sulla superficie esterna, prodotti con resine omogenee, pigmentate e stabilizzate in granulo all'origine.

La marcatura dovrà riportare il marchio di qualità di prodotto e il marchio Made Green in Italy, oltre al codice della materia prima utilizzata e a tutti gli altri elementi previsti dalla norma di riferimento.

Il produttore di tubi deve essere dotato di sistemi di gestione della QUALITÀ AZIENDALE secondo UNI EN ISO 9001, tubo certificato e validato da Organismo terzo accreditato, e risultare essere regolarmente iscritto al Consorzio obbligatorio PolieCo (D.Lgs. 152/2006 - art. 234).

Il produttore dovrà provvedere alla consegna dei tubi con mezzi di trasporto operanti con sistema di gestione della SICUREZZA PER LA CATENA DI FORNITURA secondo UNI ISO 28000, certificato e validato da Organismo terzo accreditato.

Nel prezzo sono inclusi ....

Tubo PE100 Ø.... mm, SDR...(S...) €/m.....

## VANTAGGI

- VANTAGGI
- TENUTA STAGNA PERMANENTE E SICURA AL 100%
- PIEGHEVOLEZZA
- VASTA GAMMA DI SCELTA DIMENSIONALE
- E PRESTAZIONALE
- ELEVATISSIMA INERZIA CHIMICA, ELETTRICA E BIOLOGICA
- ELEVATA RESISTENZA ALL'ABRASIONE
- BASSO MODULO ELASTICO
- COMPORTAMENTO PLASTICO IN SITUAZIONI
- INSTABILI
- RIDUZIONE DEL N. DI GIUNZIONI PER SUPERAMENTO OSTACOLI DI CANTIERE
- OMOGENEITÀ DEL SISTEMA
- LEGGEREZZA
- SICUREZZA
- ECONOMIA
- RICICLABILITÀ



## CERTIFICAZIONI

prodotti



commercializzati



Vi invitiamo a consultare la gamma di prodotti e diametri certificati rilasciati da Organismi di Certificazione accreditati consultando [www.tubi.net](http://www.tubi.net)

$e_n$  = spessore nominale [mm]



DN 20 ÷ 75 mm  
(standard) m 100  
DN 90 ÷ 110 mm  
(standard) m 50




DN 25 ÷ 75 mm  
m 6  
DN 90 ÷ 1000 mm  
m 6 ÷ 12

N.B: bancali e/o lunghezze particolari disponibili su richiesta.

# RACCORDI A COMPRESSIONE IDRAULICA

PRODOTTI CERTIFICATI UNI9561 - AS/NZS4129  
BRL-K 1705 - DIN8076



# RACCORDI A COMPRESSIONE

Sono una soluzione pratica e affidabile per collegare tubi in modo sicuro e senza la necessità di saldature o filettature. Impiegati in Impianti Idraulici o industriali. Buona tenuta anche ad alte pressioni.



**GOMITO A 90°  
FILETTATO MASCHIO**

| CODICE              | DIAMETRO (mm-in) | TIPO  | PREZZO (€) |
|---------------------|------------------|-------|------------|
| CCOMPFILMASCHI61-2  | 16x½"            | PN 16 | 3.21       |
| CCOMPFILMASCHI63-4  | 16x¾"            |       | 3.21       |
| CCOMPFILMASCH201-2  | 20x½"            |       | 3.10       |
| CCOMPFILMASCH203-4  | 20x¾"            |       | 3.10       |
| CCOMPFILMASCH251    | 25x1"            |       | 3.80       |
| CCOMPFILMASCH251-2  | 25x½"            |       | 3.80       |
| CCOMPFILMASCH253-4  | 25x¾"            |       | 3.80       |
| CCOMPFILMASCH321    | 32x1"            |       | 4.88       |
| CCOMPFILMASCH323-4  | 32x¾"            |       | 4.88       |
| CCOMPFILMASCH321-2  | 32x½"            |       | 4.88       |
| CCOMPFILMASCH311-4  | 32x1¼"           |       | 5.20       |
| CCOMPFILMASCH401    | 40x1"            |       | 7.79       |
| CCOMPFILMASCH4011-2 | 40x1½"           |       | 7.79       |
| CCOMPFILMASCH4011-4 | 40x1¼"           |       | 7.79       |
| CCOMPFILMASCH5011-2 | 50x1½"           |       | 10.70      |
| CCOMPFILMASCH5011-4 | 50x1¼"           |       | 10.70      |
| CCOMPFILMASCH502    | 50x2"            |       | 10.70      |
| CCOMPFILMASCH6311-2 | 63x1½"           |       | 14.90      |
| CCOMPFILMASCH632    | 63x2"            |       | 14.90      |
| CCOMPFILMASCH6321-2 | 63x2½"           |       | 14.90      |
| CCOMPFILMASCH7521-2 | 75x2½"           | PN 10 | 31.60      |
| CCOMPFILMASCH753    | 75x3"            |       | 31.60      |
| CCOMPFILMASCH903    | 90x3"            |       | 39.60      |
| CCOMPFILMASCH904    | 90x4"            |       | 39.60      |
| CCOMPFILMASCH1104   | 110x4"           |       | 76.90      |



**GOMITO A 90°  
FILETTATO FEMMINA**

| CODICE             | DIAMETRO (mm-in) | TIPO  | PREZZO (€) |
|--------------------|------------------|-------|------------|
| CCOMPFILFEMM161-2  | 16x½"            | PN 16 | 3.26       |
| CCOMPFILFEMM163-4  | 16x¾"            |       | 3.26       |
| CCOMPFILFEMM201-2  | 20x½"            |       | 3.66       |
| CCOMPFILFEMM203-4  | 20x¾"            |       | 3.66       |
| CCOMPFILFEMM251    | 25x1"            |       | 4.41       |
| CCOMPFILFEMM251-2  | 25x½"            |       | 4.41       |
| CCOMPFILFEMM253-4  | 25x¾"            |       | 4.41       |
| CCOMPFILFEMM321    | 32x1"            |       | 5.34       |
| CCOMPFILFEMM323-4  | 32x¾"            |       | 5.34       |
| CCOMPFILFEMM321-2  | 32x½"            |       | 5.34       |
| CCOMPFILFEMM3211-4 | 32x1¼"           |       | 7.54       |
| CCOMPFILFEMM401    | 40x1"            |       | 11.40      |
| CCOMPFILFEMM4011-2 | 40x1½"           |       | 11.40      |
| CCOMPFILFEMM4011-4 | 40x1¼"           |       | 11.40      |
| CCOMPFILFEMM5011-2 | 50x1½"           |       | 15.10      |
| CCOMPFILFEMM5011-4 | 50x1¼"           |       | 15.10      |
| CCOMPFILFEMM502    | 50x2"            |       | 15.10      |
| CCOMPFILFEMM6311-2 | 63x1½"           |       | 20.50      |
| CCOMPFILFEMM632    | 63x2"            |       | 20.50      |
| CCOMPFILFEMM6321-2 | 63x2½"           | PN 10 | 20.50      |
| CCOMPFILFEMM7521-2 | 75x2½"           |       | 35.40      |
| CCOMPFILFEMM753    | 75x3"            |       | 35.40      |
| CCOMPFILFEMM903    | 90x3"            |       | 65.70      |
| CCOMPFILFEMM904    | 90x4"            | PN 10 | 65.70      |
| CCOMPFILFEMM1104   | 110x4"           |       | 102.00     |



# RACCORDI A COMPRESSIONE



**MANICOTTO**

| CODICE     | DIAMETRO (mm) | TIPO  | PREZZO (€) |
|------------|---------------|-------|------------|
| MANCOMP16  | 16            | PN 16 | 3.60       |
| MANCOMP20  | 20            |       | 4.80       |
| MANCOMP25  | 25            |       | 5.72       |
| MANCOMP32  | 32            |       | 7.41       |
| MANCOMP40  | 40            |       | 11.90      |
| MANCOMP50  | 50            |       | 16.20      |
| MANCOMP63  | 63            |       | 22.30      |
| MANCOMP75  | 75            |       | 42.20      |
| MANCOMP90  | 90            |       | 52.20      |
| MANCOMP110 | 110           |       | 112.00     |



**MANICOTTO RIDOTTO**

| CODICE          | DIAMETRO (mm) | TIPO  | PREZZO (€) |
|-----------------|---------------|-------|------------|
| MANCOMPRID2016  | 20x16         | PN 16 | 4.95       |
| MANCOMPRID2516  | 25x16         |       | 5.20       |
| MANCOMPRID2520  | 25x20         |       | 5.09       |
| MANCOMPRID3220  | 32x20         |       | 6.80       |
| MANCOMPRID3225  | 32x25         |       | 6.80       |
| MANCOMPRID4025  | 40x25         |       | 11.50      |
| MANCOMPRID4032  | 40x32         |       | 11.50      |
| MANCOMPRID5025  | 50x25         |       | 14.80      |
| MANCOMPRID5032  | 50x32         |       | 14.80      |
| MANCOMPRID5040  | 50x40         |       | 14.80      |
| MANCOMPRID6325  | 63x25         | PN 16 | 21.20      |
| MANCOMPRID6332  | 63x32         |       | 21.20      |
| MANCOMPRID6340  | 63x40         |       | 21.20      |
| MANCOMPRID6350  | 63x50         |       | 21.20      |
| MANCOMPRID7550  | 75x50         |       | 38.50      |
| MANCOMPRID7563  | 75x63         |       | 38.50      |
| MANCOMPRID9063  | 90x63         |       | 50.90      |
| MANCOMPRID9075  | 90x75         |       | 50.90      |
| MANCOMPRID11063 | 110x63        |       | 107.00     |
| MANCOMPRID11075 | 110x75        |       | 107.00     |
| MANCOMPRID11090 | 110x90        |       | 107.00     |



**MANICOTTO DI RIPARAZIONE SENZA BATTUTA INTERNA**

| CODICE        | DIAMETRO (mm) | TIPO  | PREZZO (€) |
|---------------|---------------|-------|------------|
| MANCOMPRIP20  | 20            | PN 16 | 5.84       |
| MANCOMPRIP25  | 25            |       | 6.80       |
| MANCOMPRIP32  | 32            |       | 8.89       |
| MANCOMPRIP40  | 40            |       | 14.10      |
| MANCOMPRIP50  | 50            |       | 19.50      |
| MANCOMPRIP63  | 63            |       | 25.60      |
| MANCOMPRIP75  | 75            |       | 49.20      |
| MANCOMPRIP90  | 90            |       | 62.40      |
| MANCOMPRIP110 | 110           |       | 128.00     |



**GOMITO A 90°**

| CODICE     | DIAMETRO (mm) | TIPO  | PREZZO (€) |
|------------|---------------|-------|------------|
| CCOMP9016  | 16            | PN 16 | 3.88       |
| CCOMP9020  | 20            |       | 4.80       |
| CCOMP9025  | 25            |       | 5.81       |
| CCOMP9032  | 32            |       | 7.29       |
| CCOMP9040  | 40            |       | 12.50      |
| CCOMP9050  | 50            |       | 17.50      |
| CCOMP9063  | 63            |       | 21.30      |
| CCOMP9075  | 75            |       | 41.00      |
| CCOMP9090  | 90            |       | 50.90      |
| CCOMP90110 | 110           |       | 105.00     |



**GOMITO A 90° RIDOTTO**

| CODICE       | DIAMETRO (mm) | TIPO  | PREZZO (€) |
|--------------|---------------|-------|------------|
| CCOMP90R2520 | 25x20         | PN 16 | 5.81       |
| CCOMP90R3225 | 32x25         |       | 6.80       |



**GOMITO CON FILETTO FEMMINA LATERALE**

| CODICE            | DIAMETRO (mm-in) | TIPO  | PREZZO (€) |
|-------------------|------------------|-------|------------|
| GOMFILFEMLAT251-2 | 25x1/2"          | PN 16 | 6.80       |
| GOMFILFEMLAT321-2 | 32x1/2"          |       | 8.28       |
| GOMFILFEMLAT323-4 | 32x3/4"          |       | 8.28       |



**GOMITO A MURO**

| CODICE          | DIAMETRO (mm-in) | TIPO  | PREZZO (€) |
|-----------------|------------------|-------|------------|
| GOMCOMPUR20X1-2 | 20x1/2"          | PN 16 | 7.16       |
| GOMCOMPUR25X1-2 | 25x1/2"          |       | 8.77       |
| GOMCOMPUR25X3-4 | 25x3/4"          |       | 8.77       |
| GOMCOMPUR32X3-4 | 32x1"            |       | 13.20      |

# RACCORDI A COMPRESSIONE



**RACCORDO TEE A 90°  
FILETTATO FEMMINA**



**RACCORDO TEE A 90°  
FILETTATO MASCHIO**

| CODICE              | DIAMETRO<br>(mm-in) | TIPO  | PREZZO<br>(€) |
|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| TCOMPFILFEMM16X1-2  | 16x½"x16            | PN 16 | 5.21          |
| TCOMPFILFEMM16X3-4  | 16x¾"x16            |       | 5.21          |
| TCOMPFILFEMM20X1-2  | 20x½"x20            |       | 5.37          |
| TCOMPFILFEMM20X3-4  | 20x¾"x20            |       | 5.37          |
| TCOMPFILFEMM25X3-4  | 25x¾"x25            |       | 6.91          |
| TCOMPFILFEMM25X1-2  | 25x½"x25            |       | 6.91          |
| TCOMPFILFEMM25X1    | 25x1"x25            |       | 7.66          |
| TCOMPFILFEMM32X3-4  | 32x½"x32            |       | 8.64          |
| TCOMPFILFEMM32X1    | 32x1"x32            |       | 8.64          |
| TCOMPFILFEMM32X1-2  | 32x½"x32            |       | 8.64          |
| TCOMPFILFEMM32X11-4 | 32x1½"x32           |       | 10.90         |
| TCOMPFILFEMM40X11-2 | 40x1½"x40           |       | 17.80         |
| TCOMPFILFEMM40X11-4 | 40x1¾"x40           |       | 16.50         |
| TCOMPFILFEMM40X1    | 40x1"x40            |       | 16.50         |
| TCOMPFILFEMM50X11-2 | 50x1½"x50           |       | 22.00         |
| TCOMPFILFEMM50X11-4 | 50x1¾"x50           |       | 22.00         |
| TCOMPFILFEMM50X2    | 50x2"x50            | PN 10 | 24.60         |
| TCOMPFILFEMM63X11-2 | 63x1½"x63           |       | 31.40         |
| TCOMPFILFEMM63X2    | 63x2"x63            |       | 31.40         |
| TCOMPFILFEMM63X21-2 | 63x2½"x63           |       | 40.10         |
| TCOMPFILFEMM75X21-2 | 75x2½"x75           |       | 54.30         |
| TCOMPFILFEMM75X2    | 75x2"x75            |       | 54.30         |
| TCOMPFILFEMM75X3    | 75x3"x75            |       | 54.30         |
| TCOMPFILFEMM90X21-2 | 90x2½"x90           |       | 84.30         |
| TCOMPFILFEMM90X3    | 90x3"x90            |       | 84.30         |
| TCOMPFILFEMM110X3   | 110x3"x110          |       | 127.00        |
| TCOMPFILFEMM110X4   | 110x4"x110          |       | 127.00        |
|                     |                     |       |               |
|                     |                     |       |               |
|                     |                     |       |               |
|                     |                     |       |               |

| CODICE              | DIAMETRO<br>(mm-in-mm) | TIPO  | PREZZO<br>(€) |
|---------------------|------------------------|-------|---------------|
| TCOMPFILMASC16X1-2  | 16x½"x16               | PN 16 | 5.10          |
| TCOMPFILMASC16X3-4  | 16x¾"x16               |       | 5.10          |
| TCOMPFILMASC20X1-2  | 20x½"x20               |       | 5.23          |
| TCOMPFILMASC20X3-4  | 20x¾"x20               |       | 5.23          |
| TCOMPFILMASC25X1    | 25x1"x25               |       | 6.80          |
| TCOMPFILMASC25X1-2  | 25x½"x25               |       | 6.80          |
| TCOMPFILMASC25X3-4  | 25x¾"x25               |       | 6.80          |
| TCOMPFILMASC32X11-4 | 32x1½"x32              |       | 9.14          |
| TCOMPFILMASC32X1-2  | 32x½"x32               |       | 8.53          |
| TCOMPFILMASC32X3-4  | 32x¾"x32               |       | 8.53          |
| TCOMPFILMASC40X11-2 | 40x1½"x40              |       | 16.20         |
| TCOMPFILMASC40X11-4 | 40x1¾"x40              |       | 14.90         |
| TCOMPFILMASC40X1    | 40x1"x40               |       | 14.90         |
| TCOMPFILMASC50X11-2 | 50x1½"x50              |       | 21.20         |
| TCOMPFILMASC50X11-4 | 50x1¾"x50              |       | 21.20         |
| TCOMPFILMASC50X2    | 50x2"x50               | PN 10 | 22.80         |
| TCOMPFILMASC63X11-2 | 63x1½"x63              |       | 41.00         |
| TCOMPFILMASC63X21-2 | 63x2½"x63              |       | 41.00         |
| TCOMPFILMASC63X2    | 63x2"x63               |       | 41.00         |
| TCOMPFILMASC32X1    | 32x1"x32               |       | 8.53          |
| TCOMPFILMASC75X21-2 | 75x2½"x75              |       | 61.50         |
| TCOMPFILMASC75X3    | 75x3"x75               |       | 61.50         |
| TCOMPFILMASC90X3    | 90x3"x90               |       | 89.70         |
| TCOMPFILMASC110X4   | 110x4"x110             |       | 147.00        |
|                     |                        |       |               |
|                     |                        |       |               |
|                     |                        |       |               |
|                     |                        |       |               |
|                     |                        |       |               |

# RACCORDI A COMPRESSIONE



**RACCORDO TEE A 90°  
RIDOTTO**

| CODICE             | DIAMETRO (mm) | TIPO  | PREZZO (€) |
|--------------------|---------------|-------|------------|
| TEECOMPRID202016   | 20x16x20      | PN 16 | 7.95       |
| TEECOMPRID252520   | 25x20x25      |       | 8.03       |
| TEECOMPRID323225   | 32x25x32      |       | 8.89       |
| TEECOMPRID404032   | 40x32x40      |       | 17.50      |
| TEECOMPRID503250   | 50x32x50      |       | 23.60      |
| TEECOMPRID504050   | 50x40x50      |       | 23.60      |
| TEECOMPRID632563   | 63x25x63      |       | 31.20      |
| TEECOMPRID633263   | 63x32x63      |       | 31.20      |
| TEECOMPRID635063   | 63x50x63      |       | 31.20      |
| TEECOMPRID756375   | 75x63x75      |       | 58.30      |
| TEECOMPRID907590   | 90x75x90      | PN 10 | 92.70      |
| TEECOMPRID11063110 | 110x63x110    |       | 165.00     |
| TEECOMPRID11090110 | 110x90x110    |       | 165.00     |

**RACCORDO TEE A 90°**

| CODICE            | DIAMETRO (mm) | TIPO  | PREZZO (€) |
|-------------------|---------------|-------|------------|
| TEECOMPI61616     | 16x16x16      | PN 16 | 6.41       |
| TEECOMP202020     | 20x20x20      |       | 6.17       |
| TEECOMP252525     | 25x25x25      |       | 8.15       |
| TEECOMP323232     | 32x32x32      |       | 10.60      |
| TEECOMP404040     | 40x40x40      |       | 17.50      |
| TEECOMP505050     | 50x50x50      |       | 23.60      |
| TEECOMP636363     | 63x63x63      |       | 33.60      |
| TEECOMP757575     | 75x75x75      |       | 58.30      |
| TEECOMP909090     | 90x90x90      |       | 81.40      |
| TEECOMPI110110110 | 110x110x110   |       | 156.00     |
|                   |               | PN 10 |            |
|                   |               |       |            |



**RACCORDO TEE A 90° MAGGIORATO**

| CODICE            | DIAMETRO (mm) | TIPO  | PREZZO (€) |
|-------------------|---------------|-------|------------|
| TEECOMPRMAG202032 | 20x20x32      | PN 16 | 8.03       |
| TEECOMPRMAG202520 | 20x25x20      |       | 8.03       |
| TEECOMPRMAG253225 | 25x32x25      |       | 10.60      |



**VALVOLA STOP COCK**

| CODICE      | Ø (mm) | TIPO  | PREZZO (€) |
|-------------|--------|-------|------------|
| 1001020000P | 20     | PN 10 | 18.10      |
| 1001025000P | 25     |       | 19.10      |
| 1001032000P | 32     |       | 21.50      |

# RACCORDI A COMPRESSIONE



## RACCORDO FEMMINA

| CODICE            | DIAMETRO (mm-in) | TIPO  | PREZZO (€) |
|-------------------|------------------|-------|------------|
| RACOMPFEMM16X1-2  | 16x1/2"          | PN 16 | 2.80       |
| RACOMPFEMM16X3-4  | 16x3/4"          |       | 2.80       |
| RACOMPFEMM20X1-2  | 20x1/2"          |       | 3.26       |
| RACOMPFEMM20X3-4  | 20x3/4"          |       | 3.26       |
| RACOMPFEMM25X1    | 25x1"            |       | 3.62       |
| RACOMPFEMM25X1-2  | 25x1/2"          |       | 3.62       |
| RACOMPFEMM25X3-4  | 25x3/4"          |       | 3.62       |
| RACOMPFEMM32X1    | 32x1"            |       | 4.41       |
| RACOMPFEMM32X3-4  | 32x3/4"          |       | 4.41       |
| RACOMPFEMM32X1-2  | 32x1/2"          |       | 4.41       |
| RACOMPFEMM32X11-4 | 32x1 1/4"        | PN 10 | 6.12       |
| RACOMPFEMM40X1    | 40x1"            |       | 7.54       |
| RACOMPFEMM40X11-2 | 40x1 1/2"        |       | 7.54       |
| RACOMPFEMM40X11-4 | 40x1 1/4"        |       | 7.54       |
| RACOMPFEMM50X11-2 | 50x1 1/2"        |       | 10.70      |
| RACOMPFEMM50X11-4 | 50x1 1/4"        |       | 10.70      |
| RACOMPFEMM50X2    | 50x2"            |       | 10.70      |
| RACOMPFEMM63X11-2 | 63x1 1/2"        |       | 15.20      |
| RACOMPFEMM63X2    | 63x2"            |       | 15.20      |
| RACOMPFEMM63X21-2 | 63x2 1/2"        |       | 15.20      |
| RACOMPFEMM75X2    | 75x2"            | PN 16 | 30.10      |
| RACOMPFEMM75X21-2 | 75x2 1/2"        |       | 30.10      |
| RACOMPFEMM75X3    | 75x3"            |       | 30.10      |
| RACOMPFEMM90X2    | 90x2"            |       | 36.80      |
| RACOMPFEMM90X21-2 | 90x2 1/2"        |       | 36.80      |
| RACOMPFEMM90X3    | 90x3"            |       | 36.80      |
| RACOMPFEMM90X4    | 90x4"            |       | 36.80      |
| RACOMPFEMM110X2   | 110x2"           |       | 87.40      |
| RACOMPFEMM110X3   | 110x3"           |       | 87.40      |
| RACOMPFEMM110X4   | 110x4"           |       | 87.40      |

## RACCORDO MASCHIO

| CODICE             | DIAMETRO (mm-in) | TIPO  | PREZZO (€) |
|--------------------|------------------|-------|------------|
| RACOMPMASCH16X1-2  | 16x1/2"          | PN 16 | 2.40       |
| RACOMPMASCH16X3-4  | 16x3/4"          |       | 2.40       |
| RACOMPMASCH20X1    | 20x1"            |       | 2.73       |
| RACOMPMASCH20X1-2  | 20x1/2"          |       | 2.73       |
| RACOMPMASCH20X3-4  | 20x3/4"          |       | 2.73       |
| RACOMPMASCH25X1    | 25x1"            |       | 3.14       |
| RACOMPMASCH25X1-2  | 25x1/2"          |       | 3.14       |
| RACOMPMASCH25X3-4  | 25x3/4"          |       | 3.14       |
| RACOMPMASCH32X1    | 32x1"            |       | 4.03       |
| RACOMPMASCH32X11-2 | 32x1 1/2"        |       | 4.88       |
| RACOMPMASCH32X11-4 | 32x1 1/4"        | PN 10 | 4.41       |
| RACOMPMASCH32X11-2 | 32x1 1/2"        |       | 4.03       |
| RACOMPMASCH32X3-4  | 32x3/4"          |       | 4.03       |
| RACOMPMASCH40X1    | 40x1"            |       | 7.41       |
| RACOMPMASCH40X11-2 | 40x1 1/2"        |       | 7.41       |
| RACOMPMASCH40X11-4 | 40x1 1/4"        |       | 7.41       |
| RACOMPMASCH40X2    | 40x2"            |       | 7.66       |
| RACOMPMASCH50X1    | 50x1"            |       | 9.63       |
| RACOMPMASCH50X11-2 | 50x1 1/2"        |       | 9.63       |
| RACOMPMASCH50X11-4 | 50x1 1/4"        |       | 9.63       |
| RACOMPMASCH50X2    | 50x2"            | PN 16 | 9.63       |
| RACOMPMASCH63X11-2 | 63x1 1/2"        |       | 13.80      |
| RACOMPMASCH63X11-4 | 63x1 1/4"        |       | 13.80      |
| RACOMPMASCH63X2    | 63x2"            |       | 13.80      |
| RACOMPMASCH63X21-2 | 63x2 1/2"        |       | 13.80      |
| RACOMPMASCH75X2    | 75x2"            |       | 27.30      |
| RACOMPMASCH75X21-2 | 75x2 1/2"        |       | 27.30      |
| RACOMPMASCH75X3    | 75x3"            |       | 27.30      |
| RACOMPMASCH90X2    | 90x2"            |       | 32.20      |
| RACOMPMASCH90X21-2 | 90x2 1/2"        |       | 32.20      |
| RACOMPMASCH90X3    | 90x3"            | PN 10 | 32.20      |
| RACOMPMASCH90X4    | 90x4"            |       | 38.70      |
| RACOMPMASCH110X2   | 110x2"           |       | 63.70      |
| RACOMPMASCH110X3   | 110x3"           |       | 63.70      |
| RACOMPMASCH110X4   | 110x4"           |       | 63.70      |

## RACCORDO FLANGIATO

| CODICE      | DIAMETRO (mm-in)  | TIPO  | PREZZO (€) |
|-------------|-------------------|-------|------------|
| B13504000FA | 40x1/2" (DN 40)   | PN 16 | 32.10      |
| B13505000FA | 50x1/2" (DN 40)   |       | 33.90      |
| B13505000GA | 50x2" (DN 50)     |       | 41.20      |
| B13506300GA | 63x2" (DN 50)     |       | 43.30      |
| B13507500IA | 75x2 1/2" (DN 65) |       | 62.70      |
| B13507500LA | 75x3" (DN 80)     |       | 70.10      |
| B13509000LA | 90x3" (DN 80)"    |       | 77.40      |
| B13509000MA | 90x4" (DN 100)    |       | 86.80      |
| B13511000MA | 110x4" (DN 100)   |       | 97.40      |



## TAPPO

| CODICE     | DIAMETRO (mm) | TIPO  | PREZZO (€) |
|------------|---------------|-------|------------|
| TAPCOMP16  | 16            | PN 16 | 2.62       |
| TAPCOMP20  | 20            |       | 3.40       |
| TAPCOMP25  | 25            |       | 3.66       |
| TAPCOMP32  | 32            |       | 4.41       |
| TAPCOMP40  | 40            |       | 7.41       |
| TAPCOMP50  | 50            |       | 10.90      |
| TAPCOMP63  | 63            |       | 14.70      |
| TAPCOMP75  | 75            |       | 34.70      |
| TAPCOMP90  | 90            |       | 39.70      |
| TAPCOMP110 | 110           |       | 85.70      |



# RACCORDI IN OTTONE IDRAULICA

PRODOTTI CERTIFICATI UNI EN 12164/5



# RACCORDI IN OTTONE

Sono una soluzione affidabile e duratura utilizzati in impianti Idraulici, termici e pneumatici, per collegare tra loro tubi, valvole e altri dispositivi. Resistenti alla corrosione, buona lavorabilità, e compatibili con acque potabili. Applicabili in Impianti domestici, industriali, gas e di aria compressa. Disponibilità di altri articoli su richiesta.



**GOMITO M/F  
IN OTTONE**

| CODICE   | Ø<br>(in) | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----------|---------------|
| LS092002 | 3/8"      | 1.90          |
| LS092003 | 1/2"      | 2.70          |
| LS092004 | 3/4"      | 4.05          |
| LS092005 | 1"        | 6.65          |
| LS092006 | 1 1/4"    | 9.40          |
| LS092007 | 1 1/2"    | 12.65         |
| LS092008 | 2"        | 23.10         |
| LS09200A | 2 1/2"    | 47.05         |
| LS09200B | 3"        | 63.90         |



**GOMITO F/F  
IN OTTONE**

| CODICE   | Ø<br>(in) | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----------|---------------|
| LS090002 | 3/8"      | 2.15          |
| LS090003 | 1/2"      | 2.50          |
| LS090004 | 3/4"      | 3.80          |
| LS090005 | 1"        | 6.05          |
| LS090006 | 1 1/4"    | 9.50          |
| LS090007 | 1 1/2"    | 12.45         |
| LS090008 | 2"        | 20.70         |
| LS09000A | 2 1/2"    | 45.15         |
| LS09000B | 3"        | 68.95         |
| LS09000D | 4"        | 123.10        |



**GOMITO MASCHIO  
PER TUBO PE**

| CODICE   | Ø<br>(in-mm) | PREZZO<br>(€) |
|----------|--------------|---------------|
| LP6CM320 | 1/2" x 20    | 5.50          |
| LP6CM425 | 3/4" x 25    | 8.35          |
| LP6CM532 | 1" x 32      | 12.30         |
| LP6RM640 | 1 1/4" x 40  | 20.85         |
| LP6CM750 | 1 1/2" x 50  | 31.10         |
| LP6CM863 | 2" x 63      | 53.60         |



**GOMITO FEMMINA  
PER TUBO PE**

| CODICE   | Ø<br>(in-mm) | PREZZO<br>(€) |
|----------|--------------|---------------|
| LP6CH320 | 1/2" x 20    | 5.75          |
| LP6CH425 | 3/4" x 25    | 8.85          |
| LP6CH532 | 1" x 32      | 13.40         |
| LP6CH640 | 1 1/4" x 40  | 22.50         |
| LP6CH750 | 1 1/2" x 50  | 33.15         |
| LP6CH863 | 2" x 63      | 56.45         |



**GOMITO DOPPIO  
PER TUBO PE**

| CODICE   | Ø<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----------|---------------|
| LP6CD020 | 20        | 7.85          |
| LP6CD025 | 25        | 12.30         |
| LP6CD032 | 32        | 17.70         |
| LP6CD040 | 40        | 30.45         |
| LP6CD050 | 50        | 46.35         |
| LP6CD063 | 63        | 75.20         |



**GOMITO RIDOTTO  
90° F/F**

| CODICE   | Ø<br>(in)       | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----------------|---------------|
| LS090032 | 1/2" - 3/8"     | 1.90          |
| LS090043 | 3/4" - 1/2"     | 3.30          |
| LS090053 | 1" - 1/2"       | 4.35          |
| LS090054 | 1" - 3/4"       | 5.20          |
| LS090065 | 1 1/4" - 1"     | 9.50          |
| LS090075 | 1 1/2" - 1"     | 11.20         |
| LS090076 | 1 1/2" - 1 1/4" | 14.35         |



**MANICOTTO**

| CODICE   | Ø<br>(in) | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----------|---------------|
| LS270002 | 3/8"      | 1.35          |
| LS270003 | 1/2"      | 1.80          |
| LS270004 | 3/4"      | 2.80          |
| LS270005 | 1"        | 4.35          |
| LS270006 | 1 1/4"    | 5.95          |
| LS270007 | 1 1/2"    | 8.60          |
| LS270008 | 2"        | 15.90         |
| LS27000A | 2 1/2"    | 24.70         |
| LS27000B | 3"        | 32.10         |
| LS27000D | 4"        | 64.75         |



**MANICOTTO DI  
RIDUZIONE**

| CODICE   | Ø<br>(in)       | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----------------|---------------|
| LS240032 | 1/2" - 3/8"     | 1.35          |
| LS240043 | 3/4" - 1/2"     | 2.30          |
| LS240053 | 1" - 1/2"       | 2.95          |
| LS240054 | 1" - 3/4"       | 3.00          |
| LS240065 | 1 1/4" - 1"     | 4.70          |
| LS240075 | 1 1/2" - 1"     | 5.65          |
| LS240076 | 1 1/2" - 1 1/4" | 6.20          |
| LS240085 | 2" - 1"         | 9.05          |
| LS240086 | 2" - 1 1/4"     | 9.50          |
| LS240087 | 2" - 1 1/2"     | 10.40         |

# RACCORDI IN OTTONE

Sono una soluzione affidabile e duratura utilizzati in impianti Idraulici, termici e pneumatici, per collegare tra loro tubi, valvole e altri dispositivi. Resistenti alla corrosione, buona lavorabilità, e compatibili con acque potabili. Applicabili in Impianti domestici, industriali, gas e di aria compressa. Disponibilità di altri aricoli su richiesta.



## NIPPO

| CODICE   | Ø (in) | PREZZO (€) |
|----------|--------|------------|
| LS280000 | 1/8"   | 0.35       |
| LS280001 | 1/4"   | 0.60       |
| LS280002 | 3/8"   | 1.00       |
| LS280003 | 1/2"   | 1.40       |
| LS280004 | 3/4"   | 2.00       |
| LS280005 | 1"     | 3.05       |
| LS280006 | 1 1/4" | 4.65       |
| LS280007 | 1 1/2" | 6.25       |
| LS280008 | 2"     | 9.65       |
| LS28000A | 2 1/2" | 21.70      |
| LS28000B | 3"     | 33.40      |
| LS28000D | 4"     | 72.60      |

## NIPPO DI RIDUZIONE M/F

| CODICE   | Ø (in)              | PREZZO (€) |
|----------|---------------------|------------|
| LS241010 | 1/4" M - 1/8" F     | 0.33       |
| LS241021 | 3/8" M - 1/4" F     | 0.60       |
| LS241020 | 3/8" M - 1/8" F     | 0.55       |
| LS241032 | 1/2" M - 3/8" F     | 0.79       |
| LS241031 | 1/2" M - 1/4" F     | 1.15       |
| LS241043 | 3/4" M - 1/2" F     | 1.35       |
| LS241042 | 3/4" M - 3/8" F     | 1.60       |
| LS241054 | 1" M - 3/4" F       | 2.25       |
| LS241053 | 1" M - 1/2" F       | 2.65       |
| LS241065 | 1 1/4" M - 1" F     | 3.15       |
| LS241076 | 1 1/2" M - 1 1/4" F | 3.50       |
| LS241064 | 1 1/4" M - 3/4" F   | 4.20       |
| LS241075 | 1 1/2" M - 1" F     | 5.25       |
| LS241063 | 1 1/4" M - 1/2" F   | 5.75       |
| LS241073 | 1 1/2" M - 1/2" F   | 5.75       |
| LS241074 | 1 1/2" M - 3/4" F   | 6.95       |
| LS241087 | 2" M - 1 1/2" F     | 8.25       |
| LS241086 | 2" M - 1 1/4" F     | 9.55       |
| LS241084 | 2" M - 3/4" F       | 9.80       |
| LS241083 | 2" M - 1/2" F       | 9.80       |
| LS241085 | 2" M - 1" F         | 10.55      |
| LS2410A8 | 2 1/2" M - 2" F     | 14.50      |
| LS2410A6 | 2 1/2" M - 1 1/4" F | 16.25      |
| LS2410A7 | 2 1/2" M - 1 1/2" F | 17.70      |
| LS2410BA | 3" M - 2 1/2" F     | 19.65      |
| LS2410B8 | 3" M - 2" F         | 29.60      |
| LS2410DA | 4" M - 2 1/2" F     | 51.35      |
| LS2410DB | 4" M - 3" F         | 47.45      |
| LS2410D8 | 4" M - 2" F         | 49.40      |

## NIPPO DI RIDUZIONE

| CODICE   | Ø (in)          | PREZZO (€) |
|----------|-----------------|------------|
| LS245010 | 1/4" - 1/8"     | 0.59       |
| LS245020 | 3/8" - 1/8"     | 0.80       |
| LS245021 | 3/8" - 1/4"     | 0.92       |
| LS245032 | 1/2" - 3/8"     | 1.15       |
| LS245031 | 1/2" - 1/4"     | 1.15       |
| LS245043 | 3/4" - 1/2"     | 1.75       |
| LS245053 | 1" - 1/2"       | 2.60       |
| LS245054 | 1" - 3/4"       | 2.65       |
| LS245064 | 1 1/4" - 3/4"   | 4.05       |
| LS245065 | 1 1/4" - 1"     | 4.20       |
| LS245075 | 1 1/2" - 1"     | 5.75       |
| LS245076 | 1 1/2" - 1 1/4" | 5.80       |
| LS245074 | 1 1/2" - 3/4"   | 6.55       |
| LS245085 | 2" - 1"         | 8.25       |
| LS245086 | 2" - 1 1/4"     | 8.35       |
| LS245087 | 2" - 1 1/2"     | 8.70       |
| LS2450A8 | 2 1/2" - 2"     | 17.65      |
| LS2450BA | 3" - 2 1/2"     | 23.65      |
| LS2450B8 | 3" - 2"         | 25.50      |

## ANIMA DI RINFORZO

| CODICE   | Ø (mm) | PREZZO (€) |
|----------|--------|------------|
| LPGVR020 | 20     | 1.70       |
| LPGVR025 | 25     | 2.40       |
| LPGVR032 | 32     | 4.75       |
| LPGVR040 | 40     | 5.15       |
| LPGVR050 | 50     | 7.80       |
| LPGVR063 | 63     | 23.00      |

# RACCORDI IN OTTONE



**RACCORDO DRITTO  
M PER TUBO PE**

| CODICE   | Ø<br>(in.-mm) | PREZZO<br>(€) |
|----------|---------------|---------------|
| LPGRM320 | ½" x 20       | 3.95          |
| LPGRM425 | ¾" x 25       | 5.85          |
| LPGRM532 | 1" x 32       | 9.05          |
| LPGRM640 | 1¼" x 40      | 15.10         |
| LPGRM750 | 1½" x 50      | 22.25         |
| LPGRM863 | 2" x 63       | 35.50         |
|          |               |               |
|          |               |               |



**RACCORDO DRITTO  
F PER TUBO PE**

| CODICE   | Ø<br>(in.-mm) | PREZZO<br>(€) |
|----------|---------------|---------------|
| LPGRH320 | ½" x 20       | 4.40          |
| LPGRH425 | ¾" x 25       | 6.80          |
| LPGRH532 | 1" x 32       | 9.50          |
| LPGRH640 | 1¼" x 40      | 16.15         |
| LPGRH750 | 1½" x 50      | 24.40         |
| LPGRH863 | 2" x 63       | 42.25         |
|          |               |               |
|          |               |               |



**RACCORDO DRITTO  
DOPPIO PER TUBO PE**

| CODICE   | Ø<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----------|---------------|
| LPGRD020 | 20        | 6.90          |
| LPGRD025 | 25        | 10.50         |
| LPGRD032 | 32        | 14.50         |
| LPGRD040 | 40        | 24.55         |
| LPGRD050 | 50        | 35.65         |
| LPGRD063 | 63        | 59.95         |
|          |           |               |
|          |           |               |



**RACCORDO DEPOSITI  
CON DADO**

| CODICE   | Ø<br>(in) | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----------|---------------|
| LSTC0002 | ⅜"        | 2.65          |
| LSTC0003 | ½"        | 3.60          |
| LSTC0004 | ¾"        | 4.95          |
| LSTC0005 | 1"        | 7.40          |
| LSTC0006 | 1¼"       | 10.35         |
| LSTC0007 | 1½"       | 15.60         |
| LSTC0008 | 2"        | 35.60         |
| LSTC000A | 2½"       | 35.60         |
| LSTC000B | 3"        | 63.20         |



**TEE IN OTTONE**

| CODICE     | Ø<br>(in) | PREZZO<br>(€) |
|------------|-----------|---------------|
| LSI30002   | ⅜"        | 3.20          |
| LSI30003   | ½"        | 2.80          |
| LSI30004   | ¾"        | 5.65          |
| LS092005-1 | 1"        | 7.90          |
| LSI30006   | 1¼"       | 11.75         |
| LSI30007   | 1½"       | 15.25         |
| LSI30008   | 2"        | 26.85         |
| LSI3000A   | 2½"       | 57.95         |
| LSI3000B   | 3"        | 91.65         |
| LSI3000D   | 4"        | 155.45        |



**TEE IN OTTONE PER  
TUBO IN PE**

| CODICE   | Ø<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----------|---------------|
| LPGTD020 | 20        | 11.20         |
| LPGTD025 | 25        | 17.00         |
| LPGTD032 | 32        | 25.25         |
| LPGTD040 | 40        | 43.00         |
| LPGTD050 | 50        | 65.90         |
| LPGTD063 | 63        | 108.15        |
|          |           |               |
|          |           |               |




**TEE IN OTTONE FEM.  
PER TUBO IN PE**

| CODICE   | Ø<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----------|---------------|
| LPGTH020 | 20        | 8.80          |
| LPGTH425 | 25        | 13.65         |
| LPGTH532 | 32        | 20.20         |
| LPGTH640 | 40        | 34.30         |
| LPGTH750 | 50        | 56.65         |
| LPGTH863 | 63        | 87.60         |
|          |           |               |
|          |           |               |



# RUBINETTI A SFERA IN OTTONE

Rubinetti a Sfera con sistema Antigelo PN 16 In Ottone nichelato secondo EN 12165. Premistoppa con guarnizione in PTFE. Temperatura massima 90°C. Utilizzati in Impianti Idraulici, termoidraulici e Industriali. Progettati per aprire e chiudere completamente il passaggio di un fluido (acqua, gas, olio ecc) tramite la rotazione di una sfera forata all'interno del corpo del rubinetto.



**RUBINETTO A SFERA\*  
IN OTTONE**

| CODICE   | Ø<br>(in) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | L2<br>(mm) | H<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| VS045003 | ½" x ¾"   | 9         | 71        | 81         | 38        | 3.75          |
| VS045004 | ¾" x 1"   | 12        | 87        | 85         | 42        | 5.95          |
| VS045005 | 1" x 1¼"  | 14        | 94        | 105        | 47        | 8.30          |

\*sistema antigelo



**RUBINETTO A SFERA\*  
IN OTTONE LUCCHETTABILE**

| CODICE   | Ø<br>(in) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | L2<br>(mm) | H<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| VS044003 | ½" x ¾"   | 10        | 74        | 97         | 45        | 4.70          |
| VS044033 | ½" x ½"   | 10        | 73        | 97         | 45        | 4.75          |
| VS044044 | ¾" x ¾"   | 12        | 91        | 97         | 45        | 6.70          |
| VS044004 | ¾" x 1"   | 12        | 91        | 97         | 47        | 6.90          |
| VS044005 | 1" x 1¼"  | 15        | 94        | 114        | 58        | 8.90          |

\*sistema antigelo



**RUBINETTO A SFERA\*  
IN OTTONE CON MANICO INOX**

| CODICE   | Ø<br>(in) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | L2<br>(mm) | H<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| VS043003 | ½" x ¾"   | 10        | 74        | 90         | 45        | 6.25          |
| VS043004 | ¾" x 1"   | 12        | 91        | 100        | 47        | 8.70          |
| VS043005 | 1" x 1¼"  | 15        | 94        | 110        | 53        | 10.75         |

\*con attacco rapido per tubo in gomma


\*sistema antigelo

## VALVOLA DI RITEGNO A MOLLA RINFORZATA

| CODICE         | Ø<br>(in) | Ø INT.<br>(mm) | Ø EST.<br>(mm) | L<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| VALRITEGNO1-2  | ½"        | 16             | 35             | 57        | 5.65          |
| VALRITEGNO3-4  | ¾"        | 22             | 42             | 64        | 7.90          |
| VALRITEGNO1    | 1"        | 25             | 48             | 75        | 12.05         |
| VALRITEGNO11-4 | 1¼"       | 32             | 61             | 83        | 19.15         |
| VALRITEGNO11-2 | 1½"       | 41             | 71             | 93        | 25.95         |
| VALRITEGNO2    | 2"        | 50             | 87             | 100       | 37.40         |
| VALRITEGNO21-2 | 2½"       | 67             | 119            | 120       | 80.20         |
| VALRITEGNO3    | 3"        | 79             | 140            | 140       | 122.00        |
| VALRITEGNO4    | 4"        | 100            | 154            | 158       | 182.70        |



# VALVOLE A SFERA IN OTTONE




## VALVOLA M/F IN OTTONE A SFERA CON LEVA

| CODICE   | Ø<br>(in) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | L2<br>(mm) | H<br>(mm) | COLORE<br>LEVA | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------|---------------|
| VSR05403 | ½"        | 15        | 54        | 85         | 47        | Rosso          | 3.95          |
| VS054003 | ½"        | 15        | 54        | 85         | 47        | Blu            | 3.95          |
| VSR05404 | ¾"        | 17        | 61        | 96         | 52        | Rosso          | 5.55          |
| VS054004 | ¾"        | 17        | 61        | 96         | 52        | Blu            | 5.55          |
| VSR05405 | 1"        | 22        | 67        | 115        | 60        | Rosso          | 8.30          |
| VS054005 | 1"        | 22        | 67        | 115        | 60        | Blu            | 8.30          |
| VSR05406 | 1¼"       | 29        | 83        | 132        | 71        | Rosso          | 13.25         |
| VS054006 | 1¼"       | 29        | 83        | 132        | 71        | Blu            | 13.25         |
| VSR05407 | 1½"       | 35        | 92        | 140        | 79        | Rosso          | 19.35         |
| VS054007 | 1½"       | 35        | 92        | 140        | 79        | Blu            | 19.35         |
| VSR05408 | 2"        | 44        | 110       | 145        | 87        | Rosso          | 29.10         |
| VS054008 | 2"        | 44        | 110       | 145        | 87        | Blu            | 29.10         |
|          |           |           |           |            |           |                |               |
|          |           |           |           |            |           |                |               |
|          |           |           |           |            |           |                |               |
|          |           |           |           |            |           |                |               |
|          |           |           |           |            |           |                |               |

## VALVOLA F/F IN OTTONE A SFERA CON LEVA

| CODICE   | Ø<br>(in) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | L2<br>(mm) | H<br>(mm) | COLORE<br>LEVA | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------|---------------|
| VSR05503 | ½"        | 15        | 46        | 90         | 50        | Rosso          | 3.35          |
| VS055003 | ½"        | 15        | 46        | 90         | 50        | Blu            | 3.35          |
| VSR05504 | ¾"        | 17        | 51        | 100        | 54        | Rosso          | 4.75          |
| VS055004 | ¾"        | 17        | 51        | 100        | 54        | Blu            | 4.75          |
| VSR05505 | 1"        | 22        | 58        | 110        | 58        | Rosso          | 7.75          |
| VS055005 | 1"        | 22        | 58        | 110        | 58        | Blu            | 7.75          |
| VSR05506 | 1¼"       | 29        | 72        | 140        | 77        | Rosso          | 11.75         |
| VS055006 | 1¼"       | 29        | 72        | 140        | 77        | Blu            | 11.75         |
| VSR05507 | 1½"       | 35        | 81        | 140        | 82        | Rosso          | 17.30         |
| VS055007 | 1½"       | 35        | 81        | 140        | 82        | Blu            | 17.30         |
| VSR05508 | 2"        | 44        | 96        | 165        | 86        | Rosso          | 25.70         |
| VS055008 | 2"        | 44        | 96        | 165        | 86        | Blu            | 25.70         |
| VSR0550A | 2½"       | 57        | 124       | 236        | 108       | Rosso          | 59.80         |
| VS05500A | 2½"       | 57        | 124       | 236        | 108       | Blu            | 59.80         |
| VSR0550B | 3"        | 68        | 144       | 236        | 116       | Rosso          | 87.25         |
| VS05500B | 3"        | 68        | 144       | 236        | 116       | Blu            | 87.25         |
| VSR0550C | 4"        | 85        | 166       | 236        | 128       | Rosso          | 147.05        |
| VS05500C | 4"        | 85        | 166       | 236        | 128       | Blu            | 147.05        |



## VALVOLA M/F IN OTTONE A SFERA CON FARFALLA

| CODICE   | Ø<br>(in) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | L2<br>(mm) | H<br>(mm) | COLORE<br>FARFALLA | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------|---------------|
| VSR35403 | ½"        | 15        | 54        | 56         | 40        | Rossa              | 3.70          |
| VS354003 | ½"        | 15        | 54        | 56         | 40        | Blu                | 3.70          |
| VSR35404 | ¾"        | 17        | 61        | 56         | 42        | Rossa              | 5.15          |
| VS354004 | ¾"        | 17        | 61        | 56         | 42        | Blu                | 5.15          |
| VSR35405 | 1"        | 22        | 67        | 66         | 55        | Rossa              | 8.30          |
| VS354005 | 1"        | 22        | 67        | 66         | 55        | Blu                | 8.30          |

## VALVOLA F/F IN OTTONE A SFERA CON FARFALLA

| CODICE   | Ø<br>(in) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | L2<br>(mm) | H<br>(mm) | COLORE<br>FARFALLA | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------|---------------|
| VS355003 | ½"        | 15        | 46        | 56         | 40        | Blu                | 3.55          |
| VSR35503 | ½"        | 15        | 58        | 56         | 40        | Rossa              | 3.55          |
| VS355004 | ¾"        | 17        | 51        | 56         | 42        | Blu                | 4.95          |
| VSR35504 | ¾"        | 17        | 51        | 56         | 42        | Rossa              | 4.95          |
| VS355005 | 1"        | 22        | 58        | 66         | 55        | Blu                | 7.95          |
| VSR35505 | 1"        | 22        | 58        | 66         | 55        | Rossa              | 7.95          |

PRODOTTI CERTIFICATI EN 10242



# RACCORDI ZINCATI



**TEE ZINCATO**

| CODICE   | DIAMETRO (in) | PREZZO (€) |
|----------|---------------|------------|
| 13005003 | 1/2"          | 4.90       |
| 13005002 | 3/8"          | 7.50       |
| 13005004 | 3/4"          | 8.45       |
| 13005001 | 1/4"          | 8.80       |
| 13005000 | 1/8"          | 9.90       |
| 13025005 | 1"            | 12.40      |
| 13025006 | 1 1/4"        | 21.90      |
| 13025007 | 1 1/2"        | 34.05      |
| 13025008 | 2"            | 47.90      |
| 13025009 | 2 1/2"        | 109.75     |
| 1302500A | 3"            | 146.60     |
| 1300500C | 4"            | 287.10     |
| 1302500D | 5"            | 1820.35    |
| 1302500E | 6"            | 2574.47    |



**NIPPLO DOPPIO ZINCATO**

| CODICE   | DIAMETRO (in) | PREZZO (€) |
|----------|---------------|------------|
| 28005003 | 1/2"          | 3.75       |
| 28005004 | 3/4"          | 4.85       |
| 28015001 | 1/4"          | 6.20       |
| 28005005 | 1"            | 7.00       |
| 28015000 | 1/8"          | 7.00       |
| 28005002 | 3/8"          | 7.10       |
| 28005006 | 1 1/4"        | 11.80      |
| 28005007 | 1 1/2"        | 13.60      |
| 28005008 | 2"            | 24.50      |
| 28005009 | 2 1/2"        | 43.95      |
| 2800500A | 3"            | 52.95      |
| 2800500C | 4"            | 194.70     |
| 2800500D | 5"            | 652.50     |
| 2800500E | 6"            | 1073.40    |

Utilizzati per collegare tubi tra loro in impianti idraulici, termici o industriali. Realizzati in ghisa successivamente zincati per proteggerli da corrosione e ruggine, rendendoli adatti all'uso in ambienti umidi o all'aperto. Utilizzati per condotte di acqua potabile e non potabile, per impianti antincendio, reti di distribuzione dell'aria compressa. Disponibilità di altri aricoli su richiesta.



**TIPO III**



**TIPO II**



**TIPO I**



**TAPPO CON BORDO ZINCATO**

| CODICE   | DIAMETRO (in) | PREZZO (€) |
|----------|---------------|------------|
| 29015000 | 1/8"          | 4.50       |
| 29015001 | 1/4"          | 3.60       |
| 29005003 | 1/2"          | 2.90       |
| 29005002 | 3/8"          | 2.90       |
| 29005004 | 3/4"          | 3.95       |
| 29005005 | 1"            | 4.35       |
| 29005006 | 1 1/4"        | 8.25       |
| 29005007 | 1 1/2"        | 10.05      |
| 29005008 | 2"            | 17.85      |
| 29005009 | 2 1/2"        | 39         |
| 2900500A | 3"            | 50.20      |
| 2900500C | 4"            | 88.65      |

**NIPPLO DI RIDUZIONE M/F ZINCATO**

| CODICE   | DIAMETRO (in)   | TIPO | PREZZO (€) |
|----------|-----------------|------|------------|
| 24105031 | 1/2" - 1/4"     | II   | 3.75       |
| 24105032 | 1/2" - 3/8"     | I    | 3.75       |
| 24105043 | 3/4" - 1/2"     | I    | 3.95       |
| 24115021 | 3/8" - 1/4"     | I    | 4.85       |
| 24105042 | 3/4" - 3/8"     | II   | 5.20       |
| 24105054 | 1" - 3/4"       | I    | 5.20       |
| 24105053 | 1" - 1/2"       | II   | 5.55       |
| 24115030 | 1/2" - 1/8"     | II   | 6.00       |
| 24115010 | 1/4" - 1/8"     | I    | 6.20       |
| 24115020 | 3/8" - 1/8"     | II   | 6.35       |
| 24105065 | 1 1/4" - 1"     | I    | 6.35       |
| 24105041 | 3/4" - 1/4"     | II   | 6.35       |
| 24105064 | 1 1/4" - 3/4"   | II   | 8.55       |
| 24105052 | 1" - 3/8"       | II   | 8.60       |
| 24105075 | 1 1/2" - 1"     | II   | 9.40       |
| 24105063 | 1 1/4" - 1/2"   | II   | 9.55       |
| 24105076 | 1 1/2" - 1/4"   | I    | 9.55       |
| 24105051 | 1" - 1/4"       | II   | 9.80       |
| 24105073 | 1 1/2" - 1/2"   | II   | 12.65      |
| 24105074 | 1 1/2" - 3/4"   | II   | 13.95      |
| 24105062 | 1 1/4" - 3/8"   | II   | 15.75      |
| 24105087 | 2" - 1 1/2"     | II   | 17.50      |
| 24105072 | 1 1/2" - 3/8"   | II   | 19.20      |
| 24105086 | 2" - 1 1/4"     | II   | 19.55      |
| 24105085 | 2" - 1"         | II   | 20.45      |
| 24105084 | 2" - 3/4"       | III  | 25.00      |
| 24105083 | 2" - 1/2"       | III  | 25.30      |
| 24105098 | 2 1/2" - 2"     | II   | 33.70      |
| 24105095 | 2 1/2" - 1"     | III  | 40.25      |
| 241050A8 | 3" - 2"         | II   | 43.40      |
| 24105097 | 2 1/2" - 1 1/2" | II   | 43.95      |
| 24105096 | 2 1/2" - 1 1/4" | III  | 46.60      |
| 241050A9 | 3" - 2 1/2"     | II   | 49.15      |
| 241050A7 | 3" - 1 1/2"     | III  | 58.50      |
| 241050A5 | 3" - 1"         | III  | 63.05      |
| 241050A6 | 3" - 1 1/4"     | III  | 63.05      |
| 241050CA | 4" - 3"         | II   | 90.10      |
| 241050C9 | 4" - 2 1/2"     | III  | 93.90      |
| 241050C8 | 4" - 2"         | III  | 126.10     |
| 241050DC | 5" - 4"         | II   | 667.35     |
| 241050EC | 6" - 4"         | III  | 1035.20    |
| 241050ED | 6" - 5"         | II   | 10.35.20   |



# RACCORDI ZINCATI



**NIPPLO DOPPIO  
DI RIDUZIONE ZINCATO**



**MANICOTTO  
DI RIDUZIONE ZINCATO**



**MANICOTTO ZINCATO  
DESTRA-SINISTRA**

| CODICE   | DIAMETRO (in) | PREZZO (€) |
|----------|---------------|------------|
| 27105003 | 1/2"          | 6.60       |
| 27105002 | 3/8"          | 7.30       |
| 27105004 | 3/4"          | 8.80       |
| 27105005 | 1"            | 14.35      |
| 27105006 | 1 1/4"        | 21.60      |
| 27105007 | 1 1/2"        | 23.70      |
| 27105008 | 2"            | 42.10      |

| CODICE    | DIAMETRO (in)   | PREZZO (€) |
|-----------|-----------------|------------|
| 245115021 | 3/8" - 1/4"     | 7.60       |
| 24505043  | 3/4" - 1/2"     | 15.50      |
| 24515010  | 1/4" - 1/8"     | 7.75       |
| 24505032  | 1/2" - 3/8"     | 8.85       |
| 24505054  | 1" - 3/4"       | 8.85       |
| 24515020  | 3/8" - 1/8"     | 9.25       |
| 24515031  | 1/2" - 1/4"     | 9.55       |
| 24505065  | 1 1/4" - 1"     | 13.95      |
| 24505053  | 1" - 1/2"       | 9.00       |
| 24505042  | 3/4" - 3/8"     | 15.65      |
| 24505076  | 1 1/2" - 1 1/4" | 17.60      |
| 24505041  | 3/4" - 1/4"     | 17.90      |
| 24505064  | 1 1/4" - 3/4"   | 20.15      |
| 24505074  | 1 1/2" - 3/4"   | 20.45      |
| 24505063  | 1 1/4" - 1/2"   | 23.70      |
| 24505085  | 2" - 1"         | 29.15      |
| 24505075  | 1 1/2" - 1"     | 32.40      |
| 24505087  | 2" - 1 1/2"     | 33.20      |
| 24505086  | 2" - 1 1/4"     | 36.40      |
| 24505097  | 2 1/2" - 1 1/2" | 49.35      |
| 24505098  | 2 1/2" - 2"     | 79.50      |
| 245050A8  | 3" - 2"         | 100.85     |
| 245050A9  | 3" - 2 1/2"     | 128.45     |
| 245050CA  | 4" - 3"         | 241.10     |

| CODICE   | DIAMETRO (in)   | PREZZO (€) |
|----------|-----------------|------------|
| 24005031 | 1/2" - 1/4"     | 7.60       |
| 24015010 | 1/4" - 1/8"     | 8.05       |
| 24015020 | 3/8" - 1/8"     | 8.15       |
| 24015021 | 3/8" - 1/4"     | 7.30       |
| 24005032 | 1/2" - 3/8"     | 6.35       |
| 24005041 | 3/4" - 1/4"     | 10.05      |
| 24005042 | 3/4" - 3/8"     | 8.85       |
| 24005043 | 3/4" - 1/2"     | 7.45       |
| 24005052 | 1" - 3/8"       | 12.25      |
| 24005053 | 1" - 1/2"       | 9.40       |
| 24005054 | 1" - 3/4"       | 8.55       |
| 24005062 | 1 1/4" - 3/8"   | 21.80      |
| 24005063 | 1 1/4" - 1/2"   | 17.80      |
| 24005064 | 1 1/4" - 3/4"   | 15.75      |
| 24005065 | 1 1/4" - 1"     | 15.25      |
| 24005073 | 1 1/2" - 1/2"   | 28.35      |
| 24005074 | 1 1/2" - 3/4"   | 24.40      |
| 24005075 | 1 1/2" - 1"     | 18.55      |
| 24005076 | 1 1/2" - 1 1/4" | 20.45      |
| 24005083 | 2" - 1/2"       | 38.00      |
| 24005084 | 2" - 3/4"       | 39.45      |
| 24005085 | 2" - 1"         | 36.40      |
| 24005086 | 2" - 1 1/4"     | 32.10      |
| 24005087 | 2" - 1 1/2"     | 30.50      |
| 24005095 | 2 1/2" - 1"     | 72.25      |
| 24005096 | 2 1/2" - 1 1/4" | 79.95      |
| 24005097 | 2 1/2" - 1 1/2" | 99.65      |
| 24005098 | 2 1/2" - 2"     | 84.55      |
| 240050A6 | 3" - 1 1/4"     | 104.80     |
| 240050A7 | 3" - 1 1/2"     | 88.65      |
| 240050A8 | 3" - 2"         | 133.25     |
| 240050A9 | 3" - 2 1/2"     | 151.65     |
| 240050C8 | 4" - 2"         | 230.50     |
| 240050C9 | 4" - 2 1/2"     | 240.85     |
| 240050CA | 4" - 3"         | 247.10     |



**GOMITO ZINCATO**

| CODICE   | DIAMETRO (in) | TIPO | PREZZO (€) |
|----------|---------------|------|------------|
| 09025003 | 1/2"          |      | 3.65       |
| 09025004 | 3/4"          |      | 5.80       |
| 09025001 | 1/4"          |      | 6.20       |
| 09025000 | 1/8"          |      | 7.75       |
| 09025005 | 1"            |      | 8.45       |
| 09025006 | 1 1/4"        |      | 16.25      |
| 09025007 | 1 1/2"        | F/F  | 26         |
| 09025008 | 2"            |      | 30.75      |
| 09025009 | 2 1/2"        |      | 89.95      |
| 0902500A | 3"            |      | 123.25     |
| 0902500C | 4"            |      | 220.70     |
| 0902500D | 5"            |      | 1198.35    |
| 0902500E | 6"            |      | 2029.00    |
| 09225003 | 1/2"          |      | 4.20       |
| 09225002 | 3/8"          |      | 6.05       |
| 09225004 | 3/4"          |      | 6.60       |
| 09225001 | 1/4"          |      | 6.60       |
| 09225000 | 1/8"          |      | 9.35       |
| 09225005 | 1"            | M/F  | 11.05      |
| 09225006 | 1 1/4"        |      | 18.95      |
| 09225007 | 1 1/2"        |      | 28.40      |
| 09225008 | 2"            |      | 37.30      |
| 09225009 | 2 1/2"        |      | 92.80      |
| 0922500A | 3"            |      | 122.20     |
| 0922500C | 4"            |      | 208.65     |

# RACCORDI ZINCATI



**GIUNTO RAPIDO ZINCATO  
MASCHIO**

| CODICE     | DIAMETRO (in) | PREZZO (€) |
|------------|---------------|------------|
| 746A5003   | 1/2"          | 48.95      |
| 746A5002   | 3/8"          | 48.95      |
| 746A5004   | 3/4"          | 55.75      |
| 746A5005   | 1"            | 62.75      |
| 746A5006   | 1 1/4"        | 91.30      |
| 746A5008   | 2"            | 113.10     |
| 746A5007   | 1 1/2"        | 126.05     |
| 740A5009-1 | 2 1/2"        | 291.85     |
| 746A500A   | 3"            | 421.00     |
| 746A500C   | 4"            | 962.80     |



**GIUNTO RAPIDO ZINCATO  
FEMMINA**

| CODICE   | DIAMETRO (in) | PREZZO (€) |
|----------|---------------|------------|
| 740A5003 | 1/2"          | 48.95      |
| 740A5002 | 3/8"          | 48.95      |
| 740A5004 | 3/4"          | 55.75      |
| 740A5005 | 1"            | 62.75      |
| 740A5006 | 1 1/4"        | 91.30      |
| 740A5007 | 1 1/2"        | 113.10     |
| 740A5008 | 2"            | 126.05     |
| 740A5009 | 2 1/2"        | 291.85     |
| 740A500A | 3"            | 421.00     |
| 740A500C | 4"            | 962.80     |



**BOCCHETTONE A SEDE  
CONICA F/F ZINCATO**

| CODICE   | DIAMETRO (in) | PREZZO (€) |
|----------|---------------|------------|
| 34005003 | 1/2"          | 18.70      |
| 34005002 | 3/8"          | 24.40      |
| 34005004 | 3/4"          | 21.15      |
| 34005001 | 1/4"          | 27.00      |
| 34005000 | 1/8"          | 57.85      |
| 34005005 | 1"            | 24.40      |
| 34005006 | 1 1/4"        | 41.95      |
| 34005007 | 1 1/2"        | 49.15      |
| 34005008 | 2"            | 80.85      |
| 34005009 | 2 1/2"        | 177.65     |
| 3400500A | 3"            | 247.65     |
| 3400500C | 4"            | 500.00     |



**CROCE ZINCATO**

| CODICE   | DIAMETRO (in) | PREZZO (€) |
|----------|---------------|------------|
| 18005001 | 1/4"          | 17.10      |
| 18005003 | 1/2"          | 17.60      |
| 18005002 | 3/8"          | 17.90      |
| 18005004 | 3/4"          | 26.20      |
| 18025005 | 1"            | 32.40      |
| 18025006 | 1 1/4"        | 43.50      |
| 18025007 | 1 1/2"        | 57.95      |
| 18025008 | 2"            | 86.45      |
| 18005009 | 2 1/2"        | 201.45     |
| 1800500A | 3"            | 231.90     |
| 1800500C | 4"            | 373.30     |



**MANICOTTO ZINCATO**

| CODICE   | DIAMETRO (in) | PREZZO (€) |
|----------|---------------|------------|
| 27005003 | 1/2"          | 4.20       |
| 27005002 | 3/8"          | 5.15       |
| 27005004 | 3/4"          | 5.70       |
| 27015000 | 1/8"          | 6.00       |
| 27015001 | 1/4"          | 6.00       |
| 27005005 | 1"            | 7.50       |
| 27005006 | 1 1/4"        | 11.80      |
| 27005007 | 1 1/2"        | 17.00      |
| 27005008 | 2"            | 25.10      |
| 27005009 | 2 1/2"        | 69.55      |
| 2700500A | 3"            | 83.55      |
| 2700500C | 4"            | 194.70     |
| 2700500D | 5"            | 867.20     |
| 2700500E | 6"            | 1245.45z   |



**TUBO ZINCATO F/M DA 6M -  
UNI 10255-04**

| CODICE | DIAMETRO (in) | SPESORE (mm) | PREZZO (€) |
|--------|---------------|--------------|------------|
| TZ1-2  | 1/2"          | 2.3          | 5.70       |
| TZ3-4  | 3/4"          | 2.3          | 6.92       |
| TZ1    | 1"            | 2.9          | 10.09      |
| TZ112  | 1 1/4"        | 2.9          | 12.92      |
| TZ114  | 1 1/2"        | 2.9          | 14.84      |
| TZ2    | 2"            | 3.2          | 20.67      |
| TZ212  | 2 1/2"        | 3.2          | 26.50      |
| TZ3    | 3"            | 3.6          | 34.84      |
| TZ4    | 4"            | 3.6          | 50.00      |

# RACCORDI IN PE100 PER SALDATURA IDRAULICA

PRODOTTI CERTIFICATI UNI EN 12201-3  
UNI EN 1555-3 / UNI EN ISO 15494




# RACCORDI IN PE 100 A SALDARE

Progettati per unire tra loro tubi in modo sicuro e permanente attraverso un processo di elettrosaldatura. Nati per creare giunzioni sicure, resistenti e durature per fluidi in pressione, ma anche per quelli non in pressione.



**GOMITO A 90°  
ELETROSALDABILE**

| CODICE      | DIAM.<br>(mm) | LUNG.<br>(mm) | TIPO   | PREZZO<br>(€) |
|-------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 8025020000A | 20            |               |        | 26.00         |
| 8025025000A | 25            | 52            |        | 28.50         |
| 8025032000  | 32            | 57            |        | 28.50         |
| 8025040000A | 40            | 68            |        | 31.10         |
| 8025050000A | 50            | 77            |        | 38.10         |
| 8025063000  | 63            | 88            |        | 39.90         |
| 8025075000  | 75            | 91            |        | 56.80         |
| 8025090000  | 90            | 122           | PN 16  | 59.10         |
| 8025110000  | 110           | 140           | SDR 11 | 80.40         |
| 8025125000  | 125           | 152           |        | 114.00        |
| 8025140000  | 140           | 169           |        | 179.00        |
| 8025160000  | 160           | 200           |        | 198.00        |
| 8025180000  | 180           | 213           |        | 266.00        |
| 8025200000  | 200           | 249           |        | 389.00        |
| 8025225000  | 225           | 266           |        | 483.00        |
| 8025250000  | 250           | 299           |        | 843.00        |



**GOMITO A 45°  
ELETROSALDABILE**


| CODICE     | DIAM.<br>(mm) | LUNG.<br>(mm) | TIPO  | PREZZO<br>(€) |
|------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 8024032000 | 32            | 42            |       | 28.50         |
| 8024040000 | 40            | 52            |       | 31.10         |
| 8024050000 | 50            | 63            |       | 38.10         |
| 8024063000 | 63            | 68            |       | 39.90         |
| 8024075000 | 75            | 68            |       | 56.80         |
| 8024090000 | 90            | 97            |       | 59.10         |
| 8024110000 | 110           | 112           |       | 80.40         |
| 8024125000 | 125           | 120           | PN 16 | 114.00        |
| 8024140000 | 140           | 123           |       | 179.00        |
| 8024160000 | 160           | 150           |       | 198.00        |
| 8024180000 | 180           | 160           |       | 266.00        |
| 8024200000 | 200           | 185           |       | 389.00        |
| 8024225000 | 225           | 208           |       | 483.00        |
| 8024250000 | 250           | 225           |       | 794.00        |





**MANICOTTO  
ELETROSALDABILE**

| CODICE      | DIAM.<br>(mm) | LUNG.<br>(mm) | TIPO    | PREZZO<br>(€) |
|-------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 8028020000  | 20            | 70            |         | 8.13          |
| 8028025000  | 25            | 70            |         | 8.67          |
| 8028032000  | 32            | 90            |         | 8.80          |
| 8028040000A | 40            | 95            |         | 9.47          |
| 8028050000A | 50            | 100           |         | 13.30         |
| 8028063000  | 63            | 110           |         | 14.00         |
| 8028075000S | 75            | 113           |         | 22.30         |
| 8028090000  | 90            | 125           |         | 23.90         |
| 8028110000A | 110           | 134           |         | 29.60         |
| 8028125000  | 125           | 145           |         | 41.70         |
| 8028140000  | 140           | 155           |         | 51.90         |
| 8028160000  | 160           | 181           | PN 16   | 58.30         |
| 8028180000  | 180           | 190           | SDR 11  | 80.70         |
| 8028200000  | 200           | 195           |         | 101.00        |
| 8028225000  | 225           | 202           |         | 121.00        |
| 8028250000  | 250           | 218           |         | 187.00        |
| 8028280000  | 280           | 229           |         | 268.00        |
| 8028315000  | 315           | 250           |         | 306.00        |
| 8028355000  | 355           | 300           |         | 519.00        |
| 8028400000  | 400           | 330           |         | 687.00        |
| 8028450000  | 450           | 380           |         | 1157.00       |
| 8028500000  | 500           | 410           |         | 1552.00       |
| 80285630000 | 560           | 430           |         | 2120.00       |
| 8028630000  | 630           | 480           |         | 3871.00       |
| 802825063   | 63            | 127           |         | 29.00         |
| 802825075   | 75            | 142           |         | 42.70         |
| 802825090   | 90            | 142           |         | 49.00         |
| 802825110   | 110           | 152           |         | 62.70         |
| 802825125   | 125           | 171           |         | 86.70         |
| 802825140   | 140           | 181           | PN 25   | 115.00        |
| 802825160   | 160           | 181           | SDR 7.4 | 140.00        |
| 802825180   | 180           | 201           |         | 161.00        |
| 802825200   | 200           | 217           |         | 222.00        |
| 802825225   | 225           | 231           |         | 321.00        |
| 802825250   | 250           | 242           |         | 420.00        |
| 802825280   | 280           | 250           |         | 564.00        |
| 802825315   | 315           | 261           |         | 836.00        |

Raccordi in Polietilene che hanno al loro interno una resistenza elettrica. Al passaggio di energia elettrica, erogata in modo controllato dall'apposita macchina saldatrice, questa resistenza genera il calore necessario alla fusione del polietilene del raccordo e del tubo, permettendone la saldatura.







### RIDUZIONE ELETTROSALDABILE

| CODICE     | DIAM.<br>(mm) | LUNG.<br>(mm) | TIPO  | PREZZO<br>(€) |
|------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 8029025020 | 25x20         | 82            | PN 16 | 17.90         |
| 8029032020 | 32x20         | 90            |       | 21.20         |
| 8029032025 | 32x25         | 96            |       | 21.20         |
| 8029040032 | 40x32         | 109           |       | 23.60         |
| 8029050032 | 50x32         | 120           |       | 25.30         |
| 8029050040 | 50x40         | 113           |       | 25.30         |
| 8029063032 | 63x32         | 146           |       | 27.30         |
| 8029063040 | 63x40         | 138           |       | 27.30         |
| 8029063050 | 63x50         | 128           |       | 27.30         |
| 8029075063 | 75x63         | 144           |       | 39.10         |
| 8029090050 | 90x50         | 177           |       | 42.10         |
| 8029090063 | 90x63         | 163           |       | 42.10         |
| 8029090075 | 90x75         | 148           |       | 42.10         |
| 8029110063 | 110x63        | 210           |       | 56.80         |
| 8029110090 | 110x90        | 177           |       | 56.80         |
| 8029125090 | 125x90        | 195           |       | 92.70         |
| 8029125110 | 125x110       | 205           |       | 92.70         |
| 8029160090 | 160x90        | 254           |       | 122.00        |
| 8029160110 | 160x110       | 245           |       | 122.00        |
| 8029160125 | 160x125       | 245           |       | 122.00        |

### TEE A 90° ELETTROSALDABILE

| CODICE      | DIAM.<br>(mm) | LUNG.<br>(mm) | TIPO  | PREZZO<br>(€) |
|-------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| TELETF9020  | 20            | 50            | PN 16 | 25.70         |
| 8027025000  | 25            | 50            |       | 26.90         |
| 8027032000  | 32            | 59            |       | 27.20         |
| 8027040000A | 40            | 66            |       | 32.50         |
| 8027050000A | 50            | 74            |       | 38.10         |
| 8027063000  | 63            | 88            |       | 41.50         |
| 8027075000  | 75            | 94            |       | 63.50         |
| 8027090000  | 90            | 104           |       | 70.00         |
| 8027110000  | 110           | 123           |       | 96.70         |
| 8027125000  | 125           | 132           |       | 135.00        |
| 8027140000  | 140           | 145           |       | 226.00        |
| 8027160000  | 160           | 159           |       | 235.00        |
| 8027180000  | 180           | 171           |       | 349.00        |
| 8027200000  | 200           | 188           |       | 503.00        |
| 8027225000  | 225           | 198           |       | 632.00        |
| 8027250000  | 250           | 230           |       | 1046.00       |
|             |               |               |       |               |
|             |               |               |       |               |
|             |               |               |       |               |

### TAPPO ELETTROSALDABILE

| CODICE    | DIAM.<br>(mm) | LUNG.<br>(mm) | TIPO  | PREZZO<br>(€) |
|-----------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 802316025 | 25            | 54            | PN 16 | 8.15          |
| 802316032 | 32            | 60            |       | 10.90         |
| 802316040 | 40            | 64            |       | 12.50         |
| 802316050 | 50            | 72            |       | 15.10         |
| 802316063 | 63            | 82            |       | 17.30         |
| 802316075 | 75            | 90            |       | 20.10         |
| 802316090 | 90            | 102           |       | 24.60         |
| 802316110 | 110           | 104           |       | 37.10         |
| 802316125 | 125           | 110           |       | 41.60         |
| 802316140 | 140           | 114           |       | 67.80         |
| 802316160 | 160           | 130           |       | 69.50         |
| 802316180 | 180           | 122           |       | 83.50         |
| 802316200 | 200           | 157           |       | 136.00        |
| 802316225 | 225           | 142           |       | 169.00        |
| 802316250 | 250           | 165           |       | 183.00        |
| 802316280 | 280           | 154           |       | 234.00        |
| 802316315 | 315           | 200           |       | 417.00        |
|           |               |               |       |               |
|           |               |               |       |               |
|           |               |               |       |               |



### RACCORDO F/M DI TRANSIZIONE PE - PN 16

| CODICE        | Ø<br>(mm-in) | LUNG.<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 80401602500C  | 25X¾"        | 95            | 29.40         |
| 80401603200D  | 32X1"        | 108           | 37.90         |
| 80401604000E  | 40x 1¼"      | 122           | 53.80         |
| 80401605000F  | 50x 1½"      | 125           | 69.10         |
| 80401606300G  | 63x2"        | 143           | 84.60         |
| 80401607500I  | 75x2½"       | 162           | 169.00        |
| 80401609000L  | 90X3"        | 178           | 205.00        |
| 804016011000M | 110X4"       | 203           | 354.00        |



### RACCORDO F/F DI TRANSIZIONE PE - PN 16

| CODICE        | Ø<br>(mm-in) | LUNG.<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 80391602500C  | 25X¾"        | 95            | 24.40         |
| 80391603200D  | 32X1"        | 108           | 30.30         |
| 80391604000E  | 40x 1¼"      | 122           | 42.10         |
| 80391605000F  | 50x 1½"      | 125           | 48.60         |
| 80391606300G  | 63x2"        | 143           | 66.90         |
| 80391607500I  | 75x2½"       | 162           | 119.00        |
| 80391609000L  | 90X3"        | 178           | 152.00        |
| 803916011000M | 110X4"       | 203           | 255.00        |

# RACCORDI IN PE 100 A SALDARE



**COLLARE DI PRESA  
A TRONCHETTO**

| CODICE     | DIAMETRO<br>(mm) | D1<br>(mm) | H<br>(mm) | TIPO  | PREZZO<br>(€) |
|------------|------------------|------------|-----------|-------|---------------|
| 8070040032 | 40               | 32         | 103       | PN 16 | 46.50         |
| 8070050025 | 50               | 25         | 108       |       | 46.50         |
| 8070050032 | 50               | 32         | 108       |       | 46.50         |
| 8070063032 | 63               | 32         | 114       |       | 48.30         |
| 8070063050 | 63               | 50         | 114       |       | 48.30         |
| 8070075032 | 75               | 32         | 120       |       | 50.00         |
| 8070075050 | 75               | 50         | 120       |       | 50.00         |
| 8070075063 | 75               | 63         | 120       |       | 50.00         |
| 8070090032 | 90               | 32         | 137       |       | 51.10         |
| 8070090050 | 90               | 50         | 137       |       | 51.10         |
| 8070090063 | 90               | 63         | 137       |       | 51.10         |
| 8070110032 | 110              | 32         | 147       |       | 54.10         |
| 8070110050 | 110              | 50         | 147       |       | 54.10         |
| 8070110063 | 110              | 63         | 147       |       | 54.10         |
| 8070125032 | 125              | 32         | 155       |       | 57.10         |
| 8070125050 | 125              | 50         | 155       |       | 57.10         |
| 8070125063 | 125              | 63         | 155       |       | 57.10         |
| 8070140032 | 140              | 32         | 162       |       | 63.50         |
| 8070140050 | 140              | 50         | 162       |       | 63.50         |
| 8070140063 | 140              | 63         | 162       |       | 63.50         |
| 8070160032 | 160              | 32         | 172       |       | 63.50         |
| 8070160050 | 160              | 50         | 172       |       | 63.50         |
| 8070160063 | 160              | 63         | 172       |       | 63.50         |
| 8070180032 | 180              | 32         | 182       |       | 75.50         |
| 8070180063 | 180              | 63         | 182       |       | 75.50         |
| 8070200032 | 200              | 32         | 192       |       | 76.40         |
| 8070200050 | 200              | 50         | 192       |       | 76.40         |
| 8070200063 | 200              | 63         | 192       |       | 76.40         |
| 8070225032 | 225              | 32         | 205       |       | 80.70         |
| 8070225050 | 225              | 50         | 205       |       | 80.70         |
| 8070225063 | 225              | 63         | 205       |       | 120.00        |
| 8070250032 | 250              | 32         | 218       |       | 121.00        |
| 8070250050 | 250              | 50         | 218       |       | 121.00        |
| 8070250063 | 250              | 63         | 218       |       | 121.00        |
| 8070315032 | 315              | 32         | 250       |       | 157.00        |
| 8070315050 | 315              | 50         | 250       |       | 157.00        |
| 8070315063 | 315              | 63         | 250       |       | 182.00        |




**COLLARE DI PRESA  
IN CARICO**

| CODICE     | DIAMETRO<br>(mm) | D1<br>(mm) | H<br>(mm) | TIPO  | PREZZO<br>(€) |
|------------|------------------|------------|-----------|-------|---------------|
| 8075040025 | 40               | 25         | 110       | PN 16 | 66.70         |
| 8075040032 | 40               | 32         | 110       |       | 66.70         |
| 8075050025 | 50               | 25         | 115       |       | 67.30         |
| 8075050032 | 50               | 32         | 115       |       | 67.30         |
| 8075063025 | 63               | 25         | 121       |       | 68.80         |
| 8075063032 | 63               | 32         | 121       |       | 68.00         |
| 8075075025 | 75               | 25         | 127       |       | 71.50         |
| 8075075032 | 75               | 32         | 127       |       | 71.50         |
| 8075090025 | 90               | 25         | 142       |       | 73.70         |
| 8075090032 | 90               | 32         | 142       |       | 73.70         |
| 8075090063 | 90               | 63         | 254       |       | 128.00        |
| 8075110025 | 110              | 25         | 152       |       | 77.20         |
| 8075110032 | 110              | 32         | 152       |       | 77.20         |
| 8075110063 | 110              | 63         | 264       |       | 135.00        |
| 8075125025 | 125              | 25         | 159       |       | 78.00         |
| 8075125032 | 125              | 32         | 159       |       | 78.00         |
| 8075125063 | 125              | 63         | 271       |       | 139.00        |
| 8075140025 | 140              | 25         | 194       |       | 89.20         |
| 8075140032 | 140              | 32         | 194       |       | 89.20         |
| 8075140063 | 140              | 63         | 279       |       | 139.00        |
| 8075160025 | 160              | 25         | 187       |       | 90.00         |
| 8075160032 | 160              | 32         | 187       |       | 90.00         |
| 8075160063 | 160              | 63         | 289       |       | 143.00        |
| 8075180025 | 180              | 25         | 197       |       | 101.00        |
| 8075180032 | 180              | 32         | 197       |       | 101.00        |
| 8075180063 | 180              | 63         | 299       |       | 162.00        |
| 8075200032 | 200              | 32         | 224       |       | 101.00        |
| 8075200063 | 200              | 63         | 309       |       | 165.00        |
| 8075225032 | 225              | 32         | 244       |       | 132.00        |
| 8075225063 | 225              | 63         | 321       |       | 179.00        |
| 8075250032 | 250              | 32         | 256       |       | 174.00        |
| 8075250063 | 250              | 63         | 334       |       | 230.00        |
| 8075315032 | 315              | 32         | 289       |       | 247.00        |
| 8075315063 | 315              | 63         | 366       |       | 306.00        |
|            |                  |            |           |       |               |
|            |                  |            |           |       |               |
|            |                  |            |           |       |               |

# COLLARI DI RIPARAZIONE IDRAULICA

PRODOTTI CERTIFICATI UNI EN 682-2006  
ISO EN 9001



# COLLARI DI RIPARAZIONE

## CAMPO D'IMPIEGO

Soluzione pratica e affidabile per la riparazione di rotture localizzate o piccoli fori non superiore al 30% della larghezza della fascia su tubazioni di qualsiasi materiale per servizio gas e acqua potabile. Temperatura massima di utilizzo +40°

Prodotto e collaudato in Italia con sistema di gestione qualità certificato ISO 9001.

## DATI TECNICI

- Conforme al D.M. 174 06/04/2004
- Fascia in acciaio inox AISI 304 sp. 0.8 mm
- Morsetto in ghisa EN GJS 500-10 sferoidale con trattamento di zincatura
- Bulloni in acciaio rivestiti con zincatura elettrolitica 4.8
- Guarnizione in gomma nitrilica NBR conforme al D.M. 174 06/04/2004
- Durezza 50/60 shore
- \* Su richiesta guarnizioni per contatto con idrocarburi a norma EN 682-2006

## COLLARE DI RIPARAZIONE A UN BULLONE

| CODICE           | pollici | DIAMETRO<br>(mm) | PESO<br>(kg): | PREZZO<br>(€) |
|------------------|---------|------------------|---------------|---------------|
| COLLRIPT116-18   | 3/8"    | 16-18            | 0.25          | 7.25          |
| COLLRIPT118-20   | -       | 18-20            | 0.25          | 7.25          |
| COLLRIPT121-25   | 1/2"    | 21-25            | 0.25          | 7.70          |
| COLLRIPT126-30   | 3/4"    | 26-30            | 0.25          | 7.70          |
| COLLRIPT129-33   | -       | 29-33            | 0.30          | 7.85          |
| COLLRIPT138-42   | -       | 38-42            | 0.30          | 7.95          |
| COLLRIPT142-45   | 1 1/4"  | 42-45            | 0.30          | 7.95          |
| COLLRIPT144-48   | -       | 44-48            | 0.30          | 8.20          |
| COLLRIPT148-51   | 1 1/2"  | 48-51            | 0.30          | 8.35          |
| COLLRIPT150-54   | -       | 50-54            | 0.30          | 8.60          |
| COLLRIPT155-60   | -       | 55-60            | 0.30          | 8.65          |
| COLLRIPT160-64   | 2"      | 60-64            | 0.45          | 11.15         |
| COLLRIPT165-69   | -       | 65-69            | 0.45          | 10.90         |
| COLLRIPT169-73   | -       | 69-73            | 0.45          | 10.90         |
| COLLRIPT171-76   | 2 1/2"  | 71-76            | 0.50          | 11.45         |
| COLLRIPT176-82   | -       | 76-82            | 0.50          | 11.50         |
| COLLRIPT182-87   | -       | 82-87            | 0.55          | 11.50         |
| COLLRIPT187-93   | -       | 87-93            | 0.60          | 12.20         |
| COLLRIPT194-100  | 3"      | 94-100           | 0.60          | 12.20         |
| COLLRIPT199-104  | -       | 99-104           | 0.60          | 12.20         |
| COLLRIPT1105-111 | -       | 105-111          | 0.60          | 12.75         |
| COLLRIPT1112-118 | 4"      | 112-118          | 0.60          | 13.00         |
| COLLRIPT1120-126 | -       | 120-126          | 0.60          | 22.30         |
| COLLRIPT1126-131 | -       | 126-131          | 0.70          | 22.65         |
| COLLRIPT1131-136 | -       | 131-136          | 0.70          | 22.65         |
| COLLRIPT1139-145 | 5"      | 139-145          | 0.80          | 23.20         |
| COLLRIPT1156-162 | -       | 156-162          | 0.80          | 24.30         |
| COLLRIPT1167-173 | 6"      | 167-173          | 0.80          | 24.75         |
| COLLRIPT1173-179 | -       | 173-179          | 0.80          | 26.05         |
| COLLRIPT1217-223 | 8"      | 217-223          | 0.80          | 28.00         |
| COLLRIPT1223-229 | -       | 223-229          | 0.80          | 28.70         |





# COLLARI DI RIPARAZIONE

## CAMPO D'IMPIEGO

Per la riparazione di rotture localizzate o piccoli fori non superiore al 30% della larghezza della fascia su tubazioni di qualsiasi materiale per servizio gas e acqua potabile. Temperatura massima di utilizzo +40°

Prodotto e collaudato in Italia con sistema di gestione qualità certificato ISO 9001.

## DATI TECNICI

- Conforme al D.M. 174 06/04/2004
- Fascia in acciaio inox AISI 304 sp. 0.8 mm
- Morsetto in ghisa EN GJS 500-10 sferoidale con trattamento di zincatura
- Bulloni in acciaio rivestiti con zincatura elettrolitica 4.8
- Guarnizione in gomma nitrilica NBR conforme al D.M. 174 06/04/2004
- Durezza 50/60 shore

## COLLARE DI RIPARAZIONE A TRE BULLONI

| CODICE           | DIAMETRO<br>(mm) | PESO<br>(kg): | PREZZO<br>(€) |
|------------------|------------------|---------------|---------------|
| COLLRIPT348-56   | 48-56            | 3.90          | 69.95         |
| COLLRIPT356-64   | 56-64            | 3.90          | 70.45         |
| COLLRIPT360-68   | 60-68            | 4.00          | 70.85         |
| COLLRIPT368-78   | 68-78            | 4.00          | 70.85         |
| COLLRIPT378-88   | 78-88            | 4.10          | 74.75         |
| COLLRIPT388-98   | 88-98            | 4.10          | 75.15         |
| COLLRIPT398-108  | 98-108           | 4.20          | 80.10         |
| COLLRIPT3108-118 | 108-118          | 4.30          | 81.40         |
| COLLRIPT3114-126 | 114-126          | 4.30          | 85.65         |
| COLLRIPT3126-138 | 126-138          | 4.30          | 85.85         |
| COLLRIPT3138-150 | 138-150          | 4.50          | 89.65         |
| COLLRIPT3140-153 | 140-153          | 4.50          | 91.25         |
| COLLRIPT3150-162 | 150-162          | 4.50          | 92.25         |
| COLLRIPT3162-174 | 162-174          | 4.60          | 97.55         |
| COLLRIPT3168-182 | 168-182          | 4.70          | 102.00        |
| COLLRIPT3174-186 | 174-186          | 4.70          | 102.20        |
| COLLRIPT3186-198 | 186-198          | 4.80          | 106.70        |
| COLLRIPT3198-210 | 198-210          | 5.00          | 107.55        |
| COLLRIPT3210-223 | 210-223          | 5.00          | 113.80        |
| COLLRIPT3222-234 | 222-234          | 5.00          | 115.40        |
| COLLRIPT3234-246 | 234-246          | 5.00          | 120.45        |
| COLLRIPT3243-255 | 243-255          | 5.20          | 131.40        |
| COLLRIPT3260-272 | 260-272          | 5.50          | 133.95        |
| COLLRIPT3273-285 | 273-285          | 5.50          | 140.70        |
| COLLRIPT3285-297 | 285-297          | 5.50          | 147.40        |
| COLLRIPT3298-310 | 298-310          | 5.50          | 149.20        |
| COLLRIPT3316-328 | 316-328          | 5.50          | 158.25        |
| COLLRIPT3327-340 | 327-340          | 5.90          | 159.70        |
| COLLRIPT3342-355 | 342-355          | 6.00          | 165.85        |
| COLLRIPT3353-365 | 353-365          | 6.00          | 167.20        |
| COLLRIPT3368-380 | 368-380          | 6.00          | 173.70        |
| COLLRIPT3378-390 | 378-390          | 6.00          | 174.85        |



# COLLARI DI RIPARAZIONE

## CAMPO D'IMPIEGO

Per la riparazione di rotture localizzate o piccoli fori non superiore al 30% della larghezza della fascia su tubazioni di qualsiasi materiale per servizio gas e acqua potabile. Temperatura massima di utilizzo +40°

Prodotto e collaudato in Italia con sistema di gestione qualità certificato ISO 9001.

## DATI TECNICI

- Conforme al D.M. 174 06/04/2004
- Fascia in acciaio inox AISI 304 sp. 0.8 mm
- Morsetto in ghisa EN GJS 500-10 sferoidale con trattamento di zincatura
- Bulloni in acciaio rivestiti con zincatura elettrolitica 4.8
- Guarnizione in gomma nitrilica NBR conforme al D.M. 174 06/04/2004
- Durezza 50/60 shore
- \* Su richiesta guarnizioni per contatto con idrocarburi a norma EN 682-2006

## COLLARE DI RIPARAZIONE A QUATTRO BULLONI

| CODICE           | DIAMETRO<br>(mm) | PESO<br>(kg): | PREZZO<br>(€) |
|------------------|------------------|---------------|---------------|
| COLLRIPT468-78   | 68-78            | 5.65          | 101.15        |
| COLLRIPT478-88   | 78-88            | 6.18          | 110.95        |
| COLLRIPT488-98   | 88-98            | 6.18          | 112.15        |
| COLLRIPT498-108  | 98-108           | 6.20          | 112.50        |
| COLLRIPT4108-118 | 108-118          | 6.84          | 119.60        |
| COLLRIPT4114-126 | 114-126          | 6.84          | 120.60        |
| COLLRIPT4126-138 | 126-138          | 7.00          | 121.80        |
| COLLRIPT4138-150 | 138-150          | 7.02          | 128.55        |
| COLLRIPT4140-153 | 140-153          | 7.02          | 130.00        |
| COLLRIPT4150-162 | 150-162          | 7.02          | 131.80        |
| COLLRIPT4162-174 | 162-174          | 7.22          | 134.50        |
| COLLRIPT4168-182 | 168-182          | 7.22          | 136.10        |
| COLLRIPT4174-186 | 174-186          | 7.30          | 136.85        |
| COLLRIPT4186-198 | 186-198          | 7.60          | 145.35        |
| COLLRIPT4198-210 | 198-210          | 7.60          | 150.40        |
| COLLRIPT4210-223 | 210-223          | 8.14          | 158.45        |
| COLLRIPT4222-234 | 222-234          | 8.14          | 159.80        |
| COLLRIPT4234-246 | 234-246          | 8.14          | 170.05        |
| COLLRIPT4243-255 | 243-255          | 8.20          | 172.55        |
| COLLRIPT4260-272 | 260-272          | 8.30          | 222.30        |
| COLLRIPT4273-285 | 273-285          | 8.82          | 230.20        |
| COLLRIPT4285-297 | 285-297          | 8.82          | 230.20        |
| COLLRIPT4298-310 | 298-310          | 9.10          | 231.55        |
| COLLRIPT4316-328 | 316-328          | 9.38          | 239.35        |
| COLLRIPT4327-340 | 327-340          | 9.38          | 241.95        |
| COLLRIPT4342-355 | 342-355          | 10.40         | 245.60        |
| COLLRIPT4353-365 | 353-365          | 10.50         | 246.55        |
| COLLRIPT4368-380 | 368-380          | 10.70         | 246.85        |
| COLLRIPT4378-390 | 378-390          | 10.80         | 252.25        |
|                  |                  |               |               |
|                  |                  |               |               |
|                  |                  |               |               |



PRODOTTI CERTIFICATI WRAS - ACS





# VALVOLE E RACCORDI IN GHISA

CARATTERISTICHE TECNICHE: Pressione di lavoro: PN 10/16 - Temperatura: \* EPDM: -10° C a 120° C - \* NBR: -10° C a 80° C. - Adattabile a flange PN10 e PN16. - Scartamento secondo: EN 558 Serie 20 - Rivestimento epossidico esterno "EPOXY" - Flangia ISO 5211 per il montaggio di attuatori

## SARACINESCA A CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO

| CODICE   | DN  | D (mm) | L (mm) | B (mm) | H (mm) | N°Fori-D (mm) | TIPO            | PREZZO (€) |
|----------|-----|--------|--------|--------|--------|---------------|-----------------|------------|
| VF500040 | 40  | 150    | 140    | 200    | 220    | 4x19          | PN 10/<br>PN 16 | 99.28      |
| VF500050 | 50  | 165    | 150    | 200    | 220    | 4x19          |                 | 103.88     |
| VF500065 | 65  | 185    | 170    | 200    | 255    | 4x19          |                 | 127.83     |
| VF500080 | 80  | 200    | 180    | 254    | 280    | 8x19          |                 | 160.82     |
| VF500100 | 100 | 220    | 190    | 254    | 320    | 8x19          |                 | 197.97     |
| VF500125 | 125 | 250    | 200    | 315    | 355    | 8x19          |                 | 275.40     |
| VF500150 | 150 | 285    | 210    | 315    | 400    | 8x23          | PN 10           | 363.92     |
| VF500300 | 300 | 460    | 270    | 406    | 680    | 12x28         |                 | 1229.99    |
| VF500201 | 200 | 340    | 230    | 315    | 510    | 8x23          |                 | 545.94     |
| VF500251 | 250 | 395    | 250    | 406    | 600    | 12x23         |                 | 817.24     |
| VF500801 | 300 | 445    | 270    | 406    | 680    | 12x23         |                 | 1229.99    |
| VF500351 | 350 | 505    | 290    | 500    | 810    | 16x23         |                 | 2306.41    |
| VF500401 | 400 | 565    | 310    | 500    | 890    | 16x28         |                 | 2841.91    |
| VF500451 | 450 | 615    | 330    | 500    | 990    | 20x28         |                 | 5179.70    |
| VF500501 | 500 | 670    | 350    | 650    | 1065   | 20x28         |                 | 5768.88    |
| VF500601 | 600 | 780    | 390    | 650    | 1270   | 20x31         |                 | 11424.50   |
| VF500200 | 200 | 340    | 230    | 315    | 510    | 12x23         | PN 16           | 545.94     |
| VF500250 | 250 | 405    | 250    | 406    | 600    | 12x28         |                 | 817.24     |
| VF500350 | 350 | 520    | 290    | 500    | 810    | 16x28         |                 | 2306.41    |
| VF500400 | 400 | 580    | 310    | 500    | 890    | 16x31         |                 | 2841.91    |
| VF500450 | 450 | 650    | 330    | 500    | 990    | 20x31         |                 | 5179.70    |
| VF500500 | 500 | 715    | 350    | 650    | 1065   | 20x34         |                 | 5768.88    |
| VF500600 | 600 | 840    | 390    | 650    | 1270   | 20x37         |                 | 11424.50   |



## VALVOLA DI RITEGNO A SFERA

| CODICE   | DN  | D (mm) | L (mm) | H (mm) | W (mm) | N°Fori-D (mm) | TIPO            | PREZZO (€) |
|----------|-----|--------|--------|--------|--------|---------------|-----------------|------------|
| VF570015 | 15  | 95     | 115    | 86     | 130    | 4x14          | PN 10/<br>PN 16 | 58.29      |
| VF570020 | 20  | 105    | 120    | 95     | 130    | 4x14          |                 | 75.22      |
| VF570025 | 25  | 115    | 125    | 100    | 160    | 4x14          |                 | 87.66      |
| VF570032 | 32  | 140    | 130    | 105    | 160    | 4x19          |                 | 101.44     |
| VF570040 | 40  | 150    | 140    | 121    | 220    | 4x19          |                 | 121.40     |
| VF570050 | 50  | 165    | 150    | 136    | 250    | 4x19          |                 | 142.81     |
| VF570065 | 65  | 185    | 170    | 161    | 350    | 4x19          |                 | 208.73     |
| VF570080 | 80  | 200    | 180    | 180    | 350    | 8x19          |                 | 258.21     |
| VF570100 | 100 | 220    | 190    | 222    | 400    | 8x19          |                 | 370.25     |
| VF570125 | 125 | 250    | 325    | 260    | 600    | 8x19          |                 | 665.77     |
| VF570150 | 150 | 285    | 350    | 280    | 600    | 8x23          | PN16            | 897.75     |
| VF570200 | 200 | 340    | 400    | 340    | 700    | 12x23         |                 | 1652.21    |

## VALVOLA A FARFALLA LUG 8 FORI - PN 16

| CODICE         | Ø EST. (mm) | PREZZO (€) |
|----------------|-------------|------------|
| VAFW40I68FLUG  | 40          | 47.47      |
| VAFW50I68FLUG  | 50          | 47.47      |
| VAFW65I68FLUG  | 65          | 56.91      |
| VAFW80I68FLUG  | 80          | 65.25      |
| VAFW100I68FLUG | 100         | 95.68      |
| VAFW125I68FLUG | 125         | 127.36     |
| VAFW150I68FLUG | 150         | 143.93     |
| VAFW200I68FLUG | 200         | 209.29     |
| VAFW250I68FLUG | 250*        | 311.88     |
| VAFW300I68FLUG | 300*        | 451.41     |

\*su richiesta con riduttore

## VALVOLA A FARFALLA WAFFER 4 FORI - PN 16

| CODICE      | Ø EST. (mm) | PREZZO (€) |
|-------------|-------------|------------|
| VAFW40I64F  | 40          | 37.08      |
| VAFW50I64F  | 50          | 37.08      |
| VAFW65I64F  | 65          | 44.79      |
| VAFW80I64F  | 80          | 48.10      |
| VAFW100I64F | 100         | 63.21      |
| VAFW125I64F | 125         | 90.74      |
| VAFW150I64F | 150         | 106.27     |
| VAFW200I64F | 200         | 156.26     |
| VAFW250I64F | 250         | 247.21     |
| VAFW300I64F | 300         | 344.14     |
| VAFW400I64F | 400         | 1059.81    |
| VAFW500I64F | 500         | 1669.57    |




# VALVOLE E RACCORDI IN GHISA

TMarit nonduce paremum vit; intiam in dentera pors erum eriam hil uror utus hostra se ad ines venihilicae ina, aut ducio nonsum et factum, nonicienat, critrei te crum igna, intiae mis, con ta re nonsulius, centeres ocri poris..


## GIUNTO UNIVERSALE AD USO IDRAULICO

| CODICE             | DN  | VITI (n°) | METR. VITE | L (mm) | A (mm) | H (mm) | TOLL.   | PREZZO (€) |
|--------------------|-----|-----------|------------|--------|--------|--------|---------|------------|
| GIUNTOUNIV 48-60   | 40  | 2         | M12        | 200    | 145    | 95     | 48-60   | 34.50      |
| GIUNTOUNIV 59-72   | 50  | 4         | M12        | 200    | 161    | 100    | 59-72   | 45.53      |
| GIUNTOUNIV 72-85   | 65  | 4         | M12        | 200    | 166    | 100    | 68-85   | 52.18      |
| GIUNTOUNIV 88-103  | 80  | 4         | M12        | 200    | 190    | 100    | 88-103  | 64.94      |
| GIUNTOUNIV 107-128 | 100 | 4         | M12        | 190    | 221    | 95     | 109-128 | 77.33      |
| GIUNTOUNIV 99-118  | 100 | 4         | M12        | 200    | 225    | 100    | 99-119  | 75.65      |
| GIUNTOUNIV 132-157 | 125 | 4         | M12        | 190    | 245    | 95     | 132-157 | 91.98      |
| GIUNTOUNIV 159-182 | 150 | 4         | M12        | 200    | 281    | 105    | 159-182 | 115.07     |
| GIUNTOUNIV 192-210 | 175 | 4         | M12        | 230    | 305    | 130    | 192-210 | 130.92     |
| GIUNTOUNIV 218-235 | 200 | 4         | M12        | 230    | 331    | 130    | 218-235 | 136.86     |
| GIUNTOUNIV 242-268 | 225 | 6         | M12        | 230    | 367    | 130    | 242-268 | 171.58     |
| GIUNTOUNIV 272-289 | 250 | 6         | M12        | 230    | 395    | 130    | 272-289 | 211.97     |
| GIUNTOUNIV 315-332 | 300 | 6         | M12        | 230    | 440    | 130    | 315-332 | 236.85     |





## GIUNTO UNIVERSALE FLANGIATO AD USO IDRAULICO

| CODICE           | DN  | VITI (n°) | METR. VITE | L (mm) | A (mm) | D (mm) | H (mm) | TOLL.   | PREZZO (€) |
|------------------|-----|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|------------|
| GNTUNVFLA59-72   | 50  | 4         | M12        | 130    | 161    | 164    | 80     | 59-72   | 46.50      |
| GNTUNVFLA72-85   | 65  | 4         | M12        | 130    | 166    | 185    | 82     | 68-85   | 52.07      |
| GNTUNVFLA88-103  | 80  | 4         | M12        | 130    | 190    | 204    | 81     | 88-103  | 59.43      |
| GNTUNVFLA108-128 | 100 | 4         | M12        | 130    | 221    | 215    | 82     | 109-128 | 73.06      |
| GNTUNVFLA98-118  | 100 | 4         | M12        | 145    | 225    | 234    | 100    | 99-119  | 68.51      |
| GNTUNVFLA132-157 | 125 | 4         | M12        | 130    | 245    | 273    | 82     | 132-157 | 79.54      |
| GNTUNVFLA159-182 | 150 | 4         | M12        | 130    | 281    | 299    | 80     | 159-182 | 102.58     |
| GNTUNVFLA218-235 | 200 | 4         | M12        | 130    | 331    | 340    | 80     | 218-235 | 130.21     |
| GNTUNVFLA192-210 | 200 | 4         | M12        | 130    | 305    | 340    | 80     | 192-210 | 124.05     |
| GNTUNVFLA272-289 | 250 | 6         | M12        | 140    | 395    | 400    | 90     | 272-289 | 176.55     |
| GNTUNVFLA242-268 | 250 | 6         | M12        | 140    | 367    | 400    | 90     | 242-268 | 171.15     |
| GNTUNVFLA315-332 | 300 | 6         | M12        | 140    | 440    | 455    | 92     | 315-332 | 204.35     |



# VALVOLE E RACCORDI IN GHISA

TMarit nonduce paremum vit; intiam in dentera pors erum eriam hil uror utus hostra se ad ines venihilicae ina, aut ducio nonsum et factum, nonicienat, critrei te crum igna, intiae mis, con ta re nonsulius, centeres ocri poris. .



## VALVOLA DI RITEGNO A PALLA FLANGIATA

| CODICE   | DN  | D (mm) | L (mm) | H (mm) | N°Fori-D (mm) | TIPO           | PREZZO (€) |
|----------|-----|--------|--------|--------|---------------|----------------|------------|
| VF550040 | 40  | 150    | 180    | 98     | 4x19          | PN 10<br>PN 16 | 112.90     |
| VF550050 | 50  | 165    | 200    | 106    | 4x19          |                | 117.65     |
| VF550065 | 65  | 185    | 240    | 129    | 4x19          |                | 154.45     |
| VF550080 | 80  | 200    | 260    | 146    | 8x19          |                | 192.70     |
| VF550100 | 100 | 220    | 300    | 194    | 8x19          |                | 252.20     |
| VF550125 | 125 | 250    | 350    | 207    | 8x19          |                | 373.15     |
| VF550150 | 150 | 285    | 400    | 240    | 8x23          | PN10           | 480.35     |
| VF550201 | 200 | 340    | 500    | 322    | 8x23          |                | 950.45     |
| VF550251 | 250 | 395    | 600    | 388    | 12x23         |                | 1859.70    |
| VF550301 | 300 | 445    | 700    | 458    | 12x23         | PN 16          | 2366.20    |
| VF550200 | 200 | 340    | 500    | 322    | 12x23         |                | 950.45     |
| VF550250 | 250 | 405    | 600    | 388    | 12X28         |                | 1859.70    |
| VF550300 | 300 | 460    | 700    | 458    | 12X28         |                | 2366.20    |

## COLLARE DI DERIVAZIONE PER TUBAZIONI IN PVC

| CODICE   | Ø USC. FIL.(in) | A (mm) | B (mm) | C+D (mm) | Ø EST.T. (mm) | Prezzo di listino |
|----------|-----------------|--------|--------|----------|---------------|-------------------|
| VF720504 | ¾"              | 80     | 115    | 84       | 50            | 22.98             |
| VF720505 | 1"              | 80     | 115    | 84       | -             | 22.98             |
| VF720635 | 1"              | 90     | 130    | 97       | -             | 26.06             |
| VF720634 | ¾"              | 90     | 130    | 97       | 63            | 26.06             |
| VF720636 | 1¼"             | 90     | 130    | 97       | -             | 26.88             |
| VF720637 | 1½"             | 90     | 130    | 97       | -             | 27.36             |
| VF720638 | 2"              | 90     | 130    | 97       | -             | 28.23             |
| VF720755 | 1"              | 100    | 145    | 110      | -             | 29.52             |
| VF720754 | ¾"              | 100    | 145    | 110      | 75            | 29.52             |
| VF720756 | 1¼"             | 100    | 145    | 110      | -             | 29.69             |
| VF720758 | 2"              | 100    | 145    | 110      | -             | 30.77             |
| VF720757 | 1½"             | 100    | 145    | 110      | -             | 30.77             |
| VF720905 | 1"              | 100    | 156    | 124      | -             | 33.63             |
| VF720904 | ¾"              | 100    | 156    | 124      | 90            | 33.63             |
| VF720906 | 1¼"             | 100    | 156    | 124      | -             | 34.28             |
| VF720907 | 1½"             | 100    | 156    | 124      | -             | 34.66             |
| VF720908 | 2"              | 100    | 156    | 124      | -             | 35.74             |
| VF721105 | 1"              | 100    | 178    | 144      | -             | 39.64             |
| VF721104 | ¾"              | 100    | 178    | 144      | 110           | 39.64             |
| VF721106 | 1¼"             | 100    | 178    | 144      | -             | 40.23             |
| VF721107 | 1½"             | 100    | 178    | 144      | -             | 40.45             |
| VF721108 | 2"              | 100    | 178    | 144      | -             | 40.56             |
| VF721255 | 1"              | 110    | 198    | 160      | -             | 51.5              |
| VF721254 | ¾"              | 110    | 198    | 160      | 125           | 51.53             |
| VF721256 | 1¼"             | 110    | 198    | 160      | -             | 52.40             |
| VF721257 | 1½"             | 110    | 198    | 160      | -             | 53.26             |
| VF721258 | 2"              | 110    | 198    | 160      | -             | 54.02             |
| VF721406 | 1"              | 110    | 215    | 176      | 140           | 56.94             |
| VF721407 | 1½"             | 110    | 215    | 176      | -             | 57.75             |
| VF721408 | 2"              | 110    | 215    | 176      | -             | 58.08             |
| VF72125A | 2½"             | 110    | 198    | 160      | -             | 59.59             |
| VF72125B | 3"              | 110    | 198    | 160      | -             | 60.13             |
| VF72140A | 2½"             | 110    | 215    | 176      | -             | 66.84             |
| VF721605 | 1"              | 125    | 235    | 198      | 160           | 67.27             |
| VF721408 | 3"              | 110    | 215    | 176      | -             | 67.38             |
| VF721606 | 1¼"             | 125    | 235    | 198      | -             | 68.03             |
| VF721607 | 1½"             | 125    | 235    | 198      | -             | 68.24             |
| VF721608 | 2"              | 125    | 235    | 198      | -             | 68.78             |
| VF721608 | 3"              | 125    | 235    | 198      | -             | 85.38             |
| VF722005 | 1"              | 140    | 290    | 240      | 200           | 100.63            |
| VF722006 | 1¼"             | 140    | 290    | 240      | -             | 101.34            |
| VF722007 | 1½"             | 140    | 290    | 240      | -             | 102.42            |
| VF722008 | 2"              | 140    | 290    | 240      | -             | 105.23            |
| VF722008 | 3"              | 140    | 290    | 240      | -             | 105.82            |
| VF722505 | 1"              | 140    | 341    | 291      | 250           | 165.04            |
| VF722507 | 1½"             | 140    | 341    | 291      | -             | 166.01            |
| VF722508 | 2"              | 140    | 341    | 291      | -             | 166.66            |
| VF722508 | 3"              | 140    | 341    | 291      | -             | 167.36            |
| VF723158 | 2"              | 140    | 409    | 356      | 315           | 204.40            |
| VF723158 | 3"              | 140    | 409    | 356      | -             | 205.11            |

# FLANGE ACCIAIO AL CARBONIO

## IDRAULICA

PRODOTTI A NORMA EN 1092-1



# FLANGE ACCIAIO AL CARBONIO



**FLANGIA LIBERA IN ACCIAIO AL CARBONIO  
PER CARTELLE IN POLIETILENE**

| CODICE   | DN  | PE Ø EST<br>(mm) | PVC Ø EST<br>(mm) | TIPO                      | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----|------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| FPEI0015 | 15  | 20               | -                 | SERIE<br>NORMALE<br>PN 16 | 4.10          |
| FPEI0020 | 20  | 25               | -                 |                           | 4.25          |
| FPEI0025 | 25  | 32               | -                 |                           | 5.00          |
| FPEI0032 | 32  | 40               | -                 |                           | 9.60          |
| FPEI0040 | 40  | 50               | -                 |                           | 9.95          |
| FPEI0050 | 50  | -                | 63                |                           | 11.15         |
| FPEI0065 | 65  | 75               | 75                |                           | 14.35         |
| FPEI0080 | 80  | 90               | 90                |                           | 14.25         |
| FPEI0101 | 100 | 125              | -                 |                           | 15.15         |
| FPEI0100 | 100 | 110              | 110               |                           | 23.80         |
| FPEI0126 | 125 | 140              | 140               |                           | 19.95         |
| FPEI0125 | 125 | 125              | 125               |                           | 33.20         |
| FPEI0151 | 150 | 180              | -                 |                           | 30.55         |
| FPEI0150 | 150 | 160              | 160               |                           | 43.50         |
| FPEI6201 | 200 | 225              | -                 |                           | 40.00         |
| FPEI6200 | 200 | 200              | 200               |                           | --            |
| FPEI6250 | 250 | 250              | 250               |                           | 65.50         |
| FPEI6300 | 300 | 315              | 315               |                           | 80.10         |
| FPEI6350 | 350 | 355              | -                 |                           | 122.65        |
| FPEI6400 | 400 | 400              | -                 |                           | 159.75        |



**FLANGIA LIBERA IN ACCIAIO  
UNI-EN 1092**

| CODICE    | DN  | DIAM.<br>(mm) | BOLT | DIAM. CENTRO<br>FORI (mm) | TIPO | PREZZO<br>(€) |
|-----------|-----|---------------|------|---------------------------|------|---------------|
| 803416025 | 20  | 25            | 4    | 75                        | PN16 | 17.90         |
| 803416032 | 20  | 32            | 4    | 85                        |      | 18.60         |
| 803416040 | 32  | 40            | 4    | 100                       |      | 24.00         |
| 803416050 | 40  | 50            | 4    | 100                       |      | 26.00         |
| 803416063 | 50  | 63            | 4    | 110                       |      | 30.90         |
| 803416075 | 65  | 75            | 4    | 125                       |      | 36.20         |
| 803416090 | 80  | 90            | 8    | 145                       |      | 40.60         |
| 803416110 | 100 | 110           | 8    | 160                       |      | 45.80         |
| 803416125 | 125 | 125           | 8    | 180                       |      | 45.80         |
| 803416140 | 140 | 140           | 8    | 210                       |      | 60.30         |
| 803416160 | 150 | 160           | 8    | 240                       |      | 72.50         |
| 803416180 | 150 | 180           | 8    | 240                       |      | 72.50         |
| 803416200 | 200 | 200           | 12   | 295                       |      | 118.00        |
| 803416225 | 200 | 225           | 12   | 295                       |      | 118.00        |
| 803416250 | 250 | 250           | 12   | 355                       |      | 158.00        |
| 803416280 | 250 | 280           | 12   | 355                       |      | 158.00        |
| 803416315 | 300 | 315           | 12   | 410                       |      | 226.00        |
| 803410200 | 200 | 200           | 8    | 295                       | PN10 | 108.00        |
| 803410225 | 200 | 225           | 8    | 295                       |      | 108.00        |
| 803410250 | 250 | 250           | 12   | 350                       |      | 144.00        |
| 803410280 | 280 | 280           | 12   | 350                       |      | 144.00        |
| 803410315 | 300 | 315           | 12   | 400                       |      | 182.00        |



**FLANGIA FILETTATA TIPO 13  
IN ACCIAIO AL CARBONIO**

| CODICE           | DN  | DIAM.<br>(in) | DIAM.<br>(mm) | TIPO            | PREZZO<br>(€) |
|------------------|-----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| FLA40112PN16     | 40  | 1½"           | 48.3          | PN16            | 12.25         |
| FLAFACC50216     | 50  | 2"            | 60.3          | PN16<br>ZINCATA | 17.30         |
| FLAFACC65321/216 | 65  | 2½"           | 76.1          |                 | 20.45         |
| FLAFACC80316     | 80  | 3"            | 88.9          |                 | 26.80         |
| FLAFACC100416    | 100 | 4"            | 114.3         |                 | 37.10         |
| FLAFI255PN16     | 125 | 5"            | 139.7         |                 | 43.00         |



**FLANGIA CIECA TIPO 5  
IN ACCIAIO AL CARBONIO**

| CODICE   | DN  | DIAM.<br>(in) | DIAM.<br>(mm) | TIPO | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----|---------------|---------------|------|---------------|
| FC056050 | 50  | 2"            | 60.3          | PN16 | 15.70         |
| FC056065 | 65  | 2½"           | 76.1          |      | 17.50         |
| FC056080 | 80  | 4"            | 88.9          |      | 17.35         |
| FC056100 | 100 | 4"            | 114.3         |      | 22.00         |
| FC056125 | 125 | 5"            | 139.7         |      | 27.50         |
| FC056150 | 150 | 6"            | 168.3         |      | 39.40         |
| FC056200 | 200 | 8"            | 219.1         |      | 47.60         |



# ACCESSORI PER FLANGE



**CARTELLA PER FLANGIA  
A CODOLO CORTO**

| CODICE     | DIAM.<br>(mm) | LUNG.<br>(mm) | TIPO            | PREZZO<br>(€) |
|------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 801210315  | 315           | 134           | PN 10<br>SDR 17 | 158.00        |
| 801210355  | 355           | 128           |                 | 256.00        |
| 801210400  | 400           | 121           |                 | 427.00        |
| 801210450  | 450           | 143           |                 | 674.00        |
| 801210500  | 500           | 129           |                 | 699.00        |
| 801210560  | 560           | 120           |                 | 973.00        |
| 801210630  | 630           | 131           |                 | 1111.00       |
| 801210710  | 710           | 128           |                 | 1448.00       |
| 801210800  | 800           | 125           |                 | 2022.00       |
| 801210900  | 900           | 130           |                 | 2745.00       |
| 8012101000 | 1000          | 135           |                 | 4218.00       |
| 8011206560 | 560           | 132           | PN 6<br>SDR 26  | 703.00        |
| 801206630  | 630           | 120           |                 | 738.00        |
| 801206710  | 710           | 128           |                 | 1089.00       |
| 801206800  | 800           | 120           |                 | 1584.00       |
| 801206900  | 900           | 130           |                 | 1951.00       |
| 8012061000 | 1000          | 130           |                 | 2382.00       |
| 8012061200 | 1200          | 165           |                 | 3993.00       |



**GUARNIZIONE PER FLANGIA  
IN GOMMA**

| CODICE   | DN  | FORI<br>(n°) | MODELLO                   | TIPO        | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----|--------------|---------------------------|-------------|---------------|
| JBG10050 | 50  | 4            | SBR<br>da 10°C<br>a 100°C | PN 10/PN 16 | 1.25          |
| JBG10065 | 65  | 8            |                           |             | 1.50          |
| JBG10080 | 80  | 8            |                           |             | 1.70          |
| JBG10100 | 100 | 8            |                           |             | 1.80          |
| JBG10125 | 125 | 8            |                           |             | 2.20          |
| JBG10150 | 150 | 8            |                           |             | 2.75          |
| JBG10200 | 200 | 8            |                           |             | 3.60          |
| JBG10300 | 300 | 12           |                           |             | 6.20          |



**CARTELLA PER FLANGIA  
A CODOLO LUNGO**

| CODICE    | DIAM.<br>(mm) | LUNG.<br>(mm) | TIPO            | PREZZO<br>(€) |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 802210090 | 90            | 122           | PN 10<br>SDR 17 | 21.30         |
| 802210110 | 110           | 139           |                 | 27.80         |
| 802210125 | 125           | 142           |                 | 31.00         |
| 802210140 | 140           | 150           |                 | 38.80         |
| 802210160 | 160           | 157           |                 | 46.50         |
| 802210180 | 180           | 163           |                 | 75.90         |
| 802210200 | 200           | 183           |                 | 90.50         |
| 802210225 | 225           | 179           |                 | 96.90         |
| 802210250 | 250           | 189           |                 | 148.00        |
| 802210280 | 280           | 195           |                 | 215.00        |
| 802210315 | 315           | 215           |                 | 242.00        |
| 802210355 | 355           | 240           |                 | 447.00        |
| 802210400 | 400           | 259           |                 | 912.00        |
| 802216025 | 25            | 69            | PN 16<br>SDR 11 | 10.70         |
| 802216032 | 32            | 87            |                 | 10.70         |
| 802216040 | 40            | 81            |                 | 11.60         |
| 802216050 | 50            | 88            |                 | 12.50         |
| 802216063 | 63            | 101           |                 | 13.70         |
| 802216075 | 75            | 116           |                 | 16.80         |
| 802216090 | 90            | 121           |                 | 22.20         |
| 802216110 | 110           | 142           |                 | 30.50         |
| 802216125 | 125           | 149           |                 | 31.70         |
| 802216140 | 140           | 158           |                 | 40.20         |
| 802216160 | 160           | 165           |                 | 51.70         |
| 802216180 | 180           | 172           |                 | 82.50         |
| 802216200 | 200           | 195           |                 | 95.90         |
| 802216225 | 225           | 189           |                 | 103.00        |
| 802216250 | 250           | 202           |                 | 158.00        |
| 802216280 | 280           | 204           |                 | 232.00        |
| 802216315 | 315           | 234           |                 | 272.00        |
| 802216355 | 355           | 247           |                 | 556.00        |
| 802216400 | 400           | 272           |                 | 987.00        |

Accessori per Flange di vario genere, tra cui cartelle a codolo corto o lungo; guarnizioni in gomma, fibra ecologica, armata sintetica, interflangiate ecc..  
Dimensioni non presenti su richiesta.

# ACCESSORI PER FLANGE



**GUARNIZIONI ECOLOGICHE PER FLANGE  
SENZA FORI – DIN2690**

| CODICE   | DN  | DIAM. EST.<br>(mm) | DIAM. INT.<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----|--------------------|--------------------|---------------|
| JBKSA125 | 125 | 192                | 140                | 2.00          |
| JBKSA150 | 150 | 218                | 168                | 2.60          |
| JBKSA200 | 200 | 273                | 220                | 3.65          |
| JBKSA250 | 250 | 328                | 273                | 5.30          |
| JBKSA300 | 300 | 378                | 325                | 7.30          |
| JBKSA350 | 350 | 438                | 368                | 10.30         |
| JBKSA400 | 400 | 490                | 420                | 12.50         |
| JBKSA500 | 500 | 595                | 520                | 19.65         |
| JBKSA600 | 600 | 680                | 620                | 36.35         |
|          |     |                    |                    |               |
|          |     |                    |                    |               |
|          |     |                    |                    |               |



**GUARNIZIONE PIANA  
INTERFLANGIATA**

| CODICE    | DIAMETRO<br>(mm) | DN  | TIPO  | PREZZO<br>(€) |
|-----------|------------------|-----|-------|---------------|
| 803716020 | 25               | 20  | PN 16 | 1.35          |
| 803716025 | 32               | 25  |       | 1.62          |
| 803716032 | 40               | 32  |       | 2.15          |
| 803716040 | 50               | 40  |       | 2.42          |
| 803716050 | 63               | 50  |       | 3.23          |
| 803716065 | 75               | 65  |       | 5.12          |
| 803716080 | 90               | 80  |       | 5.92          |
| 803716100 | 110/125          | 100 |       | 7.27          |
| 803716125 | 140              | 125 |       | 8.62          |
| 803716150 | 160/180          | 150 |       | 11.00         |
| 803716200 | 200/225          | 200 |       | 15.60         |
| 803716250 | 250/280          | 250 |       | 19.70         |
| 803716300 | 315              | 300 |       | 21.50         |



**BULLONI PER FLANGE ZINCATI  
DIN 933-8.8**

| CODICE   | DIAM. | LUNG. (mm) | DN      | PREZZO<br>(€) |
|----------|-------|------------|---------|---------------|
| T8331060 | M10   | 60         | 40/50   | 0.393         |
| T8331460 | M14   | 60         | 40/50   | 0.806         |
| T8331470 | M14   | 70         | 40/50   | 0.895         |
| T8331660 | M16   | 60         | 80/100  | 1.026         |
| T8331670 | M16   | 70         | 80/100  | 1.154         |
| T8331680 | M16   | 80         | 80/100  | 1.297         |
| T8331612 | M16   | 120        | 100/125 | 1.853         |
| T8332070 | M20   | 70         | 150     | 1.923         |
| T8332080 | M20   | 80         | 150     | 2.137         |
| T8332010 | M20   | 100        | 150/200 | 2.778         |
| T8332013 | M20   | 130        | 250/300 | 3.464         |
| T8332410 | M24   | 100        | 250/300 | 4.080         |
| T8333013 | M30   | 130        | 300     | 9.296         |
| T8332413 | M24   | 130        | 150/200 | 5.23          |
| T8312712 | M27   | 120        | 250/300 | 7.023         |
| T8313013 | M30   | 130        | 300     | 9.296         |



**DADI ESAGONALI ZINCATI  
DIN 934-8**

| CODICE   | DIMENSIONI | PREZZO<br>(€) |
|----------|------------|---------------|
| T9340010 | M10        | 0.075         |
| T9340012 | M12        | 0.127         |
| T9340014 | M14        | 0.158         |
| T9340016 | M16        | 0.212         |
| T9340018 | M18        | 0.335         |
| T9340020 | M20        | 0.546         |
| T9340022 | M22        | 0.546         |
| TP340024 | M24        | 0.774         |
| T9340027 | M27        | 1.256         |
| T9340030 | M30        | 1.684         |
| T9340033 | M33        | 2.244         |
|          |            |               |
|          |            |               |
|          |            |               |

EDILIZIA



**BFEF**»  
UNA GIUSTA CONDOTTA





# EDILIZIA


| TUBI ARANCIO E RACCORDI | TUBI PVC FOGNATURA E RACCORDI |  
| TUBI CORRUGATI POLIETILENE E RACCORDI | POZZETTI ISPEZIONE |  
| GEOTESSILI E MATERIALI TECINI | ACCESSORI PER TUBI |  
| CANALI CEMENTO | CANALI POLIPROPILENE |  
| CHIUSINI E CADITOIE | CANTIERISTICA | EDILIZIA STRADALE |



**TUBI E RACCORDI IN PVC PER L'EDILIZIA**


**EDILIZIA**

**PRODOTTI CERTIFICATI UNI EN 1329**



# TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE DI SCARICO ACQUE NON IN PRESSIONE

Tubazioni in PVC Rigido per scarichi civili ed industriali Fuori norma. A parete solida di policloruro di vinile non plastificato (PVC).  
Con bicchiere liscio ad incollaggio.



## TUBO IN PVC ARANCIO PER L'EDILIZIA

| CODICE  | DIAMETRO (mm) | LUNGHEZZA (m) | CONFEZ. (PZ) | PREZZO (€) |
|---------|---------------|---------------|--------------|------------|
| TA4003  | 40            | 3             | 150          | 7.60       |
| TA4002  | 40            | 2             | 150          | 6.34       |
| TA4001  | 40            | 1             | 300          | 3.68       |
| TA5003  | 50            | 3             | 90           | 9.69       |
| TA5002  | 50            | 2             | 90           | 8.05       |
| TA5001  | 50            | 1             | 180          | 4.70       |
| TA6303  | 63            | 3             | 160          | 12.34      |
| TA6302  | 63            | 2             | 160          | 10.30      |
| TA6301  | 63            | 1             | 320          | 5.97       |
| TA8003  | 80            | 3             | 243          | 15.12      |
| TA8002  | 80            | 2             | 243          | 11.90      |
| TA8001  | 80            | 1             | 486          | 6.91       |
| TA10003 | 100           | 3             | 154          | 19.29      |
| TA10002 | 100           | 2             | 154          | 12.63      |
| TA10001 | 100           | 1             | 308          | 7.32       |
| TA12503 | 125           | 3             | 94           | 20.84      |
| TA12502 | 125           | 2             | 94           | 17.33      |
| TA12501 | 125           | 1             | 188          | 10.05      |
| TA14003 | 140           | 3             | 75           | 25.01      |
| TA14002 | 140           | 2             | 75           | 20.84      |
| TA14001 | 140           | 1             | 150          | 12.10      |
| TA16003 | 160           | 3             | 59           | 29.80      |
| TA16002 | 160           | 2             | 59           | 24.85      |
| TA16001 | 160           | 1             | 118          | 14.38      |
| TA20003 | 200           | 3             | 35           | 42.05      |
| TA20002 | 200           | 2             | 35           | 35.03      |
| TA20001 | 200           | 1             | 70           | 20.35      |
| TA25003 | 250           | 3             | 20           | 80.18      |
| TA25002 | 250           | 2             | 20           | 66.76      |
| TA25001 | 250           | 1             | 40           | 38.72      |
| TA31503 | 315           | 3             | 12           | 118.26     |
| TA31502 | 315           | 2             | 12           | 98.57      |
| TA31501 | 315           | 1             | 24           | 57.17      |
| TA40003 | 400           | 3             | 9            | 218.06     |
| TA40002 | 400           | 2             | 9            | 181.77     |
| TA40001 | 400           | 1             | 18           | 105.43     |
| TA50003 | 500           | 3             | 5            | 378.57     |
| TA50002 | 500           | 2             | 5            | 315.48     |
| TA50001 | 500           | 1             | 10           | 182.99     |
| TA63003 | 630           | 3             | 1            | -          |
| TA63002 | 630           | 2             | 1            | -          |
| TA63001 | 630           | 1             | 1            | -          |

# RACCORDI IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE DI SCARICO ACQUE



**CURVA 45°**

| CODICE  | DIAM.<br>(mm) | CONF.<br>(PZ) | PREZZO<br>(€) |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| CA4532  | 32            | 100           | 0.65          |
| CA4540  | 40            | 100           | 0.65          |
| CA4550  | 50            | 100           | 0.97          |
| CA4563  | 63            | 50            | 1.59          |
| CA4580  | 80            | 50            | 1.94          |
| CA45100 | 100           | 30            | 2.43          |
| CA45110 | 110           | 20            | 3.75          |
| CA45125 | 125           | 25            | 3.81          |
| CA45140 | 140           | 10            | 5.96          |
| CA45160 | 160           | 1             | 7.82          |
| CA45200 | 200           | 1             | 13.40         |
| CA45250 | 250           | 1             | 43.74         |
| CA45315 | 315           | 1             | 127.70        |
| CA45400 | 400           | 1             | 265.50        |
| CA45500 | 500           | 1             | 505.94        |



**CURVA 87° 30'**

| CODICE    | DIAM.<br>(mm) | CONF.<br>(PZ) | PREZZO<br>(€) |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| CA873032  | 32            | 100           | 0.81          |
| CA873040  | 40            | 100           | 0.81          |
| CA873050  | 50            | 100           | 1.22          |
| CA873063  | 63            | 50            | 1.70          |
| CA873080  | 80            | 50            | 2.19          |
| CA8730100 | 100           | 30            | 2.92          |
| CA8730125 | 125           | 20            | 5.02          |
| CA8730140 | 140           | 10            | 7.45          |
| CA8730160 | 160           | 1             | 8.38          |
| CA8730200 | 200           | 1             | 15.18         |
| CA8730250 | 250           | 1             | 66.40         |
| CA8730315 | 315           | 1             | 141.57        |
| CA8730400 | 400           | 1             | 391.27        |



**DERIVAZIONE 45°**

| CODICE  | DIAM.<br>(mm) | CONF.<br>(PZ) | PREZZO<br>(€) |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| DA4532  | 32            | 100           | 1.13          |
| DA4540  | 40            | 100           | 1.30          |
| DA4550  | 50            | 50            | 1.78          |
| DA4563  | 63            | 50            | 3.27          |
| DA4580  | 80            | 30            | 4.93          |
| DA45100 | 100           | 10            | 5.22          |
| DA45110 | 110           | 10            | 8.50          |
| DA45125 | 125           | 1             | 8.94          |
| DA45140 | 140           | 1             | 13.04         |
| DA45160 | 160           | 1             | 16.02         |
| DA45200 | 200           | 1             | 30.78         |
| DA45250 | 250           | 1             | 133.93        |
| DA45315 | 315           | 1             | 303.40        |
| DA45400 | 400           | 1             | 583.20        |



**DERIVAZIONE 87° 30'**

| CODICE    | DIAM.<br>(mm) | CONF.<br>(PZ) | PREZZO<br>(€) |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| DA873032  | 32            | 100           | 1.13          |
| DA873040  | 40            | 100           | 1.30          |
| DA873050  | 50            | 100           | 1.78          |
| DA873063  | 63            | 50            | 3.27          |
| DA873080  | 80            | 50            | 4.93          |
| DA8730100 | 100           | 30            | 5.22          |
| DA8730110 | 110           | 20            | 8.50          |
| DA8730125 | 125           | 25            | 8.94          |
| DA8730140 | 140           | 10            | 13.04         |
| DA8730160 | 160           | 1             | 16.02         |
| DA8730200 | 200           | 1             | 30.78         |
| DA8730250 | 250           | 1             | 133.93        |
| DA8730315 | 315           | 1             | 303.40        |
| DA8730400 | 400           | 1             | 583.20        |



**DERIVAZIONE  
RIDOTTA 45°**

| CODICE       | DIAM.<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|--------------|---------------|---------------|
| DAR45100/400 | 100/40        | 4.54          |
| DAR45100/50  | 100/50        | 4.54          |
| DAR45100/63  | 100/63        | 5.10          |
| DAR45100/80  | 100/80        | 5.10          |
| DAR45125/40  | 125/40        | 11.34         |
| DAR45125/50  | 125/50        | 11.34         |
| DAR45125/63  | 125/63        | 11.34         |
| DAR45125/80  | 125/80        | 11.34         |
| DAR45125/100 | 125/100       | 11.34         |
| DAR45250/200 | 250/200       | 95.62         |



**DERIVAZIONE  
RIDOTTA 87° 30'**

| CODICE         | DIAM.<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|----------------|---------------|---------------|
| DAR8730100/40  | 100/40        | 4.54          |
| DAR8730100/50  | 100/50        | 4.54          |
| DAR8730100/60  | 100/63        | 5.10          |
| DAR8730100/80  | 100/80        | 5.10          |
| DAR8730125/40  | 125/40        | 11.34         |
| DAR8730125/50  | 125/50        | 11.34         |
| DAR8730125/63  | 125/63        | 11.34         |
| DAR8730125/80  | 125/80        | 11.34         |
| DAR8730125/100 | 125/100       | 11.34         |



**GIUNTO DI  
RIPARAZIONE**

| CODICE | DIAM.<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|--------|---------------|---------------|
| GR40   | 40            | 8.10          |
| GR50   | 50            | 8.10          |
| GR63   | 63            | 8.10          |
| GR80   | 80            | 8.10          |
| GR100  | 100           | 9.72          |
| GR125  | 125           | 14.58         |
| GR140  | 140           | 35.64         |
| GR160  | 160           | 43.74         |
| GR200  | 200           | 51.84         |



**GIUNTO DI  
DILATAZIONE**

| CODICE | DIAM.<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|--------|---------------|---------------|
| GD63   | 63            | 8.91          |
| GD80   | 80            | 9.72          |
| GD100  | 100           | 10.53         |
| GD125  | 125           | 16.20         |
| GD160  | 160           | 45.36         |
| GD200  | 200           | 58.32         |

# RACCORDI IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE DI SCARICO ACQUE



**AUMENTO**

| CODICE    | DIAM.<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|-----------|---------------|---------------|
| AR32/40   | 32/40         | 1.07          |
| AR32/50   | 32/50         | 1.78          |
| AR40/50   | 40/50         | 1.02          |
| AR40/63   | 40/63         | 1.13          |
| AR50/63   | 50/63         | 1.3           |
| AR40/80   | 40/80         | 1.7           |
| AR50/80   | 50/80         | 1.70          |
| AR63/80   | 63/80         | 1.70          |
| AR40/100  | 40/100        | 2.11          |
| AR50/100  | 50/100        | 2.11          |
| AR63/100  | 63/100        | 2.11          |
| AR80/100  | 80/100        | 2.11          |
| AR40/125  | 40/125        | 3.24          |
| AR50/125  | 50/125        | 3.24          |
| AR63/125  | 63/125        | 3.24          |
| AR80/125  | 80/125        | 3.24          |
| AR100/125 | 100/125       | 3.24          |
| AR100/140 | 100/140       | 4.63          |
| AR125/100 | 125/100       | 3.24          |
| AR100/160 | 100/160       | 5.83          |
| AR125/160 | 125/160       | 5.83          |
| AR140/160 | 140/160       | 5.83          |
| AR100/200 | 100/200       | 9.40          |
| AR125/200 | 125/200       | 9.40          |
| AR140/200 | 140/200       | 46.96         |
| AR160/200 | 160/200       | 9.40          |
| AR200/250 | 200/250       | 46.96         |
| AR250/315 | 250/315       | 83.07         |
| AR125/140 | 125/140       | 4.63          |



**RIDUZIONE**

| CODICE    | DIAM.<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|-----------|---------------|---------------|
| RA40/32   | 40/32         | 0.89          |
| RA50/32   | 50/32         | 1.02          |
| RA50/40   | 50/40         | 1.02          |
| RA63/40   | 63/40         | 1.13          |
| RA63/50   | 63/50         | 1.30          |
| RA80/40   | 80/40         | 1.70          |
| RA80/50   | 80/50         | 1.70          |
| RA80/63   | 80/63         | 1.70          |
| RA100/40  | 100/40        | 2.11          |
| RA100/50  | 100/50        | 2.11          |
| RA100/63  | 100/63        | 2.11          |
| RA100/80  | 100/80        | 2.11          |
| RA125/40  | 125/40        | 3.24          |
| RA125/50  | 125/50        | 3.24          |
| RA125/63  | 125/63        | 3.24          |
| RA125/80  | 125/80        | 3.24          |
| RA125/100 | 125/100       | 3.24          |
| RA140/80  | 140/80        | 4.63          |
| RA140/100 | 140/100       | 4.63          |
| RA140/125 | 140/125       | 4.63          |
| RA160/100 | 160/100       | 5.83          |
| RA160/125 | 160/125       | 5.83          |
| RA160/140 | 160/140       | 5.83          |
| RA200/100 | 200/100       | 9.40          |
| RA200/125 | 200/125       | 9.40          |
| RA200/140 | 200/140       | 9.40          |
| RA200/160 | 200/160       | 9.40          |
| RA250/200 | 250/200       | 46.96         |
| RA315/250 | 315/250       | 83.07         |
| RA400/315 | 400/315       | 297.77        |



**MANICOTTO**

| CODICE  | DIAMETRO<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|---------|------------------|---------------|
| MPVC40  | 40               | 5.77          |
| MPVC50  | 50               | 5.96          |
| MPVC63  | 63               | 6.15          |
| MPVC80  | 80               | 6.33          |
| MPVC100 | 100              | 6.52          |
| MPVC125 | 125              | 8.00          |
| MPVC140 | 140              | 16.20         |
| MPVC60  | 160              | 20.25         |
| MPVC200 | 200              | 26.73         |



**VALVOLA  
ANTIREFLUSSO**

| CODICE    | DIAMETRO<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|-----------|------------------|---------------|
| VALANT100 | 100              | 121.500       |
| VALANT110 | 110              | 296.31        |
| VALANT125 | 125              | 137.70        |
| VALANT140 | 140              | 145.80        |
| VALANT160 | 160              | 210.60        |
| VALANT200 | 200              | 243.00        |
| VALANT250 | 250              | 954.08        |
| VALANT315 | 315              | 1426.66       |
| VALANT400 | 400              | 1907.5        |
| VALANT500 | 500              | 2869.31       |



**SIFONE FIRENZE O-O**

| CODICE | DIAMETRO<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|--------|------------------|---------------|
| SAF50  | 50               | 25.11         |
| SAF63  | 63               | 25.53         |
| SAF80  | 80               | 30.86         |
| SAF100 | 100              | 40.14         |
| SAF125 | 125              | 45.37         |
| SAF140 | 140              | 60.97         |
| SAF160 | 160              | 81.74         |
| SAF200 | 200              | 127.61        |



**SIFONE MONOLITICO**

| CODICE | DIAMETRO<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|--------|------------------|---------------|
| SA80   | 80               | 39.60         |
| SA100  | 100              | 39.60         |
| SA125  | 125              | 46.23         |
| SA140  | 140              | 85.27         |
| SA160  | 160              | 99.43         |
| SA200  | 200              | 173.06        |

**TAPPO A VITE**



| CODICE | DIAMETRO<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|--------|------------------|---------------|
| TVA50  | 50               | 2.11          |
| TVA63  | 63               | 2.67          |
| TVA80  | 80               | 3.24          |
| TVA100 | 100              | 4.05          |
| TVA125 | 125              | 5.67          |
| TVA140 | 140              | 6.48          |
| TVA160 | 160              | 10.53         |
| TVA200 | 200              | 12.96         |



**GUARNIZIONE PER  
TAPPO A VITE**

| CODICE | DIAMETRO<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|--------|------------------|---------------|
| GTV50  | 50               | 0.32          |
| GTV63  | 63               | 0.39          |
| GTV80  | 80               | 0.73          |
| GTV100 | 100              | 1.35          |
| GTV125 | 125              | 1.56          |
| GTV140 | 140              | 2.11          |
| GTV160 | 160              | 2.27          |
| GTV200 | 200              | 3.24          |



**TUBI E RACCORDI IN PVC PER FOGNATURA**

**EDILIZIA**

**PRODOTTI CERTIFICATI UNI EN 1401-1**



# TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE

Tubi in PVC rigido per scarichi interrati non a pressione, civili e industriali a norme UNI EN 1401-1 contrassegnati dal marchio di colore RAL 8023 e RAL 7037, rigidità anulare 4/8 KN/m<sup>2</sup>, forniti in barre della lunghezza di 1, 2, 3 e 6 metri. I tubi sono provati alla pressione interna secondo EN 921.



## SN 4 SDR 41 CODICE UD

| CODICE       | DIAM. EST. (mm) | SPESSORE (mm) | LUNG. BICC. (mm) | LUNG. BARRA (m) | PREZZO (€/m) |
|--------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| TFG125SN43   | 125             | 3.2           | 80               | 3               | 8.91         |
| TFG125SN42   | 125             | 3.2           | 80               | 2               | 9.69         |
| TFG125SN41   | 125             | 3.2           | 80               | 1               | 10.46        |
| TFG125SN46   | 125             | 3.2           | 80               | 6               | 7.75         |
| TFG160SN4MT1 | 160             | 4.0           | 100              | 1               | 16.31        |
| TFG160SN4MT6 | 160             | 4.0           | 100              | 6               | 12.08        |
| TFG160SN4MT3 | 160             | 4.0           | 100              | 3               | 13.90        |
| TFG160SN4MT2 | 160             | 4.0           | 100              | 2               | 15.10        |
| TFG200SN4MT1 | 200             | 4.9           | 110              | 1               | 16.31        |
| TFG200SN4MT2 | 200             | 4.9           | 110              | 2               | 15.10        |
| TFG200SN4MT3 | 200             | 4.9           | 110              | 3               | 13.90        |
| TFG200SN4MT6 | 200             | 4.9           | 110              | 6               | 18.50        |
| TFG250SN4MT2 | 250             | 6.2           | 140              | 2               | 36.88        |
| TFG250SN4MT1 | 250             | 6.2           | 140              | 1               | 39.83        |
| TFG250SN4MT3 | 250             | 6.2           | 140              | 3               | 33.93        |
| TFG250SN4MT6 | 250             | 6.2           | 140              | 6               | 29.50        |
| TFG315SN4MT6 | 315             | 6.2           | 170              | 6               | 46.67        |
| TFG315SN4MT3 | 315             | 6.2           | 170              | 3               | 53.67        |
| TFG315SN4MT2 | 315             | 6.2           | 170              | 2               | 58.33        |
| TFG315SN4MT1 | 315             | 6.2           | 170              | 1               | 63.00        |
| TFG400SN4MT6 | 400             | 9.8           | 200              | 6               | 75.83        |
| TFG400SN4MT3 | 400             | 9.8           | 200              | 3               | 87.21        |
| TFG500SN4MT6 | 500             | 12.3          | 200              | 6               | 120.33       |
| TFG500SN4MT3 | 500             | 12.3          | 200              | 3               | 138.38       |
| TFG630SN4MT3 | 630             | 15.4          | 210              | 3               | 230.00       |
| TFG630SN4MT6 | 630             | 15.4          | 210              | 6               | 200.00       |

## SN 8 SDR 34 CODICE UD

| CODICE       | DIAM. EST. (mm) | SPESSORE (mm) | LUNG. BICC. (mm) | LUNG. BARRA (m) | PREZZO (€/m) |
|--------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| TFG110SN8MT3 | 110             | 3.2           | 70               | 3               | 7.76         |
| TFG110SN8MT6 | 110             | 3.2           | 70               | 6               | 6.75         |
| TFG125SN8MT3 | 125             | 3.7           | 80               | 3               | 10.16        |
| TFG125SN8MT6 | 125             | 3.7           | 80               | 6               | 8.83         |
| TFG160SN8MT3 | 160             | 4.7           | 100              | 3               | 16.68        |
| TFG160SN8MT6 | 160             | 4.7           | 100              | 6               | 14.50        |
| TFG200SN8MT3 | 200             | 5.9           | 110              | 3               | 25.59        |
| TFG200SN8MT6 | 200             | 5.9           | 110              | 6               | 22.25        |
| TFG250SN8MT3 | 250             | 7.3           | 140              | 3               | 39.87        |
| TFG250SN8MT6 | 250             | 7.3           | 140              | 6               | 34.67        |
| TFG315SN8MT3 | 315             | 9.2           | 170              | 3               | 64.59        |
| TFG315SN8MT6 | 315             | 9.2           | 170              | 6               | 56.17        |
| TFG400SN8MT3 | 400             | 11.7          | 200              | 3               | 106.18       |
| TFG400SN8MT6 | 400             | 11.7          | 200              | 6               | 92.33        |
| TFG500SN8MT3 | 500             | 14.6          | 210              | 3               | 163.68       |
| TFG500SN8MT6 | 500             | 14.6          | 210              | 6               | 142.33       |
| TFG630SN8MT3 | 630             | 18.4          | 230              | 3               | 279.45       |
| TFG630SN8MT6 | 630             | 18.4          | 230              | 6               | 243.00       |
|              |                 |               |                  |                 |              |
|              |                 |               |                  |                 |              |
|              |                 |               |                  |                 |              |
|              |                 |               |                  |                 |              |
|              |                 |               |                  |                 |              |
|              |                 |               |                  |                 |              |

# RACCORDI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE

Raccordi in PVC rigido per fognature e scarichi interrati non in pressione, civili e industriali a norme UNI EN 1401 - Area U-UD.



**CURVA 87° 30'**



**CURVA 45°**



**CURVA 30°**

| CODICE       | DIAMETRO EST. (mm) | PREZZO (€) |
|--------------|--------------------|------------|
| CUPVCFG90110 | 110                | 6.17       |
| CUPVCFG90125 | 125                | 7.63       |
| CUPVCFG90160 | 160                | 15.25      |
| CUPVCFG90200 | 200                | 29.46      |
| CUPVCFG90250 | 250                | 70.35      |
| CUPVCFG90315 | 315                | 131.31     |
| CUPVCFG90400 | 400                | 389.45     |
| CUPVCFG90500 | 500                | 734.24     |

| CODICE       | DIAMETRO EST. (mm) | PREZZO (€) |
|--------------|--------------------|------------|
| CUPVCFG45110 | 110                | 4.62       |
| CUPVCFG45125 | 125                | 5.94       |
| CUPVCFG45160 | 160                | 12.25      |
| CUPVCFG45200 | 200                | 21.03      |
| CUPVCFG45250 | 250                | 58.04      |
| CUPVCFG45315 | 315                | 116.20     |
| CUPVCFG45400 | 400                | 270.80     |
| CUPVCFG45500 | 500                | 535.18     |

| CODICE       | DIAMETRO EST. (mm) | PREZZO (€) |
|--------------|--------------------|------------|
| CUPVCFG11030 | 110                | 7.78       |
| CUPVCFG12530 | 125                | 10.97      |
| CUPVCFG16030 | 160                | 19.57      |
| CUPVCFG20030 | 200                | 34.16      |
| CUPVCFG25030 | 250                | 68.88      |
| CUPVCFG31530 | 315                | 137.88     |
| CUPVCFG40030 | 400                | 321.32     |
| CUPVCFG50030 | 500                |            |



**CURVA 15°**



**MANICOTTO**



**SIFONE O-O**

| CODICE       | DIAMETRO EST. (mm) | PREZZO (€) |
|--------------|--------------------|------------|
| CUPVCFG11015 | 110                | 7.78       |
| CUPVCFG12515 | 125                | 10.97      |
| CUPVCFG16015 | 160                | 19.57      |
| CUPVCFG20015 | 200                | 25.62      |
| CUPVCFG25015 | 250                | 68.88      |
| CUPVCFG31515 | 315                | 137.88     |
| CUPVCFG40015 | 400                | 428.43     |

| CODICE    | DIAMETRO EST. (mm) | PREZZO (€) |
|-----------|--------------------|------------|
| MPVCFG110 | 110                | 4.92       |
| MPVCFG125 | 125                | 8.51       |
| MPVCFG160 | 160                | 13.26      |
| MPVCFG200 | 200                | 34.65      |
| MPVCFG250 | 250                | 54.61      |
| MPVCFG315 | 315                | 87.20      |
| MPVCFG400 | 400                | 163.91     |
| MPVCFG500 | 500                | 318.73     |

| CODICE    | DIAMETRO EST. (mm) | PREZZO (€) |
|-----------|--------------------|------------|
| SPVCFG110 | 110                | 49.51      |
| SPVCFG125 | 125                | 44.57      |
| SPVCFG160 | 160                | 78.92      |
| SPVCFG200 | 200                | 137.63     |
| SPVCFG250 | 250                | 549.52     |
| SPVCFG315 | 315                | 1088.71    |
| SPVCFG400 | 400                | 1459.51    |
| SPVCFG500 | 500                | 3329.95    |

# RACCORDI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE

Raccordi in PVC rigido per fognature e scarichi interrati non in pressione, civili e industriali a norme UNI EN 1401 - Area U-UD.



**DERIVAZIONE 87° 30'**

| CODICE      | DIAMETRO EST. (mm) | PREZZO (€) |
|-------------|--------------------|------------|
| DFGPVC90110 | 110                | 10.40      |
| DFGPVC90125 | 125                | 13.54      |
| DFGPVC90160 | 160                | 26.57      |
| DFGPVC90200 | 200                | 47.04      |
| DFGPVC90250 | 250                | 130.78     |
| DFGPVC90315 | 315                | 232.74     |
| DFGPVC90400 | 400                | 610.47     |
| DFGPVC90500 | 500                | 1206.68    |



**DERIVAZIONE 45°**

| CODICE      | DIAMETRO EST. (mm) | PREZZO (€) |
|-------------|--------------------|------------|
| DFGPVC45110 | 110                | 10.40      |
| DFGPVC45125 | 125                | 13.54      |
| DFGPVC45160 | 160                | 26.57      |
| DFGPVC45200 | 200                | 47.04      |
| DFGPVC45250 | 250                | 110.21     |
| DFGPVC45315 | 315                | 218.82     |
| DFGPVC45400 | 400                | 610.47     |
| DFGPVC45500 | 500                | 1206.68    |



**DERIVAZIONE RIDOTTA 45°**

| CODICE         | DIAMETRO EST. (mm) | PREZZO (€) |
|----------------|--------------------|------------|
| DRFGPVC125-110 | 125-110            | 23.51      |
| DRFGPVC160-110 | 160-110            | 28.18      |
| DRFGPVC160-125 | 160-125            | 28.18      |
| DRFGPVC200-110 | 200-110            | 48.49      |
| DRFGPVC200-125 | 200-125            | 48.49      |
| DRFGPVC200-160 | 200-160            | 48.49      |
| DRFGPVC250-110 | 250-110            | 70.87      |
| DRFGPVC250-125 | 250-125            | 79.83      |
| DRFGPVC250-160 | 250-160            | 78.67      |
| DRFGPVC250-200 | 250-200            | 95.62      |
| DRFGPVC315-110 | 315-110            | 133.90     |
| DRFGPVC315-125 | 315-125            | 141.86     |
| DRFGPVC315-160 | 315-160            | 149.55     |
| DRFGPVC315-200 | 315-200            | 203.95     |
| DRFGPVC315-250 | 315-250            | 242.55     |
| DRFGPVC400-160 | 400-160            | 325.63     |
| DRFGPVC400-200 | 400-200            | 376.44     |



**INNESTO A SELLA**

| CODICE         | DIAMETRO EST. (mm) | PREZZO (€) |
|----------------|--------------------|------------|
| INFGPVC160-125 | 160-125            | 19.09      |
| INFGPVC200-125 | 200-125            | 34.34      |
| INFGPVC200-160 | 200-160            | 34.34      |
| INFGPVC250-160 | 250-160            | 51.04      |
| INFGPVC250-200 | 250-200            | 51.04      |
| INFGPVC250-125 | 250-215            | 51.04      |
| INFGPVC315-125 | 315-125            | 61.74      |
| INFGPVC315-160 | 315-160            | 61.74      |
| INFGPVC315-200 | 315-200            | 61.74      |
| INFGPVC400-125 | 400-125            | 109.95     |
| INFGPVC400-160 | 400-160            | 110.38     |
| INFGPVC500-125 | 500-125            | 109.95     |
| INFGPVC500-160 | 500-160            | 110.38     |



**AUMENTO ECCENTRICO**

| CODICE         | DIAMETRO EST. (mm) | PREZZO (€) |
|----------------|--------------------|------------|
| AUPVCFG110-125 | 110-125            | 7.82       |
| AUPVCFG125-160 | 125-160            | 13.26      |
| AUPVCFG125-200 | 125-200            | 29.89      |
| AUPVCFG125-250 | 125-250            | 51.78      |
| AUPVCFG160-200 | 160-200            | 29.89      |
| AUPVCFG160-250 | 160-250            | 54.32      |
| AUPVCFG160-315 | 160-315            | 73.48      |
| AUPVCFG200-250 | 200-250            | 34.34      |
| AUPVCFG200-315 | 200-315            | 73.48      |
| AUPVCFG250-315 | 250-315            | 77.17      |
| AUPVCFG315-400 | 315-400            | 145.43     |
| AUPVCFG400-500 | 400-500            | 347.98     |
| AUPVCFG500-630 | 500-630            | 1303.64    |



**TAPPO DI CHIUSURA**


| CODICE    | DIAMETRO EST. (mm) | PREZZO (€) |
|-----------|--------------------|------------|
| TPVCFG110 | 110                | 4.22       |
| TPVCFG125 | 125                | 5.51       |
| TPVCFG160 | 160                | 8.59       |
| TPVCFG200 | 200                | 15.19      |
| TPVCFG250 | 250                | 25.62      |
| TPVCFG315 | 315                | 42.99      |
| TPVCFG400 | 400                | 85.38      |
| TPVCFG500 | 500                | 260.74     |



# TUBI CORRUGATI IN PE ALTA DENSITA A BARRE


## EDILIZIA

PRODOTTI CERTIFICATI UNI EN 134 756



# TUBI CORRUGATI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (PEAD)

Il sistema di giunzione **CorPress** offre anche una **ELEVATISSIMA RESISTENZA ALLO SFILAMENTO** grazie alla sua specifica morfologia interna che gli consente di distribuire le forze su ampie superfici di tenuta.



# TUBI CORRUGATI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (PEAD)

Tubazione in polietilene alta densità (PEAD) per sistemi interrati di scarico non in pressione, con profilo di parete strutturato di tipo corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, di colore nero. Il collegamento fra gli elementi deve avvenire per mezzo di apposito bicchiere o manicotto di giunzione, equipaggiato di relativa guarnizione di tenuta in EPDM.



## HYDRO 16 SN 16 kN/m<sup>2</sup>

| CODICE      | DIAMETRO EST. (mm) | DIAMETRO INT. (mm) | LUNGHEZZA BARRA (m) | PREZZO (€/m) |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| TC2006SN16H | 200                | 172                | 6                   | 26.58        |
| TC2506SN16  | 250                | 218                | 6                   | 36.71        |
| TC315SN16H  | 315                | 272                | 6.25                | 62.75        |
| TC350SN16H  | 350                | 300                | 6.25                | 78.48        |
| TC400SN16   | 400                | 347                | 6.25                | 89.93        |
| TC468SN16H  | 468                | 400                | 6.25                | 132.91       |
| TC500SN16H  | 500                | 433                | 6.25                | 139.39       |
| TC565SN16H  | 565                | 500                | 6.25                | 194.29       |
| TC630SN16H  | 630                | 546                | 6.25                | 237.03       |
| TC701SN16H  | 701                | 600                | 6.25                | 304.39       |
| TC800SN16H  | 800                | 678                | 6.25                | 367.21       |
| TC935SN16H  | 935                | 800                | 6.25                | 496.07       |
| TC1000SN16H | 1000               | 852                | 6.25                | 450.48       |
| TC1200SN16H | 1200               | 1020               | 6.25                | 738.29       |



### CARATTERISTICHE FISICHE DEL POLIPROPILENE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DEL TUBO HYDRO 16

|                              | Caratteristica    | Valore tipico | UdM               | Norma di riferimento |
|------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Densità                      | -                 | 900           | kg/m <sup>2</sup> | ISO 1183             |
| Melt Flow Rate               | (230°C / 2,16 kg) | 0,3           | g/10min           | ISO 1133             |
| Modulo elastico              | (2 mm / min)      | 1700          | MPa               | ISO 178              |
| Snervamento                  | (50 mm / min)     | 31            | MPa               | ISO 527-2            |
| Allungamento a snervamento   | (50 mm / min)     | 8             | %                 | ISO 527-2            |
| Resistenza all'urto (Charpy) | (23°C)            | 50            | kJ/m <sup>2</sup> | ISO 179/1eA          |
|                              | (-20°C)           | 5             | kJ/m <sup>2</sup> | ISO 179/1eA          |




# TUBI CORRUGATI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (PEAD)

Tubazione in polietilene alta densità (PEAD) per sistemi interrati di scarico non in pressione, con profilo di parete strutturato di tipo corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, di colore nero. Il collegamento fra gli elementi deve avvenire per mezzo di apposito bicchiere o manicotto di giunzione, equipaggiato di relativa guarnizione di tenuta in EPDM.

## MAGNUM

SN 4 kN/m<sup>2</sup>  
SN 8 kN/m<sup>2</sup>



Tolleranza lunghezza barre:  $\pm 1\%$   
Lunghezza barre comprensiva di bicchiere (o manicotto) di giunzione  
prezzi comprensivi di guarnizioni e bicchiere (o manicotto) di giunzione  
prezzo barra = €/m per L barre standard

Rigidità Anulare: **SN4 (pari a 4 kN/m<sup>2</sup>) - SN8 (pari a 8 kN/m<sup>2</sup>)**  
Per info relative a progettazione statica: **CEN TR 1295-3**  
Posa in opera: **UNI ENV 1046** • Collaudo in opera: **UNI EN 1610**



| CODICE       | DIAMETRO EST. (mm) | DIAMETRO INT. (mm) | LUNGHEZZA BARRA (m) | TIPO | PREZZO (€/m) |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|------|--------------|
| TC1256       | 125                | 105                | 6                   | SN8  | 9.54         |
| TC1606       | 160                | 137                | 6                   |      | 14.48        |
| TC2006SN8    | 200                | 172                | 6                   |      | 17.49        |
| TC2506SN8    | 250                | 218                | 6                   |      | 26.23        |
| TC2846SN8    | 284                | 250                | 6.25                |      | 38.82        |
| TC3156SN8    | 315                | 272                | 6.25                |      | 36.64        |
| TC3506SN8    | 350                | 300                | 6.25                |      | 55.61        |
| TC468SN8     | 468                | 400                | 6.25                |      | 88.14        |
| TC5006SN8    | 500                | 433                | 6.25                |      | 98.92        |
| TC5756SN8    | 575                | 500                | 6.25                |      | 141.65       |
| TC7006.75    | 701                | 600                | 6.25                | SN4  | 206.92       |
| TC8006SN8    | 800                | 678                | 6.25                |      | 282.16       |
| TC935SN86.75 | 935                | 800                | 6.25                |      | 350.07       |
| TC10006SN8   | 1000               | 852                | 6.25                |      | 391.88       |
| TC12006SN8   | 1200               | 1020               | 6.25                |      | 553.85       |
| TC2006       | 200                | 172                | 6                   |      | 15.54        |
| TC2506       | 250                | 218                | 6                   |      | 22.19        |
| TC3156       | 315                | 272                | 6.25                |      | 32.44        |
| TC4006SN8    | 400                | 347                | 6.25                |      | 49.94        |
| TC5006       | 500                | 433                | 6.25                |      | 80.67        |
| TC6306SN8    | 630                | 546                | 6.25                | SN4  | 131.88       |
| TC8006       | 800                | 678                | 6.25                |      | 221.36       |
| TC10006      | 1000               | 852                | 6.25                |      | 339.64       |
| TC12006      | 1200               | 1020               | 6.25                |      | 522.51       |



# PVC-U

## Focus on FOX




Questo prodotto è certificato



Parete centrale in PVC-U microcellulare  
espanso a celle chiuse

Parete interna - esterna in  
PVC-U ad alte prestazioni



### Informazioni di produzione e prodotto

Le tubazioni in PVC multistrato **Martoni Fox** sono prodotte con processo di coestrusione, utilizzando contemporaneamente due o tre estrusori ed una speciale testa di raccordo (feed block) che permette di ottenere in un unico ciclo di lavorazione un tubo a tre strati perfettamente solidali.

Le pareti interne ed esterne sono costituite da speciali mescole in PVC-U ad **elevata resistenza all'abrasione** (test ai 100.000 cicli), **alle sostanze chimiche** (da ph 2 a ph 12) **ed alla temperatura fino a 40°C**. Lo strato centrale è formato da PVC-U vergine e/o riciclato microcellulare espanso a celle chiuse e costituisce la parte neutra della tubazione. Il PVC riciclato utilizzato nello strato interno dei tubi a triplo strato Martoni Fox SN4 - SN8 - SN16, proveniente da fornitori esterni certificati, farà sempre più parte del programma produttivo di Martoni a sostegno dell'economia circolare.

La produzione di tubi con PVC riciclato comporta processi complessi e costosi, ma l'efficienza e la tecnologia degli impianti utilizzati consentono il risparmio di emissioni di CO<sup>2</sup> contribuendo fortemente alla riduzione dell'impatto ambientale. I tubi sono di altissima qualità, certificati dai più importanti Istituti europei di controllo ed hanno una durata di oltre 100 anni. Diversi studi hanno dimostrato che i tubi in PVC possono essere riciclati e riutilizzati almeno 7 volte, mantenendo prestazioni ottimali, per la produzione di nuovi prodotti.

L'uso di PVC riciclato nella produzione dei tubi a triplo strato è regolato dalla norma europea **EN 13476-2** per applicazioni senza pressione e garantiscono le stesse prestazioni dei tubi prodotti unicamente con PVC vergine.



# FOX<sup>PVC-U</sup>



Tubi in PVC-U a **triplo strato** con parete piena liscia interna-esterna

## MATERIALE

PVC-U

## NORMA

**EN 13476-2**

## COLORE

RAL 8023 (mattone)

## CLASSE DI RIGIDITÀ

SN 4 - 8

## AREA DI APPLICAZIONE

U

## LUNGHEZZA TUBO

0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 m  
escluso bicchiere

## GIUNZIONE

a bicchiere con guarnizione  
preinserita


## GUARNIZIONE

**SN4** - EN 681-1 "standard"

(a richiesta, EN 681-2 "HB-FIX" fino a 2,5bar)

**SN8** - EN 681-2 "HB-FIX"

(a richiesta, EN 681-1 "standard")



| CODICE       | DIAM. EST. (mm) | SPESSORE (mm) | SN  | LUNG. BARRA (m) | PREZZO (€/m) |
|--------------|-----------------|---------------|-----|-----------------|--------------|
| TFG160SN4MT5 | 160             | 4.0           | SN4 | 5               | 11.08        |
| TFG200SN4MT5 | 200             | 4.9           |     | 5               | 16.99        |
| TFG250SN4MT5 | 250             | 6.2           |     | 5               | 27.51        |
| TFG315SN4MT5 | 315             | 7.7           |     | 5               | 43.57        |
| TFG400SN4MT5 | 400             | 9.8           |     | 5               | 74.46        |
| TFG500SN4MT5 | 500             | 12.3          |     | 5               | 111.50       |
| TFG125SN8MT5 | 125             | 3.7           | SN8 | 5               | 8.65         |
| TFG200SN8MT5 | 200             | 5.9           |     | 5               | 21.02        |
| TFG250SN8MT5 | 250             | 7.3           |     | 5               | 35.10        |
| TFG315SN8MT5 | 315             | 9.2           |     | 5               | 54.30        |

## LA CERTIFICAZIONE PSV

L'Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo IPPR certifica la gamma **FOX SN4 250 ÷ 500 mm** e **FOX SN8 110 ÷ 500 mm**, prodotta con un minimo del **35% di materiale riciclato derivante da pre e post-consumo**. Il prodotto certificato è così conforme ai CAM "Criteri Ambientali Minimi".



Lista di CERTIFICAZIONI prodotto disponibili a richiesta (vedi pag. 09)

\* Disponibilità prodotto a richiesta



**MESCOLE DI PVC AD ALTE PRESTAZIONI**

- ▶ Elevata resistenza all'abrasione
- ▶ Imputrescibilità
- ▶ Resistenza alle sostanze chimiche (ph con valore da 2 a 12)
- ▶ Resistenza alla pulizia con Canal Jet
- ▶ Basso coefficiente di dilatazione e di scabbrezza



**SUPERFICI INTERNA-ESTERNA LISCE**

- ▶ Velocità di scorrimento ottimale
- ▶ Sezione utile maggiore
- ▶ Facilità di innesto e posa



**STRUTTURA A TRIPLO STRATO COESTRUSA**

- ▶ Classe di rigidità > di 4 - 8 e 16 KN/mq con un tubo più leggero e maneggevole (EN ISO 9969)
- ▶ Capacità di assorbire i carichi in modo flessibile
- ▶ Prova di flessibilità anulare (EN 1446 ≥ 30%)



**COMPATIBILITÀ DIMENSIONALE**

- ▶ Con tubi e raccordi in PVC tradizionale UNI EN 1401
- ▶ Con tubi e raccordi in PP liscio
- ▶ Con tubi e raccordi in PE liscio




**SISTEMA DI GIUNZIONE CON GUARNIZIONE PREINSERITA**

- ▶ Elimina la più comune causa di perdite
- ▶ Migliora l'efficienza d'installazione
- ▶ Tenuta idraulica fino a 2,5 bar



### SICUREZZA

Sono testati dai più importanti Istituti di controllo: I.I.P. (Italia), CSTB (Francia), SKZ (Germania), KIWA (Olanda), ZAG (Slovenia), ZIK (Croazia), EMI (Ungheria).



### ECOLOGICO

- ▶ Minor impatto ambientale
- ▶ Riciclabilità del materiale
- ▶ Ricerca e sviluppo tecnologico avanzati permettono l'utilizzo di pvc riciclato di qualità pre e post consumo nella parte centrale del tubo.



### AFFIDABILITÀ AZIENDALE

- ▶ Anno 1995 certificazione ISO 9002
- ▶ Anno 2003 certificazione UNI EN ISO 9001:2000
- ▶ Anno 2015 certificazione UNI EN ISO 9001:2008
- ▶ Anno 2018-2021 certificazione UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015



### COLORI DISPONIBILI

- ▶ Mattone RAL 8023
- ▶ Grigio chiaro RAL 7037
- ▶ Altri colori a richiesta



### ECONOMICITÀ

- ▶ Ottimo rapporto qualità/prezzo
- ▶ Bassi costi di installazione



### DURATA

- ▶ Fino a 100 anni in esercizio continuo
- ▶ Prova di deformazione plastica "Creep" EN ISO 9967



**TUBI IN PEAD CORRUGATI PER CAVIDOTTI**

**EDILIZIA**

**PRODOTTI CERTIFICATI NORME:  
CEI EN 61386-1-24**



# TUBI PEAD CORRUGATI A DOPPIA PARETE PER SISTEMI CAVIDOTTISTICI

Tubazione di polietilene (PEAD) in rotoli per infrastrutture cavidottistiche interrate (TPC), con profilo di parete strutturato di tipo corrugato a doppia parete. Il collegamento fra gli elementi deve avvenire per mezzo di apposito manicotto di giunzione in polietilene. I tubi sono ottenuti mediante l'impiego di materia plastica di riciclo da raccolta differenziata (RD) e/o scarto industriale nella quantità minima dell'80% secondo gli standard di qualità definiti dalla norma UNI 10667

## ESTERNO BLU INTERNO NERO

| CODICE       | DIAMETRO ESTERNO (mm) | DIAMETRO INTERNO (mm) | LUNGHEZZA ROTOLO (m) | PREZZO (€) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| CVBLU40MT50  | 40                    | 31                    | 50                   | 1.49       |
| CVBLU50MT50  | 50                    | 41                    |                      | 1.80       |
| CVBLU63MT50  | 63                    | 51                    |                      | 2.22       |
| CVBLU75MT50  | 75                    | 63                    |                      | 2.87       |
| CVBLU90MT50  | 90                    | 76                    |                      | 3.43       |
| CVBLU110MT50 | 110                   | 92                    |                      | 4.33       |
| CVBLU125MT50 | 125                   | 105                   |                      | 5.28       |
| CVBLU160MT50 | 160                   | 137                   | 25                   | 8.42       |
| CVBLU200MT25 | 200                   | 171                   |                      | 14.90      |

Prezzi comprensivi di guarnizioni e manicotto di giunzione



## NERO CON BANDA COESTRUSA BIANCA

| CODICE    | DIAMETRO ESTERNO (mm) | DIAMETRO INTERNO (mm) | LUNGHEZZA ROTOLO (m) | PREZZO (€) |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| CV40MT25  | 40                    | 31                    | 25                   | 1.58       |
| CV50MT25  | 50                    | 41                    |                      | 1.94       |
| CV63MT25  | 63                    | 51                    |                      | 2.38       |
| CV75MT25  | 75                    | 63                    |                      | 3.08       |
| CV90MT25  | 90                    | 76                    |                      | 3.70       |
| CV110MT25 | 110                   | 92                    |                      | 4.67       |
| CV125MT25 | 125                   | 105                   |                      | 5.66       |
| CV160MT25 | 160                   | 137                   |                      | 9.01       |
| CV200MT25 | 200                   | 171                   | 50                   | 13.92      |
| CV40MT50  | 40                    | 31                    |                      | 1.40       |
| CV50MT50  | 50                    | 41                    |                      | 1.69       |
| CV63MT50  | 63                    | 51                    |                      | 2.08       |
| CV75MT50  | 75                    | 63                    |                      | 2.66       |
| CV90MT50  | 90                    | 76                    |                      | 3.21       |
| CV110MT50 | 110                   | 92                    |                      | 4.04       |
| CV125MT50 | 125                   | 105                   |                      | 4.92       |
| CV160MT50 | 160                   | 137                   |                      | 7.88       |


Prezzi comprensivi di guarnizioni e manicotto di giunzione



**TUBI IN PE CORRUGATI PER DRENAGGIO**

**EDILIZIA**

**PRODOTTI CERTIFICATI UNI EN ISO 14021**



# TUBI PE CORRUGATI FESSURATI


Tubazioni di Polietilene in rotolò per sistemi di drenaggio interrati, con profilo di parete strutturato di tipo corrugato a doppia parete (B), liscia internamente e corrugata esternamente, ad elevata resistenza ai raggi UV. Il collegamento fra gli elementi deve avvenire per mezzo di apposito bicchiere o manicotto di giunzione, con o senza relativa guarnizione di tenuta.

## BLACKDREN

| CODICE      | DIAMETRO EST. (mm) | DIAMETRO INT. (mm) | LUNGHEZZA ROTOLO (m) | PREZZO (€) |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|
| CDRE63MT50  | 63                 | 51                 | 50                   | 2.38       |
| CDRE75MT50  | 75                 | 63                 | 50                   | 3.03       |
| CDRE90MT50  | 90                 | 76                 | 50                   | 3.43       |
| CDRE110MT50 | 110                | 92                 | 50                   | 4.28       |
| CDRE125MT50 | 125                | 105                | 50                   | 5.34       |
| CDRE160MT50 | 160                | 137                | 50                   | 8.87       |
| CDRE200MT25 | 200                | 171                | 25                   | 15.58      |




Fessurazione a 360°




FESSURAZIONE TIPO 1

DAL Ø63 al Ø160 mm



FESSURAZIONE TIPO 2

Ø200 mm



## AVAR ROTOLI


| CODICE          | DIAMETRO EST. (mm) | DIAMETRO INT. (mm) | LUNGHEZZA ROTOLO (m) | FESSURAZ. | PREZZO (€) |
|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|------------|
| CDREAVAR90MT50  | 90                 | 76                 | 50                   | 270°      | 4.37       |
| CDREAVAR90      | 90                 | 76                 | 25                   | 270°      | 4.37       |
| CDREAVAR110MT25 | 110                | 92                 | 25                   | 180°      | 5.56       |
| CDREAVAR125MT25 | 125                | 105                | 25                   | 180°      | 6.94       |
| CDREAVAR160MT50 | 160                | 137                | 50                   | 180°      | 11.11      |
| CDREAVAR160MT25 | 160                | 137                | 25                   | 180°      | 11.11      |
| CDREAVAR200MT25 | 200                | 171                | 25                   | 180°      | 20.36      |




DRENAGGIO VERTICALE




MURI A SECCO




CAMPI SPORTIVI




STRATIGRAFIA GALLERIE




GIARDINI PENSLI



CASSERO A PERDERE



TUBO FESSURATO



TUBO FESSURATO STANDARD





# TUBO PE CORRUGATO FESSURATO CON CALZA FILTRANTE IN ROTOLI E BARRE

## FILDREN ROTOLI

| CODICE         | DIAMETRO<br>EST. (mm) | DIAMETRO<br>INT. (mm) | LUNGHEZZA<br>ROTOLO (m) | CONFEZ.<br>(PZ) | PREZZO<br>(€/m) |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| CDRECALZ63R50  | 63                    | 51                    | 50                      | 7               | 4.57            |
| CDRECALZ75R50  | 75                    | 63                    | 50                      | 7               | 5.46            |
| CDRECALZ90R50  | 90                    | 76                    | 50                      | 6               | 6.10            |
| CDRECALZ110R50 | 110                   | 92                    | 50                      | 5               | 7.22            |
| CDRECALZ125R50 | 125                   | 105                   | 50                      | 4               | 9.20            |
| CDRECALZ160R50 | 160                   | 137                   | 50                      | 4               | 14.85           |
| CDRECALZ200R25 | 200                   | 171                   | 25                      | 4               | 25.75           |



Prezzi comprensivi di guarnizioni e manicotto di giunzione

## FILDREN BARRE




| CODICE              | DIAMETRO<br>EST. (mm) | DIAMETRO<br>INT. (mm) | LUNGHEZZA<br>BARRA (m) | TIPO | PREZZO<br>(€) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------|---------------|
| TCDREFIL2006        | 200                   | 172                   | 6                      | SN 4 | 23.20         |
| TCDREFIL2506        | 250                   | 218                   | 6                      |      | 38.38         |
| TCDREFIL3156        | 315                   | 272                   | 6.25                   |      | 50.49         |
| TCDREFIL4006.25     | 400                   | 347                   | 6.25                   |      | 72.63         |
| TCDREFIL1256        | 125                   | 105                   | 6                      | SN 8 | 13.76         |
| TCDREFIL1606        | 160                   | 137                   | 6                      |      | 21.43         |
| TCDREFIL2006SN8     | 200                   | 172                   | 6                      |      | 25.39         |
| TCDREFIL2506SN8     | 250                   | 218                   | 6                      |      | 43.38         |
| TCDREFIL2506.25SN8  | 284                   | 250                   | 6.25                   |      | 59.22         |
| TCDREFIL3156.25SN8  | 315                   | 272                   | 6.25                   |      | 55.52         |
| TCDREFIL3006.25SN8  | 350                   | 300                   | 6.25                   | SN16 | 74.06         |
| TCDREFIL4006.25SN8  | 400                   | 347                   | 6.25                   |      | 80.69         |
| TCDREFIL4686.25SN8  | 468                   | 400                   | 6.25                   |      | 115.29        |
| TCDREFIL3156.25SN16 | 315                   | 272                   | 6.25                   |      | 82.35         |
| TCDREFIL3006.25SN16 | 350                   | 300                   | 6.25                   | SN16 | 95.98         |
| TCDREFIL4006.25SN16 | 400                   | 347                   | 6.25                   |      | 114.12        |
| TCDREFIL4686.25SN16 | 468                   | 400                   | 6.25                   |      | 157.65        |


## TABELLA FILDREN E BIGDREN SUPERFICIE DRENANTE

### TIPO A 360°


8 FESSURE




3 FESSURE



6 FESSURE



5 FESSURE



# TUBO PE CORRUGATO FESSURATO IN BARRE

ITubazione di polietilene (PEAD) in barre per sistemi di drenaggio interrati, con profilo di parete strutturato di tipo corrugato a doppia parete (B), liscia internamente e corrugata esternamente, ad elevata resistenza ai Raggi UV. Dotata di fessurazioni equidistanti, posizionate sul fondo delle gole presenti fra due corrugazioni consecutive e in numero, posizione e dimensioni come da progetto.



## BIGDREN




| CODICE           | DIAMETRO EST. (mm) | DIAMETRO INT. (mm) | LUNGHEZZA BARRA (m) | TIPO | PREZZO (€) |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------|------------|
| TCDRE2006        | 200                | 172                | 6                   | SN4  | 21.09      |
| TCDRE2506SN4     | 250                | 218                | 6                   |      | 34.89      |
| TCDRE3156.25SN4  | 315                | 272                | 6.25                |      | 45.90      |
| TCDRE4006.25SN4  | 400                | 347                | 6.25                |      | 71.46      |
| TCDRE1256        | 125                | 105                | 6                   | SN8  | 12.50      |
| TCDRE1606        | 160                | 137                | 6                   |      | 17.15      |
| TCDRE2006SN8     | 200                | 172                | 6                   |      | 20.31      |
| TCDRE2506SN8     | 250                | 218                | 6                   |      | 34.68      |
| TCDRE2506.25SN8  | 284                | 250                | 6.25                |      | 47.72      |
| TCDRE3156        | 315                | 272                | 6.25                |      | 44.42      |
| TCDRE3006.25SN8  | 350                | 300                | 6.25                |      | 65.35      |
| TCDRE4006.25SN8  | 400                | 347                | 6.25                |      | 71.22      |
| TCDRE4686.25SN8  | 468                | 400                | 6.25                | SN16 | 101.74     |
| TCDRE2506        | 250                | 218                | 6                   |      | 145.88     |
| TCDRE3006        | 350                | 300                | 6.25                |      | 104.66     |
| TCDRE4006.25SN16 | 400                | 347                | 6.25                |      | 88.41      |
| TCDRE4686.25SN16 | 468                | 400                | 6.25                |      | 46.22      |


Prezzi comprensivi di guarnizioni e manicotto di giunzione

### TIPO A 240°

2 FESSURE




4 FESSURE




### TIPO A 120°


3 FESSURE



1 FESSURA



2 FESSURE



PRODOTTI CERTIFICATI UNI EN 13476



# RACCORDI IN PE CORRUGATI STAMPATI E FORMATI

IRaccorderia stampata in PEAD per tubazioni corrugate da scarico non in pressione, realizzate mediante sotampaggio a iniezione o rotazionale, con dimensioni secondo norma UNI EN 13476. Semplici da installare, completamente riciclabili, disponibili in varie dimensioni su richiesta. Guarnizioni non incluse.



**CURVA 45° F/F**

| CODICE     | DIAMETRO EST. (mm) | PREZZO (€) |
|------------|--------------------|------------|
| CURFG45160 | 160                | 49.00      |
| CURFG45200 | 200                | 56.00      |
| CURFG45250 | 250                | 84.00      |
| CURFG45315 | 315                | 160.00     |
| CURFG45350 | 350                | 377.00     |
| CURFG45400 | 400                | 398.00     |
| CURFG45468 | 468                | 476.00     |
| CURFG45500 | 500                | 476.00     |
| CURFG45630 | 630                | 661.00     |



**CURVA 45° M/M FORMATA**

| CODICE     | DIAMETRO EST. (mm) | PREZZO (€) |
|------------|--------------------|------------|
| CURFG45125 | 125                | 52.00      |

**CURVA 90° M/M**

| CODICE     | DIAMETRO EST. (mm) | PREZZO (€) |
|------------|--------------------|------------|
| CURFG90125 | 125                | 74.00      |



**CURVA 90° F/F**

| CODICE     | DIAMETRO EST. (mm) | PREZZO (€) |
|------------|--------------------|------------|
| CURFG90160 | 160                | 79.00      |
| CURFG90200 | 200                | 96.00      |
| CURFG90250 | 250                | 140.00     |
| CURFG90315 | 315                | 225.00     |
| CURFG90350 | 350                | 395.00     |
| CURFG90400 | 400                | 531.00     |
| CURFG90468 | 468                | 774.00     |
| CURFG90500 | 500                | 774.00     |
| CURFG90630 | 630                | 1060.00    |



**TEE 90° F/F**

| CODICE       | DIAMETRO EST. (mm) | PREZZO (€) |
|--------------|--------------------|------------|
| TEECFG90160  | 160                | 91.00      |
| TEECFG90200  | 200                | 127.00     |
| TEECFG90250  | 250                | 137.00     |
| TEECFG90315  | 315                | 398.00     |
| TEECFG90350  | 350                | 487.00     |
| TEECFG90400  | 400                | 661.00     |
| TEECFG90500  | 500                | 753.00     |
| TEECFG90630  | 630                | 1648.00    |
| TEECFG90701  | 701                | 2004.00    |
| TEECFG90800  | 800                | 2757.00    |
| TEECFG90935  | 935                | 3766.00    |
| TEECFG901000 | 1000               | 4505.00    |
| TEECFG901200 | 1200               | 7034.00    |



**TEE 45° F/F**

| CODICE      | DIAMETRO EST. (mm) | PREZZO (€) |
|-------------|--------------------|------------|
| TEECFG45160 | 160                | 97.00      |
| TEECFG45200 | 200                | 131.00     |
| TEECFG45250 | 250                | 161.00     |
| TEECFG45315 | 315                | 486.00     |
| TEECFG45400 | 400                | 551.00     |
|             |                    |            |
|             |                    |            |
|             |                    |            |
|             |                    |            |
|             |                    |            |
|             |                    |            |



**RIDUZIONE M/F**

| CODICE     | DIAMETRO EST. (mm) | PREZZO (€) |
|------------|--------------------|------------|
| RFG160125  | 160/125            | 17.00      |
| RFG200-160 | 200/160            | 19.00      |
| RFG250200  | 250/200            | 27.00      |
| RFG315250  | 315/250            | 41.00      |
|            |                    |            |
|            |                    |            |
|            |                    |            |
|            |                    |            |
|            |                    |            |
|            |                    |            |



# RACCORDI IN PE CORRUGATI STAMPATI



## MANICOTTO MAGNUM

| CODICE      | DIAMETRO EST. (mm) | DIAMETRO INT. (mm) | PREZZO (€) |
|-------------|--------------------|--------------------|------------|
| MFG125      | 125                | 105                | 3.79       |
| MFG137      | 160                | 137                | 5.39       |
| MFG200      | 200                | 172                | 9.77       |
| MFG250      | 250                | 172                | 17.15      |
| MFG284      | 284                | 250                | 119.48     |
| MFG315      | 315                | 272                | 47.84      |
| MFG350      | 350                | 300                | 159.24     |
| MFG400      | 400                | 347                | 91.71      |
| MFG468      | 468                | 400                | 242.33     |
| MFG500      | 500                | 433                | 137.53     |
| MFG565      | 565                | 500                | 294.74     |
| MFG630      | 630                | 535                | 310.19     |
| MFG701      | 701                | 600                | 520.25     |
| MFG800      | 800                | 678                | 433.21     |
| MFG935      | 935                | 800                | 607.28     |
| MFG1000     | 1000               | 852                | 745.74     |
| MFG12001000 | 1200               | 1030               | 866.42     |
| MFG1200     | 1200               | 1000               | 866.42     |



## GUARNIZIONE

| CODICE         | DIAMETRO EST. (mm) | DIAMETRO INT. (mm) | PREZZO (€) |
|----------------|--------------------|--------------------|------------|
| GUARFG125      | 125                | 105                | 1.80       |
| GUARFG160      | 160                | 137                | 3.56       |
| GUARFG200      | 200                | 172                | 4.38       |
| GUARFG250      | 250                | 218                | 5.83       |
| GUARFG284      | 284                | 250                | 8.91       |
| GUARFG315      | 315                | 272                | 9.19       |
| GUARFG300      | 350                | 300                | 14.06      |
| GUARFG400      | 400                | 347                | 15.79      |
| GUARFG468      | 468                | 400                | 24.93      |
| GUARFG500      | 500                | 433                | 28.27      |
| GUARFG565      | 565                | 500                | 48.47      |
| GUARFG630      | 630                | 535                | 61.51      |
| GUARFG700      | 701                | 600                | 74.58      |
| GUARFG800      | 800                | 678                | 130.95     |
| GUARFG935800   | 935                | 800                | 181.80     |
| GUARFG1000     | 1000               | 852                | 202.37     |
| GUARFG1200     | 1200               | 1030               | 369.71     |
| GUARFG12001000 | 1200               | 1000               | 369.71     |

## TAPPO MAGNUM M

| CODICE    | DIAMETRO EST. (mm) | PREZZO (€) |
|-----------|--------------------|------------|
| TAPFG125  | 125                | 96.00      |
| TAPFG160  | 160                | 118.00     |
| TAPFG200  | 200                | 124.00     |
| TAPFG250  | 250                | 153.00     |
| TAPFG284  | 284                | 264.00     |
| TAPFG315  | 315                | 295.00     |
| TAPFG350  | 350                | 406.00     |
| TAPFG400  | 400                | 356.00     |
| TAPFG468  | 468                | 536.00     |
| TAPFG500  | 500                | 477.00     |
| TAPFG565  | 565                | 831.00     |
| TAPFG630  | 630                | 1053.00    |
| TAPFG701  | 701                | 1403.00    |
| TAPFG800  | 800                | 1481.00    |
| TAPFG935  | 935                | 1823.00    |
| TAPFG1000 | 1000               | 2307.00    |
| TAPFG1200 | 1200               | 2797.00    |



## TAPPO MAGNUM F

| CODICE     | DIAMETRO EST. (mm) | PREZZO (€) |
|------------|--------------------|------------|
| TAPFG125F  | 125                | 93.00      |
| TAPFG160F  | 160                | 113.00     |
| TAPFG200F  | 200                | 117.00     |
| TAPFG250F  | 250                | 139.00     |
| TAPFG284F  | 284                | 240.00     |
| TAPFG315F  | 315                | 252.00     |
| TAPFG350F  | 350                | 260.00     |
| TAPFG400F  | 400                | 274.00     |
| TAPFG468F  | 468                | 313.00     |
| TAPFG500F  | 500                | 352.00     |
| TAPFG565F  | 565                | 561.00     |
| TAPFG630F  | 630                | 767.00     |
| TAPFG701F  | 701                | 924.00     |
| TAPFG800F  | 800                | 1084.00    |
| TAPFG935F  | 935                | 1264.00    |
| TAPFG1000F | 1000               | 1747.00    |
| TAPFG1200F | 1200               | 1999.00    |

# POZZETTI DI ISPEZIONE PROLUNGAMENTO DEL POZZETTO

I Pozzetti di Ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare verggine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001. Disponibili in varie dimensioni su Richiesta.



**PROLUNGA PER  
POZZETTO**

| CODICE         | DN<br>(mm) | H<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|----------------|------------|-----------|---------------|
| PC1000P0000017 | 1000       | 500       | 979.20        |



**CONO DI RIDUZIONE  
PER POZZETTO**


| CODICE         | DN<br>(mm) | H<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|----------------|------------|-----------|---------------|
| PC1000C0000020 | 100X625    | 900       | 930.30        |



**BASE POZZETTO  
CON PIATTI GUARNIZIONE**

| CODICE         | DN<br>(mm) | H<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|----------------|------------|-----------|---------------|
| PC1000B0000088 | 1000       | 600       | 898.50        |

MATERIALE DI PROTEZIONE EDILIZIA E DRENAGGIO



# GEOTESSILI E MATERIALI TECNICI


Utilizzati in edilizia, Il Geotessile realizzato in polipropilene o poliestere, con funzione drenante, mantiene separati diversi strati di materiale (ad esempio terreno e ghiaia), evitando la contaminazione reciproca.

La membrana bugnata protegge muri e fondazioni dal contatto diretto con l'umidità del terreno, permettendo la ventilazione e il deflusso dell'acqua verso un sistema di drenaggio.



**TESSUTO NON TESSUTO  
GEODREN**

| CODICE     | ALTEZZA (m) | LUNGHEZZA (m/l) | PESO (gr/mq) | PREZZO (€) |
|------------|-------------|-----------------|--------------|------------|
| A01B039100 | 2.00        | 100             | 200          | 1.52       |
| A01B040    | 2.00        | 50              | 300          | 2.28       |
| A01B039    | 2.00        | 50              | 200          | 1.52       |
| A01B03901  | 1.00        | 50              | 200          | 1.64       |



**MEMBRANA BUGNATA**

| CODICE   | ALTEZZA (m) | LUNGHEZZA (m/l) | PREZZO (€) |
|----------|-------------|-----------------|------------|
| MED-MB30 | 3.00        | 20              | 3.61       |
| MED-MB25 | 2.50        | 20              | 3.61       |
| MED-M20  | 2.00        | 20              | 3.23       |
| MED-MB15 | 1.50        | 20              | 3.23       |
| MED-MB10 | 1.00        | 20              | 3.23       |

Geotessili x campi sportivi o altri impieghi disponibili su richiesta.



### ACCESSORI E SEGNALAZIONI



# ACCESSORI

Una vasta gamma di prodotti e accessori per diversi utilizzi.  
Su richiesta


## POZZETTO PVC

| CODICE   | DIMENSIONI (cm) | PREZZO (€) |
|----------|-----------------|------------|
| POZPVC20 | 20x20           | 3.00       |
| POZPVC30 | 30x30           | 7.50       |
| POZPVC40 | 40x40           | 19.00      |
| POZPVC55 | 55x55           | 50         |




## COPERCHIO POZZETTO PVC

| CODICE       | DIMENSIONI (cm) | PREZZO (€) |
|--------------|-----------------|------------|
| COPOZPVC2020 | 20x20           | 2.00       |
| COPOZPVC3030 | 30x30           | 4.50       |
| COPOZPVC4040 | 40x40           | 11.00      |
| COPOZPVC5555 | 55x55           | 30.00      |



## GRIGLIA POZZETTO PVC

| CODICE        | DIMENSIONI (cm) | PREZZO (€) |
|---------------|-----------------|------------|
| COPGRIPVC2020 | 20x20           | 2.00       |
| COPGRIPVC3030 | 30x30           | 4.50       |
| COPGRIPVC4040 | 40x40           | 11.00      |
| COPGRIPVC5555 | 55x55           | 30.00      |



# ACCESSORI E SEGNALAZIONI

Vasta gamma di accessori su richiesta.



## DETERGENTE TUBI

| CODICE  | PREZZO (€) |
|---------|------------|
| 8805000 | 50.00      |
|         |            |
|         |            |
|         |            |



## RASCHIETTO MANUALE

| CODICE  | PREZZO (€) |
|---------|------------|
| 8800000 | 30.00      |
|         |            |
|         |            |
|         |            |



## ROTOLO TEFLON PFE

| CODICE   | DIAMETRO (mm): | DENSITÀ (g/cm³) | APPLICAZIONE         | PREZZO (€) |
|----------|----------------|-----------------|----------------------|------------|
| TCG01210 | 0.1X12X10MT    | 1.00            | GAS                  | 0.75       |
| TC001212 | 0.1x12x12MT    | 0.03            | TUBI E RACC. FILETT. | 0.36       |
| TC002950 | 0.1X19X15MT    | 0.03            | TUBI E RACC. FILETT. | 2.30       |
| TC002550 | 0.1X25X50MT    | 0.03            | TUBI E RACC. FILETT. | 2.80       |
| TC001915 | 0.2X19X15MT    | 0.03            | TUBI E RACC. FILETT. | 1.45       |



## NASTRI SEGNALAZIONE

| CODICE            | LUNGHEZZA (m) x LARGHEZZA (cm) | TIPO            | PREZZO (€) |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|------------|
| NASCAVTELEF10X200 | 200 x 10                       | cavi telefonici | 21.00      |
| NASFIBROTT10X200  | 200 x 10                       | fibra ottica    | 21.00      |
| NASFOGNI10X200    | 200 x 10                       | fognatura       | 21.00      |
| NASCAVELETT12X200 | 200 x 12                       | cavi elettrici  | 21.00      |
| NASGAS12X200      | 200 x 12                       | gas             | 21.00      |
| NASACQUA12X200    | 200 x 12                       | acqua           | 21.00      |



## NASTRI LOCALIZZAZIONE CON FILAMENTI INOX

| CODICE          | LUNGHEZZA (m) x LARGHEZZA (cm) | TIPO  | CONFEZ. (PZ) | PREZZO (€) |
|-----------------|--------------------------------|-------|--------------|------------|
| NAINOXACQUA150M | 150 x 12                       | acqua | 5            | 115.00     |
| NAINOXGAS150M   | 150 x 12                       | gas   | 5            | 115.00     |
|                 |                                |       |              |            |
|                 |                                |       |              |            |
|                 |                                |       |              |            |

# ACCESSORI PER TUBI

Ideale per l'asportazione dello strato superficiale esterno in preparazione per elettrofusione. la lama inpiegata ha due taglienti ed è reversibile. Grazie alla manopola di bloccaggio si ottiene una stabile e d affidabile presa dal raschia tubi in otto punti all'interno delle parete del tubo.



## RASCHIATORE UNIVERSALE

| CODICE      | MISURA (mm): | PREZZO (€) |
|-------------|--------------|------------|
| 8821063225  | 225          | 1560.00    |
| 8821075315  | 315          | 2040.00    |
| 88210110500 | 500          | 2090.00    |
|             |              |            |
|             |              |            |

Usato per praticare uno smusso sull'estremità di un tubo, in modo da facilitare l'assemblaggio con raccordi, migliorare la saldatura o evitare spigoli vivi. Per tubi in plastica o in metallo.



## SMUSSATORE TUBI

| CODICE      | MISURA (mm): | PREZZO (€) |
|-------------|--------------|------------|
| 9210110075A | 75-110       | 80.30      |
| 9212250040A | 40-250       | 402.00     |
|             |              |            |
|             |              |            |
|             |              |            |

Utilizzato per allineare pulegge e cinghie, in sistemi di transizione meccanica. Un allineamento preciso riduce l'usura di pulegge e cinghie, diminuisce le vibrazioni e migliora l'efficienza energetica del macchinario.



## ALLINEATORE A CINGHIA A DUE BRACCIA

| CODICE      | MISURA (mm): | PREZZO (€) |
|-------------|--------------|------------|
| ALLIN75.225 | 225          | 1640.00    |
| ALLIN90.400 | 400          | 3040.00    |
|             |              |            |
|             |              |            |

Utilizzato per tagliare tubi in Rame, Acciaio, Plastica, Ottone o altri materiali metallici. Taglio preciso e pulito, facile da usare, riduce sbavature.




## TAGLIATUBI A ROTELLA

| CODICE      | MISURA (mm): | PREZZO (€) |
|-------------|--------------|------------|
| TAGTU16.63  | 63           | 300        |
| TAGTU50.140 | 140          | 640.00     |
|             |              |            |
|             |              |            |
|             |              |            |




PRODOTTI CERTIFICATI UNI EN 1433  
ISO9001 E ISO14001






## CANALE SERIE "SELFIE" 100

| CODICE        | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA                       | PREZZO<br>(€) |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| SELFIEB10GZS  | 125           | 55           | 100           | A15    | 7.5          | 1.2              | Zincata ad asole              | 27.50         |
| SELFIEB10GAB  | 125           | 55           | 100           | B125   | 8.7          | 1.2              | Zincata a maglia (16x30)      | 46.50         |
| SELFIEB10GG   | 125           | 55           | 100           | C250   | 11.5         | 1.2              | Ghisa sferoidale (14x24)      | 53.00         |
| SELFIEB10GFAC | 125           | 55           | 100           | C250   | 11.0         | 1.2              | Zincata a fessura asimmetrica | 112.50        |
| SELFIEB10GFSC | 125           | 55           | 100           | C250   | 11.0         | 1.2              | Zincata a fessura simmetrica  | 112.50        |
| SELFIE10GZS   | 125           | 95           | 100           | A15    | 9.0          | 3.8              | Zincata ad asole              | 28.50         |
| SELFIE10GZAB  | 125           | 95           | 100           | B125   | 10.7         | 3.8              | Zincata a maglia (16x30)      | 47.50         |
| SELFIE10GG    | 125           | 95           | 100           | C250   | 12.8         | 3.8              | Ghisa sferoidale (14x24)      | 54.00         |
| SELFIE10GFAC  | 125           | 95           | 100           | C250   | 14.5         | 3.8              | Zincata a fessura asimmetrica | 113.50        |
| SELFIE10GFSC  | 125           | 95           | 100           | C250   | 14.5         | 3.8              | Zincata a fessura simmetrica  | 113.50        |



## CANALE SERIE "SELFIE" 150

| CODICE        | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA                       | PREZZO<br>(€) |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| SELFIEB15GZS  | 180           | 95           | 100           | A15    | 20           | 5.7              | Zincata ad asole              | 44.00         |
| SELFIEB15GG   | 180           | 95           | 100           | C250   | 24.5         | 5.7              | Ghisa sferoidale (14x24)      | 80.50         |
| SELFIEB15GFAC | 180           | 95           | 100           | C250   | 22.5         | 5.7              | Zincata a fessura asimmetrica | 159.50        |
| SELFIEB15GFFS | 180           | 95           | 100           | C250   | 22.5         | 5.7              | Zincata a fessura simmetrica  | 159.50        |
| SELFIEB15GAB  | 180           | 95           | 100           | B125   | 21.7         | 8.6              | Zincata a maglia (16x30)      | 71.50         |
| SELFIE15GZS   | 180           | 145          | 100           | A15    | 20           | 8.6              | Zincata ad asole              | 45.00         |
| SELFIE15GZAB  | 180           | 145          | 100           | B125   | 21.7         | 8.6              | Zincata a maglia (16x30)      | 72.50         |
| SELFIE15GG    | 180           | 145          | 100           | C250   | 24.5         | 8.6              | Ghisa sferoidale (14x24)      | 81.50         |
| SELFIE15GFAC  | 180           | 145          | 100           | C250   | 22.5         | 8.6              | Zincata a fessura asimmetrica | 160.50        |
| SELFIE15GFSC  | 180           | 145          | 100           | C250   | 22.5         | 8.6              | Zincata a fessura simmetrica  | 160.50        |



COPERTURA A FESSURA



GRIGLIA IN GHISA  
ANTITACCO



GRIGLIA ZINCATA  
AD A PONTE




GRIGLIA ZINCATA  
AD ASOLE




# CANALI IN CEMENTO

## CANALE SERIE "SKY" 100 H80




| CODICE     | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA                               | PREZZO<br>(€) |
|------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|---------------|
| SKY10GZS   | 165           | 80           | 1000          | A15               | 17.50        | 3.3              | zincata ad asole                      | 30.00         |
| SKYB10GZS  | 165           | 80           | 1000          | B125              | 20.70        | 3.3              | zincata maglia 30x15                  | 49.50         |
| SKYB10GZAC | 165           | 80           | 1000          | C250              | 21.10        | 3.3              | zincata maglia 30x15                  |               |
|            | 165           | 80           | 1000          | C250              | 22.40        | 3.3              | Ghisa + profilo zink Protection Level | 78.00         |

## CANALE SERIE "SKY" 100 H160




| CODICE     | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA                               | PREZZO<br>(€) |
|------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|---------------|
|            | 165           | 160          | 1000          | A15               | 35.8         | 5.6              | Zincata ad Asole                      | 30.00         |
| SKY10GZSB  | 165           | 160          | 1000          | B125              | 36.8         | 5.6              | Zincata ad asole per campi di Calcio  | 41.00         |
| SKYB10GZAB | 165           | 160          | 1000          | B125              | 41.40        | 5.6              | Zincata a Maglia 30x15                | 49.50         |
| SKY10GZAC  | 165           | 160          | 1000          | C250              | 42.20        | 5.6              | Zincata a Maglia 30x15                | 71.00         |
|            | 165           | 160          | 1000          | C250              | 44.80        | 5.6              | Ghisa + profilo zink Protection Level | 78.00         |

## CANALE SERIE "SKY" 150 H150




| CODICE    | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA                               | PREZZO<br>(€) |
|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|---------------|
|           | 210           | 150          | 1000          | A15               | 42.20        | 9.0              | Zincata ad Asole                      | 45.00         |
| SKYB15GZS | 210           | 150          | 1000          | B125              | 47.20        | 9.0              | Zincata a Maglia 30x15 avvitata       |               |
| SKY15GZS  | 210           | 150          | 1000          | C250              | 48.30        | 9.0              | Zincata a Maglia 30x15 avvitata       | 100.00        |
|           | 210           | 150          | 1000          | C250              | 52.20        | 9.0              | Ghisa + profilo zink Protection Level | 107.00        |

## CANALE SERIE "SKY" 150 H200



| CODICE     | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA                               | PREZZO<br>(€) |
|------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|---------------|
| SKYB15GZAC | 210           | 200          | 1000          | A15               | 51.20        | 13.00            | Zincata ad Asole                      | 45.00         |
| SKYB15GZAB | 210           | 200          | 1000          | B125              | 58.2         | 13.00            | Zincata a MAGLIA 30X15 avvitata       | 81.00         |
| SKY15GZAB  | 210           | 200          | 1000          | B125              | 59.0         | 13.00            | Zincata ad Asole per Campi CALCIO     | 45.00         |
| SKY15GZAC  | 210           | 200          | 1000          | C250              | 59.3         | 13.00            | Zincata a MAGLIA 30X15 avvitata       | 100.00        |
|            | 210           | 200          | 1000          | C250              | 63.20        | 13.00            | Ghisa + profilo zink Protection Level | 107.00        |

## CANALE SERIE "SKY" 200




| CODICE   | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA                               | PREZZO<br>(€) |
|----------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|---------------|
| SKY20GZ  | 260           | 260          | 100           | A15               | 83.4         | 24.0             | Zincata a maglia (30x30)              | 84.50         |
| SKY20GZA | 260           | 260          | 100           | A15               | 83.0         | 24.0             | Zincata a maglia avvitata (30x15)     | 99.00         |
| SKY20GZB | 260           | 260          | 100           | B125              | 83.5         | 24.0             | Zincata a maglia avvitata (30x15)     | 117.00        |
| SKY20GZC | 260           | 260          | 100           | C250              | 87.4         | 24.0             | Zincata a maglia avvitata (30x15)     | 136.00        |
| SKY20GG  | 260           | 260          | 100           | C250              | 92.6         | 24.0             | Ghisa + profilo zink protection level | 139.00        |

# CANALI IN CEMENTO


## CANALE A FESSURA SERIE "SKY" 100

| CODICE     | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | COPERTURA             | PREZZO<br>(€) |
|------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------|
| SKYB10GFSC | 165           | 80           | 100           | C250              | 19.9         | 3.3              | a fessura simmetrica  | 115.00        |
| SKYB10GFAC | 165           | 80           | 100           | C250              | 19.9         | 3.3              | a fessura asimmetrica | 115.00        |
| SKY10GFSC  | 165           | 160          | 100           | C250              | 39.8         | 5.6              | a fessura simmetrica  | 115.00        |
| SKY10GFAC  | 165           | 160          | 100           | C250              | 39.8         | 5.6              | a fessura asimmetrica | 115.00        |
| SKYB10GFSD | 165           | 80           | 100           | D400              | 21.1         | 3.3              | a fessura simmetrica  | 138.00        |
| SKYB10GFAD | 165           | 80           | 100           | D400              | 21.1         | 3.3              | a fessura asimmetrica | 138.00        |
| SKY10GFSD  | 165           | 160          | 100           | D400              | 42.2         | 5.6              | a fessura simmetrica  | 138.00        |
| SKY10GFAD  | 165           | 160          | 100           | D400              | 42.2         | 5.6              | a fessura asimmetrica | 138.00        |




## CANALE A FESSURA SERIE "SKY" 150

| CODICE     | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | COPERTURA             | PREZZO<br>(€) |
|------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------|
| SKY15GFSC  | 210           | 200          | 100           | C250              | 56.7         | 13.0             | a fessura simmetrica  | 162.00        |
| SKY15GFAC  | 210           | 200          | 100           | C250              | 56.7         | 13.0             | a fessura asimmetrica | 162.00        |
| SKY15GFSD  | 210           | 200          | 100           | D400              | 59.8         | 13.0             | a fessura simmetrica  | 184.00        |
| SKY15GFAD  | 210           | 200          | 100           | D400              | 59.8         | 13.0             | a fessura asimmetrica | 184.00        |
| SKYB15GFAC | 210           | 150          | 100           | C250              | 42.5         | 9.0              | a fessura asimmetrica | 162.00        |
| SKYB15GFSC | 210           | 150          | 100           | C250              | 42.5         | 9.0              | a fessura simmetrica  | 162.00        |
| SKYB15GFSD | 210           | 150          | 100           | D400              | 44.9         | 9.0              | a fessura simmetrica  | 184.00        |
| SKYB15GFAD | 210           | 150          | 100           | D400              | 44.9         | 9.0              | a fessura asimmetrica | 184.00        |




## CANALE A FESSURA SERIE "SKY" 200

| CODICE    | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | COPERTURA             | PREZZO<br>(€) |
|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------|
| SKY20GFSC | 260           | 260          | 100           | C250              | 83.5         | 24.0             | a fessura simmetrica  | 182.00        |
| SKY20GFAC | 260           | 260          | 100           | C250              | 83.5         | 24.0             | a fessura asimmetrica | 182.00        |
| SKY20GFSD | 260           | 260          | 100           | D400              | 83.5         | 24.0             | a fessura simmetrica  | 218.00        |
| SKY20GFAD | 260           | 260          | 100           | D400              | 83.5         | 24.0             | a fessura asimmetrica | 218.00        |




## CANALE CON SCARICO VERTICALE SERIE "SKY" 200

| CODICE     | MODELLO | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | Ø SCARICO<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|------------|---------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| SKYSV1080  | SKY 100 | 165           | 80           | 100           | C250              | 34.0         | 80                | 35.00         |
| SKYSV10160 | SKY 100 | 165           | 160          | 100           | C250              | 38.0         | 80                | 35.00         |
| SKYSV15150 | SKY 150 | 210           | 150          | 100           | C250              | 44.0         | 125               | 44.00         |
| SKYSV15200 | SKY 150 | 210           | 200          | 100           | C250              | 54.0         | 125               | 44.00         |
| SKYSV20260 | SKY 200 | 260           | 260          | 100           | C250              | 74.0         | 160               | 55.00         |








GRIGLIA ZINCATA  
A MAGLIA



GRIGLIA IN GHISA  
SFEROIDALE




GRIGLIA IN GHISA  
SFEROIDALE




### CANALE SERIE "EVOLUTION" 100

| CODICE    | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(kg) | P. MAX.<br>(L/s) | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| EVO10GZ   | 165           | 180          | 100           | B125              | 39.3         | 5.6              | 2 bulloni M8  | 80.00         |
| EVO10GZ4B | 165           | 180          | 100           | B125              | 43.9         | 5.6              | 4 viti M10    | 100.00        |
| EVO10GGC  | 165           | 180          | 100           | C250              | 48.4         | 5.6              | 8 viti M10    | 91.00         |
| EVO10GGCF | 165           | 180          | 100           | C250              | 48.4         | 5.6              | 8 viti M10    | 91.00         |
| EVO10GGD  | 165           | 180          | 100           | D400              | 49.2         | 5.6              | 8 viti M10    | 98.00         |




### CANALE SERIE "EVOLUTION" 150

| CODICE        | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA         | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| EVO15GZ       | 215           | 220          | 100           | B125              | 61.5         | 13.0             | Zincata (30x15) | 2 bulloni M8  | 98.00         |
| EVO15H300GZ   | 215           | 300          | 100           | B125              | 75.0         | 17.3             | Zincata (30x15) | 2 bulloni M8  | 106.00        |
| EVO15GZ4B     | 215           | 220          | 100           | B125              | 61.5         | 13.0             | Zincata (30x15) | 4 viti M10    | 122.00        |
| EVO15H300GZ4B | 215           | 300          | 100           | B125              | 75.0         | 17.3             | Zincata (30x15) | 4 viti M10    | 128.00        |
| EVO15GGC      | 215           | 220          | 100           | C250              | 68.8         | 13.0             | Ghisa           | 8 viti M10    | 124.00        |
| EVO15H300GGC  | 215           | 300          | 100           | C250              | 78.8         | 17.3             | Ghisa           | 8 viti M10    | 130.00        |
| EVO15GGD      | 215           | 220          | 100           | D400              | 70.0         | 13.0             | Ghisa           | 8 viti M10    | 135.00        |
| EVO15H300GGD  | 215           | 300          | 100           | D400              | 83.5         | 17.3             | Ghisa           | 8 viti M10    | 142.00        |



### CANALE SERIE "EVOLUTION" 200

| CODICE    | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA         | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| EVO20GZ4B | 265           | 290          | 100           | B125              | 95.3         | 25.5             | Zincata (30x15) | 4 viti M10    | 170.00        |
| EVO20GGC  | 265           | 290          | 100           | C250              | 107.0        | 25.5             | Ghisa           | 8 viti M10    | 166.00        |
| EVO20GGD  | 265           | 290          | 100           | D400              | 109.2        | 25.5             | Ghisa           | 8 viti M10    | 180.00        |
| EVO20GGE  | 265           | 290          | 100           | E600              | 111.2        | 25.5             | Ghisa           | 8 viti M10    | 190.00        |




### CANALE SERIE "EVOLUTION" 300

| CODICE    | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA            | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|
| EVO30GZ4B | 365           | 320          | 100           | B125              | 135.0        | 46.5             | Zincata (30x15)    | 4 viti M10    | 250.00        |
| EVO30GGB  | 365           | 320          | 100           | B125              | 144.0        | 46.5             | Ghisa              | 8 viti M10    | 220.00        |
| EVO30GGC  | 365           | 320          | 100           | C250              | 152.0        | 46.5             | Ghisa              | 8 viti M10    | 242.00        |
| EVO30GGD  | 365           | 320          | 100           | D400              | 160.0        | 46.5             | Ghisa              | 8 viti M10    | 280.00        |
| EVO30GGE  | 365           | 320          | 100           | E600              | 165.0        | 46.5             | Ghisa              | 8 viti M10    | 296.00        |
| EVO30COGE | 365           | 320          | 100           | E600              | 170.0        | 46.5             | Coperchio in ghisa | 8 viti M10    | 331.00        |

# CANALI IN CEMENTO


## CANALE RIBASSATO SERIE "EVOLUTION" 100

| CODICE      | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA         | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| EVORB10GZ   | 165           | 95           | 100           | B125              | 23.9         | 2.5              | Zincata (30x15) | 2 bulloni M8  | 80.00         |
| EVORB10GZ4B | 165           | 95           | 100           | B125              | 23.9         | 2.5              | Zincata (30x15) | 4 viti M10    | 100.00        |
| EVORB10GGCF | 165           | 95           | 100           | C250              | 33.0         | 2.5              | Ghisa           | 8 viti M10    | 91.00         |
| EVORB10GGC  | 165           | 95           | 100           | C250              | 33.0         | 2.5              | Ghisa maglie    | 8 viti M10    | 91.00         |
| EVORB10GGD  | 165           | 95           | 100           | D400              | 33.8         | 2.5              | Ghisa           | 8 viti M10    | 98.00         |




## CANALE RIBASSATO SERIE "EVOLUTION" 150

| CODICE      | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA         | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| EVORB15GZ   | 215           | 95           | 100           | B125              | 29.5         | 3.5              | Zincata (30x15) | 2 bulloni M8  | 98.00         |
| EVORB15GZ4B | 215           | 95           | 100           | B125              | 29.5         | 3.5              | Zincata (30x15) | 4 viti M10    | 122.00        |
| EVORB15GGC  | 215           | 95           | 100           | C250              | 36.8         | 3.5              | Ghisa           | 8 viti M10    | 124.00        |
| EVORB15GGD  | 215           | 95           | 100           | D400              | 38.2         | 3.5              | Ghisa           | 8 viti M10    | 135.00        |




## CANALE RIBASSATO SERIE "EVOLUTION" 200



| CODICE      | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA         | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| EVORB20GZ4B | 265           | 150          | 100           | B125              | 45.0         | 6.8              | Zincata (30x15) | 4 viti M10    | 170.00        |
| EVORB20GGC  | 265           | 150          | 100           | C250              | 57.0         | 6.8              | Ghisa           | 8 viti M10    | 166.00        |
| EVORB20GGD  | 265           | 150          | 100           | D400              | 59.2         | 6.8              | Ghisa           | 8 viti M10    | 180.00        |
| EVORB20GGE  | 265           | 150          | 100           | E600              | 61.2         | 6.8              | Ghisa           | 8 viti M10    | 190.00        |



## CANALE RIBASSATO SERIE "EVOLUTION" 300


| CODICE      | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA         | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| EVORB30GZ4B | 365           | 150          | 100           | B125              | 70.0         | 8.5              | Zincata (30x15) | 4 viti M10    | 250.00        |
| EVORB30GGB  | 365           | 150          | 100           | B125              | 78.0         | 8.5              | Ghisa           | 8 viti M10    | 220.00        |
| EVORB30GGC  | 365           | 150          | 100           | C250              | 82.0         | 8.5              | Ghisa           | 8 viti M10    | 242.00        |
| EVORB30GGD  | 365           | 150          | 100           | D400              | 87.0         | 8.5              | Ghisa           | 8 viti M10    | 280.00        |
| EVORB30GGE  | 365           | 150          | 100           | E600              | 93.0         | 8.5              | Ghisa           | 8 viti M10    | 296.00        |
| EVORB30COGE | 365           | 150          | 100           | E600              | 98.0         | 8.5              | Coper. in ghisa | 8 viti M10    | 331.00        |






### CANALE SUPERIBASSATO SERIE "EVOLUTION" 200

| CODICE       | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA         | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| EVOSRB20GZ4B | 265           | 100          | 100           | B125              | 38.3         | 4.0              | Zincata (30x15) | 4 viti M10    | 170.00        |
| EVOSRB20GGC  | 265           | 100          | 100           | C250              | 50.3         | 4.0              | Ghisa           | 8 viti M10    | 166.00        |
| EVOSRB20GGD  | 265           | 100          | 100           | D400              | 52.5         | 4.0              | Ghisa           | 8 viti M10    | 180.00        |
| EVOSRB20GGE  | 265           | 100          | 100           | E600              | 54.5         | 4.0              | Ghisa           | 8 viti M10    | 190.00        |



### CANALE SUPERIBASSATO SERIE "EVOLUTION" 300

| CODICE       | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA         | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| EVPSRB30GZ4B | 365           | 100          | 100           | B125              | 63.0         | 6.0              | Zincata (30x15) | 4 viti M10    | 250.00        |
| EVOSRB30GGB  | 365           | 100          | 100           | B125              | 63.0         | 6.0              | Ghisa           | 8 viti M10    | 220.00        |
| EVOSRB30GGC  | 365           | 100          | 100           | C250              | 68.0         | 6.0              | Ghisa           | 8 viti M10    | 242.00        |



### CANALE ABBASSATO SERIE "EVOLUTION" 300

| CODICE      | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA         | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| EVOAB30GZ4B | 365           | 200          | 100           | B125              | 77.5         | 23.0             | Zincata (30x15) | 4 viti M10    | 250.00        |
| EVOAB30GGB  | 365           | 200          | 100           | B125              | 85.5         | 23.0             | Ghisa           | 8 viti M10    | 220.00        |
| EVOAB30GGC  | 365           | 200          | 100           | C250              | 89.5         | 23.0             | Ghisa           | 8 viti M10    | 242.00        |
| EVOAB30GGD  | 365           | 200          | 100           | D400              | 94.5         | 23.0             | Ghisa           | 8 viti M10    | 280.00        |
| EVOAB30GGE  | 365           | 200          | 100           | E600              | 100.5        | 23.0             | Ghisa           | 8 viti M10    | 296.00        |
| EVOAB30COGE | 365           | 200          | 100           | E600              | 100.5        | 23.0             | Cop. in ghisa   | 8 viti M10    | 331.00        |

# CANALI IN CEMENTO

## CANALE CON SCARICO VERTICALE SERIE "EVOLUTION"

| CODICE     | LARG. (mm) | ALT. (mm) | LUNG. (cm) | PESO (Kg) | Ø SCARICO (mm) | MODELLO | PREZZO (€) |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|---------|------------|
| EVOSV1090  | 165        | 95        | 100        | 28.0      | 80             | EVO 100 | 35.00      |
| EVOSV10180 | 165        | 180       | 100        | 28.0      | 80             | EVO 100 | 35.00      |
| EVOSV1590  | 215        | 95        | 100        | 35.0      | 125            | EVO 150 | 44.00      |
| EVOSV15220 | 215        | 220       | 100        | 35.0      | 125            | EVO 150 | 44.00      |
| EVOSV20100 | 265        | 100       | 100        | 45.0      | 160            | EVO 200 | 56.00      |
| EVOSV20150 | 265        | 150       | 100        | 45.0      | 160            | EVO 200 | 56.00      |
| EVOSV20290 | 265        | 290       | 100        | 45.0      | 160            | EVO 200 | 56.00      |
| EVOSV30100 | 365        | 100       | 100        | 56.0      | 160            | EVO 300 | 69.00      |
| EVOSV30150 | 365        | 150       | 100        | 56.0      | 160            | EVO 300 | 69.00      |
| EVOSV30320 | 365        | 320       | 100        | 56.0      | 200            | EVO 300 | 69.00      |




## POZZETTO SERIE EVOLUTION

| CODICE   | MODELLO | LARG. (mm) | ALT. (mm) | LUNG. (cm) | CLASSE | PESO (Kg) | GRIGLIA | PREZZO (€) |
|----------|---------|------------|-----------|------------|--------|-----------|---------|------------|
| POZ10H50 | EVO 100 | 165        | 500       | 50         | D400   | 67.0      | Ghisa   | 117.00     |
| POZ15H50 | EVO 150 | 215        | 500       | 50         | D400   | 79.0      | Ghisa   | 162.00     |
| POZ20H50 | EVO 200 | 265        | 500       | 50         | D400   | 115.0     | Ghisa   | 211.50     |
| POZ30H50 | EVO 300 | 365        | 500       | 50         | D400   | 160.0     | Ghisa   | 321.50     |



## CANALE CON FONDO PIATTO SERIE "EVOLUTION" M300

| CODICE     | LARG. (mm) | ALT. (mm) | LUNG. (cm) | CLASSE PORTATA | PESO (Kg) | GRIGLIA         | FISS. GRIGLIA | PREZZO (€) |
|------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|-----------------|---------------|------------|
| EVOM30GZ4B | 365        | 400       | 200        | B125           | 255.0     | Zincata (30x15) | 8 viti M10    | 499.00     |
| EVOM30GGB  | 365        | 400       | 200        | B125           | 275.0     | Ghisa           | 8 viti M10    | 464.00     |
| EVOM30GGC  | 365        | 400       | 200        | C250           | 299.0     | Ghisa           | 8 viti M10    | 510.00     |
| EVOM30GGD  | 365        | 400       | 200        | D400           | 315.0     | Ghisa           | 8 viti M10    | 592.00     |
| EVOM30GGE  | 365        | 400       | 200        | E600           | 320.0     | Ghisa           | 8 viti M10    | 636.00     |
| EVOM30CGE  | 365        | 400       | 200        | E600           | 322.0     | Cop. in ghisa   | 8 viti M10    | 680.00     |



## CESTELLO DI RACCOLTA SEDIMENTI

| CODICE | MODELLO | PESO (Kg) | MATERIALE    | PREZZO (€) |
|--------|---------|-----------|--------------|------------|
| CES10  | EVO 100 | 3         | Acciaio inox | 150.00     |
| CES15  | EVO 150 | 4         | Acciaio inox | 175.00     |
| CES20  | EVO200  | 4.5       | Acciaio inox | 195.00     |
| CES30  | EVO 300 | 6.5       | Acciaio inox | 230.00     |




## POZZETTO SERIE SKY


| CODICE   | MODELLO | LARG. (mm) | ALT. (mm) | LUNG. (cm) | CLASSE | PESO (Kg) | GRIGLIA | PREZZO (€) |
|----------|---------|------------|-----------|------------|--------|-----------|---------|------------|
| POZSKY10 | SKY 100 | 165        | 500       | 50         | C250   | 48.0      | Ghisa   | 95.00      |
| POZSKY15 | SKY 150 | 210        | 500       | 50         | C250   | 68.0      | Ghisa   | 112.50     |
| POZSKY20 | SKY 200 | 260        | 500       | 50         | C250   | 101.0     | Ghisa   | 152.00     |








GRIGLIA IN GHISA  
SFEROIDALE A 2/3 FESSURE




COPERCHIO IN GHISA




### CANALE SERIE "GIGA" 120 OIL

| CODICE     | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|---------|---------------|---------------|
| GIGA120GGE | 225           | 220          | 100           | E600              | 90.0         | 7.7              | Ghisa   | 8 viti M12    | 158.00        |




### CANALE SERIE "GIGA" 150

| CODICE     | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|---------|---------------|---------------|
| GIGA150GGE | 275           | 235          | 100           | E600              | 108.0        | 12.0             | Ghisa   | 8 viti M12    | 190.00        |
| GIGA150GGF | 275           | 235          | 100           | F900              | 111.0        | 12.0             | Ghisa   | 8 viti M12    | 205.00        |




### CANALE SERIE "GIGA" 200

| CODICE     | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|---------|---------------|---------------|
| GIGA200GGE | 325           | 320          | 100           | D400              | 159.0        | 25.5             | Ghisa   | 8 viti M12    | 230.00        |
| GIGA200GGF | 325           | 320          | 100           | E600              | 167.0        | 25.5             | Ghisa   | 8 viti M12    | 256.00        |
| GIGA200GGF | 325           | 320          | 100           | F900              | 171.0        | 25.5             | Ghisa   | 8 viti M12    | 282.00        |



### CANALE SERIE "GIGA" 225

| CODICE        | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|---------|---------------|---------------|
| GIGA225H425GD | 325           | 425          | 100           | D400              | 190.0        | 45.0             | Ghisa   | 8 viti M12    | 249.00        |
| GIGA225H550GD | 325           | 550          | 100           | D400              | 223.0        | 82.0             | Ghisa   | 8 viti M12    | 298.00        |
| GIGA225H425GE | 325           | 425          | 100           | E600              | 194.0        | 45.0             | Ghisa   | 8 viti M12    | 275.00        |
| GIGA225H550GE | 325           | 550          | 100           | E600              | 228.0        | 82.0             | Ghisa   | 8 viti M12    | 317.00        |
| GIGA225H425GF | 325           | 425          | 100           | F900              | 207.0        | 45.0             | Ghisa   | 8 viti M12    | 305.00        |
| GIGA225H550GF | 325           | 550          | 100           | F900              | 240.0        | 82.0             | Ghisa   | 8 viti M12    | 354.00        |



### CANALE SERIE "GIGA" 300

| CODICE     | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|---------|---------------|---------------|
| GIGA300GD  | 420           | 420          | 100           | D400              | 255.0        | 78.0             | Ghisa   | 8 viti M12    | 380.00        |
| GIGA300GE  | 420           | 420          | 100           | E600              | 263.0        | 78.0             | Ghisa   | 8 viti M12    | 405.00        |
| GIGA300GGF | 420           | 420          | 100           | F900              | 272.0        | 78.0             | Ghisa   | 8 viti M12    | 488.00        |


## CANALE MONOBLOCCO A FESSURA SERIE "GIGA"

| CODICE       | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|---------|---------------|---------------|
| GIGAMONOB125 | 500           | 500          | 250           | D400              | 465.0        |                  | 300     | 62.0          | 450.00        |




## CANALE ALTO SERIE "GIGA" 300

| CODICE       | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|---------|---------------|---------------|
| GIGA30H60GGD | 420           | 600          | 100           | D400              | 289.0        | 144.0            | Ghisa   | 8 viti M12    | 405.00        |
| GIGA30H60GGE | 420           | 600          | 100           | E600              | 298.0        | 144.0            | Ghisa   | 8 viti M12    | 420.00        |
| GIGA30H60GGF | 420           | 600          | 100           | F900              | 306.0        | 144.0            | Ghisa   | 8 viti M12    | 505.00        |




## CANALE SERIE "GIGA" 400

| CODICE    | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA            | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|
| GIGA40GGD | 520           | 530          | 100           | D400              | 338.4        | 141.0            | Ghisa              | 8 viti M12    | 500.00        |
| GIGA40GGE | 520           | 530          | 100           | E600              | 348.0        | 141.0            | Ghisa              | 8 viti M12    | 550.00        |
| GIGA40CGE | 520           | 530          | 100           | E600              | 352.0        | 141.0            | Coperchio in ghisa | 8 viti M12    | 566.00        |
| GIGA40GGF | 520           | 530          | 100           | F900              | 360.0        | 141.0            | Ghisa              | 8 viti M12    | 655.00        |




## CANALE SERIE "GIGA" 500

| CODICE    | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA            | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|
| GIGA50GGD | 620           | 625          | 100           | D400              | 476.4        | 210.0            | Ghisa              | 8 viti M12    | 690.00        |
| GIGA50GGE | 620           | 625          | 100           | E600              | 496.0        | 210.0            | Ghisa              | 8 viti M12    | 735.00        |
| GIGA50CGE | 620           | 625          | 100           | E600              | 499.0        | 210.0            | Coperchio in ghisa | 8 viti M12    | 745.00        |
| GIGA50GGF | 620           | 625          | 100           | F900              | 530.0        | 210.0            | Ghisa              | 8 viti M12    | 790.00        |




## CANALE SERIE "GIGA" 600


| CODICE    | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|---------|---------------|---------------|
| GIGA60GGE | 725           | 740          | 100           | E600              | 571.0        | 305.0            | Ghisa   | 8 viti M12    | 990.00        |
| GIGA60GGF | 725           | 740          | 100           | F900              | 588.0        | 305.0            | Ghisa   | 8 viti M12    | 1160.00       |




## CANALE SERIE "GIGA" 700

| CODICE    | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|---------|---------------|---------------|
| GIGA70GGD | 820           | 850          | 100           | D400              | 734.0        | 400              | Ghisa   | 8 viti M12    | 1140.00       |
| GIGA70GGE | 820           | 850          | 100           | E600              | 761.0        | 400              | Ghisa   | 8 viti M12    | 1260.00       |






GRIGLIA IN GHISA  
SFEROIDALE A 2/3 FESSURE




COPERCHIO IN GHISA



### CANALE DRENANTE SERIE "WORKS" 225


| CODICE    | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|---------|---------------|---------------|
| GIGAW225D | 325           | 425          | 100           | D400              | 185.0        | 47.0             | Ghisa   | 8 viti M12    | 255.00        |
| GIGAW225E | 325           | 425          | 100           | E600              | 195.0        | 47.0             | Ghisa   | 8 viti M12    | 279.00        |



### CANALE A GRIGLIA STRETTA SERIE "WORKS" 300-S

| CODICE      | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA       | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| GIGAW30SGGC | 365           | 420          | 100           | C250              | 243.0        | 78.0             | Ghisa         | 8 viti M10    | 255.00        |
| GIGAW30SGGD | 365           | 420          | 100           | D400              | 250.0        | 78.0             | Ghisa         | 8 viti M10    | 298.00        |
| GIGAW30SCGE | 365           | 420          | 100           | E600              | 258.0        | 78.0             | Cop. in ghisa | 8 viti M10    | 328.00        |
| GIGAW30SGGE | 365           | 420          | 100           | E600              | 260.0        | 78.0             | Ghisa         | 8 viti M10    | 317.00        |

# CANALI IN CEMENTO




Per ottenere il risultato più efficiente è importante scegliere il canale di scolo che risponda meglio alle diverse esigenze, in funzione ai parametri di progetto quali ad esempio la portata d'acqua da gestire, le dimensioni del sistema di drenaggio e la classe di carico da tollerare.

I nostri canali di drenaggio possono essere posati sia nelle aree pedonali o strade urbane, ma reagiscono perfettamente ai carichi e flussi d'acqua attesi nei grandi progetti quali parcheggi multipiano, autostrade, trafori, zone di carico e scarico, aeroporti.


## CANALE SERIE "WORKS" 400

| CODICE            | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA       | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| GIGAW40H800GGD    | 520           | 800          | 100           | D400              | 483.0        | 220.0            | Ghisa         | 8 viti M12    | 577.00        |
| GIGAW40H800GGE    | 520           | 800          | 100           | E600              | 490.0        | 220.0            | Ghisa         | 8 viti M12    | 625.00        |
| GIGAW40H800CGE    | 520           | 800          | 100           | E600              | 495.0        | 220.0            | Cop. in ghisa | 8 viti M12    | 630.00        |
| GIGAW40H800GGF    | 520           | 800          | 100           | F900              | 510.0        | 220.0            | Ghisa         | 8 viti M12    | 730.00        |
| GIGAW40H534GGDML2 | 520           | 534          | 200           | D400              | 606.0        | 150.0            | Ghisa         | 8 viti M12    | 1115.00       |
| GIGAW40H534GGEML2 | 520           | 534          | 200           | E600              | 616.0        | 150.0            | Ghisa         | 8 viti M12    | 1197.00       |
| GIGAW40H534CGEML2 | 520           | 534          | 200           | E600              | 620.0        | 150.0            | Cop. in ghisa | 8 viti M12    | 1247.00       |
| GIGAW40H534GGFML2 | 520           | 534          | 200           | F900              | 628.0        | 150.0            | Ghisa         | 8 viti M12    | 1364.00       |



## CANALE SERIE "WORKS" 500

| CODICE             | LARG.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | LUNG.<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | P. MAX.<br>(L/s) | GRIGLIA       | FISS. GRIGLIA | PREZZO<br>(€) |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| GIGAW50H1000GGDML2 | 620           | 1000         | 200           | D400              | 1450.0       | 300.0            | Ghisa         | 8 viti M12    | 1580.00       |
| GIGAW50H1000GGEML2 | 620           | 1000         | 200           | E600              | 1478.0       | 300.0            | Ghisa         | 8 viti M12    | 1760.00       |
| GIGAW50H1000CGEML2 | 620           | 1000         | 200           | E600              | 1480.0       | 300.0            | Cop. in ghisa | 8 viti M12    | 1783.00       |
| GIGAW50H1000GGFML2 | 620           | 1000         | 200           | F900              | 1494.0       | 300.0            | Ghisa         | 8 viti M12    | 2053.00       |





# CANALI IN POLIPROPILENE

## EDILIZIA

PRODOTTI CERTIFICATI UNI EN 1433  
IN PP E ACCIAIO/GHISA



## CANALE IN PP CON BORDI IN ACCIAIO E GRIGLIA A MAGLIA IN ACCIAIO ZINCATO 33X11 mm

| CODICE       | L.INT. L<br>(cm) | A.INT. H<br>(cm) | L. EST. LI<br>(cm) | A. EST. HI<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO GRIGL.<br>(kg) | GRIGL.<br>(pz.) | FISS. GRIGLIA                   | PREZZO<br>(€) |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| 5211005601BZ | 100              | 50               | 150                | 100                | B125              | 7.8                 | 1               | 2 staffe zincate<br>2 viti 8x60 | 103.70        |
| 5211010601BZ | 100              | 100              | 150                | 150                | B125              | 8.4                 | 1               |                                 | 113.70        |
| 5211015601BZ | 100              | 150              | 150                | 200                | B125              | 8.9                 | 1               |                                 | 118.40        |
| 5211510601BZ | 150              | 100              | 200                | 150                | B125              | 10.3                | 1               |                                 | 140.30        |
| 5211515601BZ | 150              | 150              | 200                | 200                | B125              | 11.0                | 1               |                                 | 145.30        |
| 5212010601BZ | 200              | 100              | 250                | 150                | B125              | 14.1                | 1               |                                 | 178.30        |
| 5212015601BZ | 200              | 150              | 250                | 200                | B125              | 14.6                | 1               |                                 | 181.10        |
| 5212020601BZ | 200              | 200              | 250                | 250                | B125              | 15.1                | 1               |                                 | 185.40        |
| 5212025601BZ | 200              | 250              | 250                | 300                | B125              | 15.6                | 1               |                                 | 188.30        |
| 5212030601BZ | 200              | 300              | 250                | 350                | B125              | 16.1                | 1               |                                 | 191.10        |



## CANALE IN PP CON BORDI IN ACCIAIO E GRIGLIA A MAGLIA IN ACCIAIO ZINCATO 33X33 mm

| CODICE         | L.INT. L<br>(cm) | A.INT. H<br>(cm) | L. EST. LI<br>(cm) | A. EST. HI<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO GRIGL.<br>(kg) | GRIGL.<br>(pz.) | FISS. GRIGLIA                   | PREZZO<br>(€) |
|----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| 5211005551BZ   | 100              | 50               | 150                | 100                | B125              | 7.2                 | 1               | 2 staffe zincate<br>2 viti 8x60 | 94.90         |
| 5211010601BZ-1 | 100              | 100              | 150                | 150                | B125              | 7.8                 | 1               |                                 | 104.90        |
| 5211015551BZ   | 100              | 150              | 150                | 200                | B125              | 8.3                 | 1               |                                 | 109.60        |
| 5211510551BZ   | 150              | 100              | 200                | 150                | B125              | 8.9                 | 1               |                                 | 126.50        |
| 5211515551BZ   | 150              | 150              | 200                | 200                | B125              | 9.6                 | 1               |                                 | 131.50        |
| 5212010551BZ   | 200              | 100              | 250                | 150                | B125              | 12.5                | 1               |                                 | 156.00        |
| 5212015551BZ   | 200              | 150              | 250                | 200                | B125              | 13.0                | 1               |                                 | 158.80        |
| 5212020551BZ   | 200              | 200              | 250                | 250                | B125              | 13.5                | 1               |                                 | 163.10        |
| 5212025501BZ   | 200              | 250              | 250                | 300                | B125              | 14.0                | 1               |                                 | 166.00        |
| 5212030551BZ   | 200              | 300              | 250                | 350                | B125              | 14.5                | 1               |                                 | 168.80        |



## CANALE IN PP CON BORDI IN PLASTICA E GRIGLIA A MAGLIA IN ACCIAIO ZINCATO 33X11 mm

| CODICE       | L.INT. L<br>(cm) | A.INT. H<br>(cm) | L. EST. LI<br>(cm) | A. EST. HI<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO GRIGL.<br>(kg) | GRIGL.<br>(pz.) | FISS. GRIGLIA                   | PREZZO<br>(€) |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| 5101005601BZ | 100              | 50               | 150                | 100                | B125              | 5.7                 | 1               | 2 staffe zincate<br>2 viti 8x60 | 78.70         |
| 5101010601BZ | 100              | 100              | 150                | 150                | B125              | 6.4                 | 1               |                                 | 88.70         |
| 5101015601BZ | 100              | 150              | 150                | 200                | B125              | 6.9                 | 1               |                                 | 93.40         |
| 5101510601BZ | 150              | 100              | 200                | 150                | B125              | 8.3                 | 1               |                                 | 115.20        |
| 5101515601BZ | 150              | 150              | 200                | 200                | B125              | 9.0                 | 1               |                                 | 120.30        |
| 5102010601BZ | 200              | 100              | 250                | 150                | B125              | 12.1                | 1               |                                 | 153.20        |
| 5102015601BZ | 200              | 150              | 250                | 200                | B125              | 12.6                | 1               |                                 | 156.10        |
| 5102020601BZ | 200              | 200              | 250                | 250                | B125              | 13.1                | 1               |                                 | 160.40        |
| 5102025601BZ | 200              | 250              | 250                | 300                | B125              | 13.6                | 1               |                                 | 163.20        |
| 5102030601BZ | 200              | 300              | 250                | 350                | B125              | 14.1                | 1               |                                 | 166.10        |



## CANALE IN PP CON BORDI IN PLASTICA E GRIGLIA A MAGLIA IN ACCIAIO ZINCATO 33X33 mm

| CODICE         | L.INT. L<br>(cm) | A.INT. H<br>(cm) | L. EST. LI<br>(cm) | A. EST. HI<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO GRIGL.<br>(kg) | GRIGL.<br>(pz.) | FISS. GRIGLIA                   | PREZZO<br>(€) |
|----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| 5101005551BZ   | 100              | 50               | 150                | 100                | B125              | 5.1                 | 1               | 2 staffe zincate<br>2 viti 8x60 | 69.90         |
| 5101010551BZ-1 | 100              | 100              | 150                | 150                | B125              | 5.8                 | 1               |                                 | 79.90         |
| 5101015501BZ   | 100              | 150              | 150                | 200                | B125              | 6.3                 | 1               |                                 | 84.60         |
| 5101510551BZ-1 | 150              | 100              | 200                | 150                | B125              | 6.9                 | 1               |                                 | 101.40        |
| 5101515501BZ   | 150              | 150              | 200                | 200                | B125              | 7.6                 | 1               |                                 | 106.50        |
| 5102010551BZ   | 200              | 100              | 250                | 150                | B125              | 10.5                | 1               |                                 | 130.90        |
| 5102015551BZ   | 200              | 150              | 250                | 200                | B125              | 11.0                | 1               |                                 | 133.80        |
| 5102020551BZ   | 200              | 200              | 250                | 250                | B125              | 11.5                | 1               |                                 | 138.10        |
| 5102025501BZ   | 200              | 250              | 250                | 300                | B125              | 12.0                | 1               |                                 | 140.90        |
| 5102030551BZ   | 200              | 300              | 250                | 350                | B125              | 12.5                | 1               |                                 | 143.80        |



## CANALE IN PP CON BORDI IN ACCIAIO E GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE

| CODICE         | L.INT. L<br>(cm) | A.INT. H<br>(cm) | L. EST. LI<br>(cm) | A. EST. HI<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(kg) | GRIGL.<br>(pz.) | FISS. GRIGLIA                 | PREZZO<br>(€) |
|----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 5251005704CS   | 100              | 50               | 150                | 100                | C250              | 13.0         | 2               |                               | 155.30        |
| 5251010704CS   | 100              | 100              | 150                | 150                | C250              | 13.6         | 2               |                               | 158.70        |
| 5251015704CS   | 100              | 150              | 150                | 200                | C250              | 14.1         | 2               |                               | 163.40        |
| 525151704ICS   | 150              | 100              | 200                | 150                | C250              | 16.8         | 2               |                               | 190.00        |
| 5251515704CS   | 150              | 150              | 200                | 200                | C250              | 17.5         | 2               |                               | 195.00        |
| 5252005704CS   | 200              | 50               | 250                | 100                | C250              | 19.2         | 2               |                               | 233.30        |
| 5252010704CS   | 200              | 100              | 250                | 150                | C250              | 19.7         | 2               |                               | 236.20        |
| 5212015704CS   | 200              | 150              | 250                | 200                | C250              | 19.7         | 2               |                               | 239.00        |
| 5212020551BZ-1 | 200              | 200              | 250                | 250                | C250              | 20.7         | 2               |                               | 163.10        |
| 5252025704CS   | 200              | 250              | 250                | 300                | C250              | 21.2         | 2               |                               | 246.20        |
| 5252030704CS   | 200              | 300              | 250                | 350                | C250              | 21.7         | 2               | 8 zanche M10<br>8 viti M10X25 | 249.00        |
| 5251005704DS   | 100              | 50               | 150                | 100                | D400              | 13.0         | 2               |                               | 169.50        |
| 5251010704DS   | 100              | 100              | 150                | 150                | D400              | 13.8         | 2               |                               | 172.90        |
| 5251015704DS   | 100              | 150              | 150                | 200                | D400              | 14.3         | 2               |                               | 177.60        |
| 5251510704DS   | 150              | 100              | 200                | 150                | D400              | 17.6         | 2               |                               | 215.00        |
| 5251515704DS   | 150              | 150              | 200                | 200                | D400              | 18.3         | 2               |                               | 220.00        |
| 5252005704DS   | 200              | 50               | 250                | 100                | D400              | 20.8         | 2               |                               | 261.70        |
| 5252010704DS   | 200              | 100              | 250                | 150                | D400              | 21.3         | 2               |                               | 264.60        |
| 5252015704DS   | 200              | 150              | 250                | 200                | D400              | 21.8         | 2               |                               | 267.40        |
| 5252020704DS   | 200              | 200              | 250                | 250                | D400              | 22.3         | 2               |                               | 271.70        |
| 5252025704DS   | 200              | 250              | 250                | 300                | D400              | 22.8         | 2               |                               | 274.60        |
| 5252030704DS   | 200              | 300              | 250                | 350                | D400              | 23.3         | 2               |                               | 277.40        |
| 5253030704CS   | 300              | 300              | 390                | 260                | C250              | 19.2         | 1               | 4 zanche M10<br>4 viti M10x30 | 220.70        |
| 5253020704CS   | 300              | 200              | 390                | 260                | C250              | 18.8         | 1               |                               | 215.00        |
| 5253020704DS   | 300              | 200              | 390                | 260                | D400              | 23.4         | 1               |                               | 241.00        |
| 5253030704DS   | 300              | 300              | 390                | 360                | D400              | 23.8         | 1               |                               | 246.70        |
| 5255050704DS   | 500              | 500              | 590                | 560                | D400              | 45.0         | 1               |                               | 482.80        |
| 5253020704FS   | 300              | 200              | 390                | 260                | F900              | 32.20        | 1               |                               | 331.00        |
| 5253030704FS   | 300              | 300              | 390                | 360                | F900              | 32.60        | 1               |                               | 336.70        |
| 5255050704FS   | 500              | 500              | 590                | 560                | F900              | 56.70        | 1               |                               | 596.80        |



## CANALE IN PP FAI-DA-TE CON BORDI IN PLASTICA E GRIGLIA A FESSURA IN ACCIAIO ZINCATO

| CODICE       | L.INT. L<br>(cm) | A.INT. H<br>(cm) | L. EST. LI<br>(cm) | A. EST. HI<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(kg) | GRIGLIA<br>(pz.) | PREZZO<br>(€) |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|
| 5171005508AZ | 100              | 50               | 125                | 67                 | A15               | 2.0          | 1                | 23.80         |
| 5171010508AZ | 100              | 100              | 125                | 117                | B125              | 2.4          | 1                | 26.90         |






## CANALE IN PP CON BORDI IN PLASTICA E GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE

| CODICE       | L.INT. L<br>(cm) | A.INT. H<br>(cm) | L. EST. L<br>(cm) | A. EST. H<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | GRIGLIA<br>(pz.) | FISS. GRIGLIA                | PREZZO<br>(€) |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------------------|---------------|
| 5101005704CS | 100              | 50               | 150               | 100               | C250              | 10.7         | 1                | 8 viti M10X25<br>8 piastrine | 123.10        |
| 5101010704CS | 100              | 100              | 150               | 150               | C250              | 11.3         | 1                |                              | 126.50        |
| 5101015704CS | 100              | 150              | 150               | 200               | C250              | 11.8         | 1                |                              | 131.20        |
| 5101510704CS | 150              | 100              | 200               | 150               | C250              | 14.5         | 1                |                              | 157.70        |
| 5101515704CS | 150              | 150              | 200               | 200               | C250              | 15.2         | 1                |                              | 162.80        |
| 5102005704CS | 200              | 50               | 250               | 100               | C250              | 16.9         | 1                |                              | 201.10        |
| 5102010704CS | 200              | 100              | 250               | 150               | C250              | 17.4         | 1                |                              | 203.90        |
| 5102015704CS | 200              | 150              | 250               | 200               | C250              | 17.9         | 1                |                              | 206.80        |
| 5102025704CS | 200              | 250              | 250               | 300               | C250              | 18.4         | 1                |                              | 213.90        |
| 5102020704CS | 200              | 200              | 250               | 250               | C250              | 18.4         | 1                |                              | 211.10        |
| 5102030704CS | 200              | 300              | 250               | 350               | C250              | 19.4         | 1                |                              | 216.80        |



## CANALE IN PP CON BORDI IN PLASTICA E GRIGLIA A FESSURA IN ACCIAIO ZINCATO

| CODICE        | L.INT. L<br>(cm) | A.INT. H<br>(cm) | L. EST. L<br>(cm) | A. EST. H<br>(cm) | CLASSE<br>PORTATA | PESO<br>(Kg) | GRIGLIA<br>(pz.) | FISS. GRIGLIA                   | PREZZO<br>(€) |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| 5101005501AZ  | 100              | 50               | 150               | 100               | A15               | 3.4          | 1                | 2 staffe zincate<br>2 viti 8x60 | 41.50         |
| 5101010501AZ  | 100              | 100              | 150               | 150               | A15               | 4.1          | 1                |                                 | 44.90         |
| 5101015501AZ  | 100              | 150              | 150               | 200               | A15               | 4.5          | 1                |                                 | 49.60         |
| 51015105501AZ | 150              | 100              | 200               | 150               | A15               | 5.5          | 1                |                                 | 71.70         |
| 5101515501AZ  | 150              | 150              | 200               | 200               | A15               | 6.2          | 1                |                                 | 76.80         |
| 5102010501AZ  | 200              | 100              | 250               | 150               | A15               | 7.4          | 1                |                                 | 123.80        |
| 5102015501AZ  | 200              | 150              | 250               | 200               | A15               | 7.9          | 1                |                                 | 126.70        |
| 5102020501AZ  | 200              | 200              | 250               | 250               | A15               | 8.4          | 1                |                                 | 131.00        |
| 5102025501AZ  | 200              | 250              | 250               | 300               | A15               | 8.9          | 1                |                                 | 133.80        |
| 5102030501AZ  | 200              | 300              | 250               | 350               | A15               | 9.4          | 1                |                                 | 136.70        |



### TAPPO PARATIA CIECA PER CANALI

| CODICE   | L x H<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|----------|---------------|---------------|
| 50061005 | 100X50        | 4.09          |
| 50061010 | 100X100       | 5.57          |
| 50061015 | 100X150       | 7.41          |
| 50061510 | 150X100       | 7.41          |
| 50061515 | 150X150       | 9.77          |
| 50062010 | 200X100       | 10.60         |
| 50062015 | 200X150       | 10.60         |
| 50062020 | 200X200       | 13.60         |
| 50062025 | 200X250       | 15.50         |
| 50062030 | 200X300       | 18.10         |
| 50062005 | 200X50        | 9.90          |
| 50063020 | 300X200       | 41.30         |
| 50063030 | 300X300       | 45.20         |
| 50065050 | 500X500       | 71.20         |


### TAPPO PARATIA CON DERIVAZIONE PER CANALI

| CODICE      | L x H<br>(mm) | Ø<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|-------------|---------------|-----------|---------------|
| 50061010075 | 100X100       | 75        | 7.41          |
| 50061010090 | 100X100       | 90        | 7.41          |
| 50061015090 | 100X150       | 90        | 9.02          |
| 50062030090 | 200X300       | 90        | 19.60         |
| 50061010110 | 100X100       | 110       | 9.27          |
| 50061515110 | 150X150       | 110       | 11.30         |
| 50062030110 | 200X300       | 110       | 19.60         |
| 50062030160 | 200X300       | 160       | 19.60         |
|             |               |           |               |
|             |               |           |               |
|             |               |           |               |
|             |               |           |               |



PRODOTTI CERTIFICATI EN 1563  
CONFORMI ALLA NORMA EN124-2:2015






### COPERCHIO DI CHIUSURA "COPERNICO"

| CODICE  | CLASSE CARICO | MODELLO | TELAIO |        |        |               | COPERCHIO |        |                                    |           | PREZZO (€) |
|---------|---------------|---------|--------|--------|--------|---------------|-----------|--------|------------------------------------|-----------|------------|
|         |               |         | O (mm) | F (mm) | H (mm) | BORDO ESTERNO | C (mm)    | P (mm) | SISTEMA DI AGGANCIO                | PESO (kg) |            |
| SI23085 | B125          | Light T | 603    | 750    | 60     | MOD. A        | 645       | 30     | 1 foro laterale                    | 34        | 226.04     |
| SI22085 |               | Light Q | 603    | 750    | 60     | MOD. A        | 645       | 30     | 1 foro laterale                    | 35        | 239.34     |
| SI42185 | D400          | T       | 603    | 850    | 100    | MOD. B        | 650       | 47     | 1 foro laterale di manovra - Cieco | 59        | 562.11     |
| SI73085 |               | T       | 610    | 850    | 100    | MOD. B        | 674       | 62     | 2 fori laterali ciechi             | 86        | 562.11     |
| SI41185 |               | Q       | 603    | 850    | 100    | MOD. B        | 650       | 47     | 1 foro laterale di manovra - Cieco | 73        | 404.65     |
| SI42087 |               | XL      | 703    | 900    | 100    | MOD. C        | 733       | 47     | 1 foro laterale chiuso             | 80        | 575.12     |
| SI52185 | E600          | Max T   | 610    | 850    | 100    | MOD. C        | 681       | 62     | 1 foro laterale chiuso             | 89        | 628.64     |
| SI51185 |               | Max Q   | 610    | 850    | 100    | MOD. C        | 681       | 62     | 1 foro laterale chiuso             | 96        | 663.50     |
| SI62285 | F900          | Top T   | 610    | 850    | 100    | MOD. C        | 660       | 62     | 1 foro laterale chiuso             | 95        | 721.38     |
| SI61285 |               | Top Q   | 610    | 850    | 100    | MOD. C        | 660       | 62     | 1 foro laterale chiuso             | 103       | 751.56     |

MOD A: Continuo, sagomato e rinforzato con nervature ed asole • MOD B: Continuo, rinforzato e munito di fori di ancoraggio • MOD C: Continuo, rinforzato con nervature e sagomato con alveoli








### COPERCHIO DI CHIUSURA "MONTILEVEL" - D400



| CODICE   | MODELLO    | TELAIO |        |        |               | COPERCHIO |        |                        |           | PREZZO (€) |
|----------|------------|--------|--------|--------|---------------|-----------|--------|------------------------|-----------|------------|
|          |            | O (mm) | F (mm) | H (mm) | BORDO ESTERNO | C (mm)    | P (mm) | SISTEMA DI AGGANCIO    | PESO (kg) |            |
| SI92085V | Montilevel | 605    | 855    | 160    | MOD. D        | 683       | 50     | 2 fori laterali aperti | 94        | 1331.91    |

MOD D: Sagomato per installazione su asfalto





## COPERCHIO DI CHIUSURA "ECOPER" - D400



| CODICE         | MODELLO | TELAIO |        |        |               | COPERCHIO |        |                                    |           | PREZZO (€) |
|----------------|---------|--------|--------|--------|---------------|-----------|--------|------------------------------------|-----------|------------|
|                |         | O (mm) | F (mm) | H (mm) | BORDO ESTERNO | C (mm)    | P (mm) | SISTEMA DI AGGANCIO                | PESO (kg) |            |
| CHIU8585D400   | T       | 610    | 850    | 100    | MOD. B        | 650       | 22     | 1 foro laterale di manovra - Cieco | 51        | 328.92     |
| CHIU8585D400V3 | Q       | 610    | 850    | 100    | MOD. B        | 650       | 22     |                                    | 60.5      | 360.29     |

MOD B: Continuo, rinforzato e munito di fori di ancoraggio





## COPERCHIO DI CHIUSURA "EASY OPEN" - D400



| CODICE  | MODELLO   | TELAIO |          |        |               | COPERCHIO |        |                                 |           | PREZZO (€) |
|---------|-----------|--------|----------|--------|---------------|-----------|--------|---------------------------------|-----------|------------|
|         |           | O (mm) | F (mm)   | H (mm) | BORDO ESTERNO | C (mm)    | P (mm) | SISTEMA DI AGGANCIO             | PESO (kg) |            |
| SI48080 | Easy Open | 760    | 1023x855 | 75     | MOD. E        | 855       | 26     | Serratura con chiusura a chiave | 100       | 1572.22    |

MOD E: Continuo, rinforzato con nervature







## COPERCHIO DI CHIUSURA "ECLIPSE" - D400

| CODICE         | FORMA | TELAIO    |         |        |               | COPERCHIO |        |                        | PREZZO (€) |           |
|----------------|-------|-----------|---------|--------|---------------|-----------|--------|------------------------|------------|-----------|
|                |       | O (mm)    | F (mm)  | H (mm) | BORDO ESTERNO | C (mm)    | P (mm) | SISTEMA DI AGGANCIO    |            | PESO (Kg) |
| CHIU3030D400   | QUAD. | 200       | 330     | 100    | MOD. F        | 220       | 50     | 2 fori laterali chiusi | 12         | 102.94    |
| CHIU4040D400   | QUAD. | 300       | 400     | 100    | MOD. F        | 510       | 50     |                        | 21         | 119.59    |
| CHIU5050D400   | QUAD. | 400       | 500     | 100    | MOD. F        | 410       | 50     |                        | 30         | 167.16    |
| CHIU6060D400   | QUAD. | 500       | 600     | 100    | MOD. F        | 510       | 50     |                        | 40         | 230.32    |
| SI43070        | RETT. | 600x400   | 700x500 | 100    | MOD. F        | 610x410   | 50     |                        | 42         | 313.36    |
| SI43080        | RETT. | 700x500   | 800x600 | 100    | MOD. F        | 710x510   | 50     |                        | 55         | 373.37    |
| CHIU7070D400   | QUAD. | 600       | 700     | 100    | MOD. F        | 610       | 50     |                        | 57         | 326.82    |
| CHIU8080D400   | QUAD. | 700       | 800     | 100    | MOD. F        | 710       | 50     |                        | 76         | 458.34    |
| CHIU9090D400   | QUAD. | 800       | 900     | 100    | MOD. F        | 810       | 50     |                        | 95         | 615.95    |
| CHIU120120D400 | QUAD  | 1100x1100 | 1200    | 75     | MOD. F        | 1100      |        |                        | 205        | 952.10    |

MOD F: Continuo e sagomato




## COPERCHIO DI CHIUSURA "PITAGORA" - D400

| CODICE  | MODELLO | TELAIO   |          |        |               | COPERCHIO |        |                     |           | PREZZO (€) |
|---------|---------|----------|----------|--------|---------------|-----------|--------|---------------------|-----------|------------|
|         |         | O (mm)   | F (mm)   | H (mm) | BORDO ESTERNO | C (mm)    | P (mm) | SISTEMA DI AGGANCIO | PESO (kg) |            |
| SI45040 | 2 Ante  | 760x400  | 910x536  | 101    | MOD. C        | 773x405   | 50     | Serratura           | 70        | 509.14     |
| SI45060 | 2 Ante  | 600x600  | 705x740  | 101    | MOD. C        | 603x603   | 50     |                     | 75        | 515.63     |
| SI45080 | 2 Ante  | 700x800  | 830x956  | 101    | MOD. C        | 703x803   | 50     |                     | 111       | 747.44     |
| SI45013 | 4 Ante  | 1200x600 | 1358x750 | 101    | MOD. C        | 1205x620  | 50     |                     | 147       | 1008.97    |
| SI45070 | 4 Ante  | 1060x700 | 1218x850 | 101    | MOD. C        | 1065x720  | 50     |                     | 173       | 1154.95    |

MOD C: Continuo, rinforzato con nervature e sagomato con alveoli






## COPERCHIO DI CHIUSURA "MONOCABLE"



| CODICE  | CLASSE CARICO | TELAIO |        |        |               | COPERCHIO |        |                     |           | PREZZO (€) |
|---------|---------------|--------|--------|--------|---------------|-----------|--------|---------------------|-----------|------------|
|         |               | O (mm) | F (mm) | H (mm) | BORDO ESTERNO | C (mm)    | P (mm) | SISTEMA DI AGGANCIO | PESO (Kg) |            |
| SI32050 | <b>C250</b>   | 400    | 500    | 40     | MOD. H        | 470       | 36     | Serratura           | 28.5      | 260.73     |
| SI44055 | <b>D400</b>   | 450    | 500    | 101    | MOD. C        | 450       | 50     | Serratura           | 45        | 383.80     |

**MOD C:** Continuo, rinforzato con nervature e sagomato con alveoli - **MOD H:** Continuo e sagomato ad alette



## COPERCHIO DI CHIUSURA "SIGNUM" - B125



| CODICE       | FORMA | TELAIO  |         |        |               | COPERCHIO |        |                         |           | PREZZO (€) |
|--------------|-------|---------|---------|--------|---------------|-----------|--------|-------------------------|-----------|------------|
|              |       | O (mm)  | F (mm)  | H (mm) | BORDO ESTERNO | C (mm)    | P (mm) | SISTEMA DI AGGANCIO     | PESO (Kg) |            |
| CHIU3030B125 | QUAD. | 200     | 300     | 25     | MOD. H        | 230       | 20     | 1 Asola centrale chiusa | 5.05      | 37.85      |
| CHIU4040B125 | QUAD. | 300     | 400     | 26     | MOD. H        | 330       | 21     |                         | 8.05      | 51.48      |
| CHIU5050B125 | QUAD. | 400     | 500     | 28     | MOD. H        | 420       | 20     |                         | 13.05     | 82.65      |
| CHIU6060B125 | QUAD. | 500     | 600     | 30     | MOD. H        | 520       | 25     |                         | 22        | 123.88     |
| CHIU7070B125 | QUAD. | 600     | 700     | 30     | MOD. H        | 620       | 25     |                         | 31        | 190.71     |
| CHIU8757B125 | RETT. | 750x450 | 870x570 | 40     | MOD. H        | 810x510   | 34     |                         | 35        | 226.04     |
| CHIU8080B125 | QUAD. | 700     | 800     | 46     | MOD. H        | 738       | 37     |                         | 50.2      | 282.17     |
| CHIU9090B125 | QUAD. | 800     | 900     | 60     | MOD. H        | 814       | 50     |                         | 76.5      | 410.62     |

**MOD H:** Continuo e sagomato ad alette





## COPERCHIO DI CHIUSURA "LISA" - D400



| CODICE  | MODELLO | TELAIO |        |        |               | COPERCHIO |        |              |                  |           | PREZZO (€) |
|---------|---------|--------|--------|--------|---------------|-----------|--------|--------------|------------------|-----------|------------|
|         |         | O (mm) | F (mm) | H (mm) | BORDO ESTERNO | C (mm)    | P (mm) | FERITOIE (%) | AREA DEFUSSO (%) | PESO (Kg) |            |
| SI42285 | TONDO   | 603    | 850    | 100    | MOD. B        | 650       | 47     | 28           | 10               | 57        | 446.41     |
| S241285 | QUADRO  | 603    | 850    | 100    | MOD. B        | 650       | 47     | 28           | 10               | 72        | 477.28     |

MOD B: Continuo, rinforzato e munito di fori di ancoraggio




## COPERCHIO DI CHIUSURA "URBE" - C250




| CODICE         | FORMA   | TELAIO  |         |        |               | COPERCHIO |        |                                            |           | PREZZO (€) |
|----------------|---------|---------|---------|--------|---------------|-----------|--------|--------------------------------------------|-----------|------------|
|                |         | O (mm)  | F (mm)  | H (mm) | BORDO ESTERNO | C (mm)    | P (mm) | SISTEMA DI AGGANCIO                        | PESO (Kg) |            |
| CHIU3030C250   | QUAD.   | 300     | 300     | 32     | MOD. H        | 230       | 27     | 1 Asola centrale chiusa                    | 7         | 45.90      |
| CHIU4040C250   | QUAD.   | 300     | 400     | 32     | MOD. H        | 330       | 26     |                                            | 12        | 66.44      |
| CHIU5050C250   | QUAD.   | 400     | 500     | 37     | MOD. H        | 420       | 29     |                                            | 18.05     | 106.79     |
| CHIU5555C250   | QUAD.   | 450     | 550     | 42     | MOD. H        | 470       | 36     |                                            | 25        | 141.17     |
| CHIU6060C250   | QUAD.   | 500     | 600     | 45     | MOD. H        | 520       | 39     |                                            | 30        | 160.03     |
| CHIU7050C250   | RETT.   | 600x400 | 700x500 | 45     | MOD. C        | 620x420   | 39     |                                            | 32        | 313.36     |
| CHIU7070C250   | QUAD.   | 600     | 700     | 50     | MOD. H        | 620       | 44     | 40                                         | 233.74    |            |
| CHIU8060C250   | RETT.   | 700x500 | 800x600 | 51     | MOD. C        | 720x520   | 45     | 2 fori laterali chiusi                     | 43        | 283.69     |
| SI39070        | COUNTER | 560     | 690     | 90     | MOD. L        | 340       | 34     | 1 asola cent. chiusa e 2 asole lat. chiuse | 56        | 233.74     |
| CHIU8080C250   | QUAD.   | 700     | 800     | 51     | MOD. H        | 720       | 45     | 2 fori laterali chiusi                     | 59        | 336.93     |
| CHIU9090C250   | QUAD.   | 800     | 900     | 68     | MOD. H        | 820       | 62     | 1 asola cent. chiusa e 2 asole lat. chiuse | 92        | 477.84     |
| CHIU100100C250 | QUAD.   | 900     | 1000    | 70     | MOD. H        | 900       |        | 1 asola cent. chiusa e 2 asole lat. chiuse | 107       | 530.00     |

MOD C: Continuo, rinforzato con nervature e sagomato con alveoli • MOD H: Continuo e sagomato ad alette • MOD L: Continuo con zanche interne di centraggio


LIGHT




CONCAVA




APE C




PIANA



TRIANGOLARE



P



## COPERCHIO DI CHIUSURA "PLUVIA"



| CODICE       | CLASSE CARICO | MODELLO     | TELAIO |         |        |               | COPERCHIO |        |                  |              |           | PREZZO (€) |
|--------------|---------------|-------------|--------|---------|--------|---------------|-----------|--------|------------------|--------------|-----------|------------|
|              |               |             | O (mm) | F (mm)  | H (mm) | BORDO ESTERNO | C (mm)    | P (mm) | FERITOIE         | A. DEFL. (%) | PESO (Kg) |            |
| PLUL3030B125 | B125          | Light       | 202    | 290     | 30     | MOD. H        | 230       | 25     | [6x2][1x2]       | 33           | 5.03      | 45.94      |
| PLUL4040B125 |               | Light       | 302    | 390     | 30     | MOD. H        | 330       | 25     | [8x2][1x3]       | 46           | 8         | 66.79      |
| S231140      |               | Concava     | 300    | 400     | 45     | MOD. H        | 320       | 39     | [5x2][1x3]       | 38           | 13        | 75.90      |
| S231150      |               | Concava     | 400    | 500     | 55     | MOD. H        | 410       | 49     | [7x2][1x3]       | 41           | 19        | 118.02     |
| S231155      |               | Concava     | 450    | 550     | 60     | MOD. H        | 460       | 54     | [9x2][1x3]       | 37           | 26        | 151.37     |
| S231160      |               | Concava     | 500    | 600     | 65     | MOD. H        | 510       | 59     | [15x2][1x3]      | 38           | 32        | 188.42     |
| S231170      | C250          | Concava     | 590    | 700     | 65     | MOD. H        | 610       | 59     | [16x2][1x3]      | 42           | 45        | 243.23     |
| S231240      |               | Ape Concava | 300    | 400     | 45     | MOD. H        | 320       | 39     | [9X2] [3X3]      | 35           | 14        | 85.16      |
| S231250      |               | Ape Concava | 390    | 490     | 45     | MOD. H        | 410       | 49     | [22X2] [3X3]     | 36           | 21        | 127.78     |
| S231260      |               | Ape Concava | 490    | 590     | 65     | MOD. H        | 510       | 59     | [40X2] [3X3]     | 32           | 32        | 199.60     |
| PLUP4040C250 | D400          | Piana       | 302    | 400     | 48     | MOD. H        | 321       | 42     | [6x2][3x1]       | 30           | 14        | 72.85      |
| PLUP4949C250 |               | Piana       | 402    | 490     | 55     | MOD. H        | 422       | 49     | [8x2][3x1]       | 34.4         | 19        | 112.08     |
| PLUP6060C250 |               | Piana       | 502    | 600     | 65     | MOD. H        | 522       | 59     | [18x2][3x1]      | 35           | 34        | 179.01     |
| PLUP7070C250 |               | Piana       | 602    | 690     | 65     | MOD. H        | 622       | 59     | [22x2][3x1]      | 38           | 42        | 233.77     |
| PLUP5050D400 | D400          | P           | 400    | 500     | 100    | MOD. F        | 410       | 50     | [7x2][1x3]       | 40           | 29        | 160.43     |
| PLUP6060D400 |               | P           | 500    | 600     | 100    | MOD. F        | 510       | 50     | [15x2][1x3]      | 36           | 40        | 230.40     |
| PLUP7070D400 |               | P           | 600    | 700     | 100    | MOD. F        | 610       | 50     | [20x2][1x3]      | 36           | 54        | 319.65     |
| S245060      |               | Triangolare | 484    | 600x572 | 100    | MOD. F        | 485       | 88     | [10x2][4x2][4x2] | 30           | 56        | 401.91     |

MOD F: Continuo e sagomato • MOD H: Continuo e sagomato ad alette





La posa del prodotto deve essere fatta come da indicazioni del documento "Guida all'installazione di dispositivi di coronamento e di chiusura in zone di circolazione pedonale e/o veicolare (chiusini e caditoie) UNI/TR 11256: prestare la massima attenzione per la presenza degli ammortizzatori agganciati al coperchio al fine di preservarne la forma, l'integrità e l'aggancio.

#### **MODALITÀ DI POSA**

La testa del pozzetto deve essere di sezione quadrata, ben pulita e piana, e la sua profondità, rispetto al livello stradale finito, deve essere uguale o maggiore a 10 cm. Predisporre un apposito letto di posa di almeno 2 cm di spessore usando calcestruzzo, o malte a presa rapida, con Rck maggiore di 50 N/mm<sup>2</sup>.

Posizionare il telaio sul letto di posa e centrare la luce del pozzetto, assicurarsi che il bordo superiore del telaio sia complanare con la strada circostante, quindi ricoprire le alette con lo stesso materiale fino ad arrivare a 2 cm dal bordo superiore del telaio per permettere la finitura del manto stradale.

Assicurarsi che il riempimento sotto il telaio ed attorno allo stesso sia completo ed omogeneo.

Per maggiore sicurezza, fissare lo stesso con armature metalliche passanti a cavallo delle alette angolari prima di procedere alla copertura delle stesse con il materiale di posa.

Terminata la fase di presa del materiale di posa, procedere alla pulizia scrupolosa della parte interna del telaio assicurandosi che non ci sia calcestruzzo o altro sulla sede.

#### **CHIUSURA E/O APERTURA DEL CHIUSINO**

Pulire bene, se necessario, i fori di aggancio per l'apertura usando un utensile appuntito, punteruolo o cacciavite.

Il coperchio deve quindi essere agganciato con due chiavi, in modo da tenerlo il più possibile in posizione orizzontale, ed inserito/sollevato verticalmente rispetto al proprio telaio: il SILENTE 500 può essere movimentato anche da un solo operatore mentre il 600 ed il 700, per la loro dimensione, è meglio che vengano manovrati da due operatori.

Assicurarsi che siano presenti tutti e dodici gli ammortizzatori, inseriti nella loro sede e che non siano danneggiati: in caso di mancanza e/o dubbio sulla loro integrità provvedere al loro reintegro e/o sostituzione.

Per l'apertura e/o chiusura del SILENTE usare esclusivamente la chiave per chiusini cod. 2881/00 oppure un attrezzo simile. L'uso del piccone è escluso.





BAGNI CERTIFICATI "DEPURO PLUS"  
E SISTEMA SCARICA DETRITI



# SISTEMI DI RACCOLTA DETRITI



**TELAIO PER TRAMOGGIA**

| CODICE    | L (cm) | B (cm) | H (cm) | PESO (kg) | PREZZO (€) |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| EDSTR800Z | 69     | 80     | 130    | 14        | 160.00     |



**TRAMOGGIA**

| CODICE     | L (cm) | L2 (cm) | A (cm) | B (cm) | H (cm) | PESO (kg) | PREZZO (€) |
|------------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| EDTRA1000G | 69     | 58      | 36     | 96     | 101    | 14        | 160.00     |



**COPRI TRAMOGGIA**

| CODICE    | PREZZO (€) |
|-----------|------------|
| EDTRC300G | 48.24      |



**TRAMOGGIA IMPILABILE**

| CODICE    | L (cm) | B (cm) | H (cm) | PESO (kg) | PREZZO (€) |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| EDTRI700G | 69     | 96     | 72     | 11        | 125.00     |



**TUBO SCARICA DETRITI  
"CON 2 CATENE INCLUSE"**

| CODICE     | L (cm) | L1 (cm) | L2 (cm) | H (cm) | Peso (kg) | PREZZO (€) |
|------------|--------|---------|---------|--------|-----------|------------|
| EDTPS1000G | 70     | 39      | 58      | 105    | 9         | 90.00      |



**CATENA PER  
TUBI DI SCARICO**

| CODICE     | H (cm) | PESO (kg) | ??? | PREZZO (€) |
|------------|--------|-----------|-----|------------|
| EDCAL1100Z | 110    | 0         | 75  | 15.00      |



**RALLENTATORE PER  
TUBI DI SCARICO**

| CODICE    | H (cm) | PESO (kg) | PREZZO (€) |
|-----------|--------|-----------|------------|
| EDRAL260Z | 26     | 1.5       | 60.00      |

# BAGNI

## BAGNO MOBILE CON WC CHIMICO ACQUA PULITA "MILANO"

| CODICE  | LARG. (mm) | PROF. (mm) | ALT. (mm) | LUCE PORTA (mm) | COLORE | PESO (Kg) | VOL. ACC. REFLUI (L) | VOL. ACQUA PULITA (L) | UTILIZZI (n°) | PREZZO (€) |
|---------|------------|------------|-----------|-----------------|--------|-----------|----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| BWA100G | 1100       | 1100       | 2450      | 600x2000        | Grigio | 95        | 170                  | 100                   | 200 c.a.      | 2330.00    |
| BWA100B | 1100       | 1100       | 2450      | 600x2000        | Blu    | 95        | 170                  | 100                   | 200 c.a.      | 2330.00    |
| BWA100V | 1100       | 1100       | 2450      | 600x2000        | Verde  | 95        | 170                  | 100                   | 200 c.a.      | 2330.00    |



## BAGNO MOBILE CON WC CHIMICO A RICIRCOLO "ROMA"

| CODICE   | LARG. (mm) | PROF. (mm) | ALT. (mm) | LUCE PORTA (mm) | COLORE | PESO (Kg) | VOL. ACC. REFLUI (L) | UTILIZZI (n°) | PREZZO (€) |
|----------|------------|------------|-----------|-----------------|--------|-----------|----------------------|---------------|------------|
| BWR100GG | 1100       | 1100       | 2450      | 600x2000        | Grigio | 95        | 170                  | 200 c.a.      | 2290.00    |
| BWR100BB | 1100       | 1100       | 2450      | 600x2000        | Blu    | 95        | 170                  | 200 c.a.      | 2290.00    |
| BWR100VV | 1100       | 1100       | 2450      | 600x2000        | Verde  | 95        | 170                  | 200 c.a.      | 2290.00    |



## BAGNO MOBILE CON WC CHIMICO A CADUTA "TORINO"

| CODICE   | LARG. (mm) | PROF. (mm) | ALT. (mm) | LUCE PORTA (mm) | COLORE | PESO (Kg) | VOL. ACC. REFLUI (L) | UTILIZZI (n°) | PREZZO (€) |
|----------|------------|------------|-----------|-----------------|--------|-----------|----------------------|---------------|------------|
| BWC100GG | 1100       | 1100       | 2450      | 600x2000        | Grigio | 95        | 170                  | 200 c.a.      | 1750.00    |
| BW100BB  | 1100       | 1100       | 2450      | 600x2000        | Blu    | 95        | 170                  | 200 c.a.      | 1750.00    |
| BWC100VV | 1100       | 1100       | 2450      | 600x2000        | Verde  | 95        | 170                  | 200 c.a.      | 1750.00    |



## BAGNO MOBILE CON TURCA CHIMICA A RICIRCOLO "BOLOGNA"

| CODICE    | LARG. (mm) | PROF. (mm) | ALT. (mm) | LUCE PORTA (mm) | COLORE | PESO (Kg) | VOL. ACC. REFLUI (L) | UTILIZZI (n°) | PREZZO (€) |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|--------|-----------|----------------------|---------------|------------|
| OBTR100GG | 1100       | 1200       | 2450      | 600x2000        | Grigio | 90        | 170                  | 200 c.a.      | 2050.00    |
| OBTR100BB | 1100       | 1200       | 2450      | 600x2000        | Blu    | 90        | 170                  | 200 c.a.      | 2050.00    |
| OBTR100VV | 1100       | 1200       | 2450      | 600x2000        | Verde  | 90        | 170                  | 200 c.a.      | 2050.00    |

# BAGNI

## BAGNO MOBILE CON WG IDRAULICO SIFONATO "GENOVA"

| CODICE  | LARG. (mm) | PROF. (mm) | ALT. (mm) | LUCE PORTA (mm) | COLORE | PESO (kg) | DIAM. SCARICO (mm) | PREZZO (€) |
|---------|------------|------------|-----------|-----------------|--------|-----------|--------------------|------------|
| BWSIOGG | 1100       | 1100       | 2450      | 600x2000        | Grigio | 100       | 110                | 2300.00    |
| BWSIOBB | 1100       | 1100       | 2450      | 600x2000        | Blu    | 100       | 110                | 2300.00    |
| BWSIOVV | 1100       | 1100       | 2450      | 600x2000        | Verde  | 100       | 110                | 2300.00    |



## BAGNO MOBILE CON TURCA IDRAULICA SIFONATA "FIRENZE"

| CODICE   | LARG. (mm) | PROF. (mm) | ALT. (mm) | LUCE PORTA (mm) | COLORE         | PESO (kg) | DIAM. SCARICO (mm) | PREZZO (€) |
|----------|------------|------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|--------------------|------------|
| OBTSIOGA | 1100       | 1200       | 2450      | 600x2000        | Grigio/Arancio | 85        | 110                | 1760.00    |
| OBTSIOGB | 1100       | 1200       | 2450      | 600x2000        | Grigio/Blu     | 85        | 110                | 1760.00    |
| OBTSIOGV | 1100       | 1200       | 2450      | 600x2000        | Grigio/Verde   | 85        | 110                | 1760.00    |



## BAGNO MOBILE LIGHT "BRUXELLES"

| CODICE   | LARG. (mm) | PROF. (mm) | ALT. (mm) | LUCE PORTA (mm) | COLORE       | PESO (kg) | VOL. ACC. REFLUI (L) | UTILIZZI (n°) | PREZZO (€) |
|----------|------------|------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|----------------------|---------------|------------|
| BWR300BG | 1007       | 1007       | 2252      | 670x1950        | Blu/grigio   | 73 c.a.   | 250                  | 300 c.a.      | 1595.00    |
| BWR300VG | 1007       | 1007       | 2252      | 670x1950        | Verde/grigio | 73 c.a.   | 250                  | 300 c.a.      | 1595.00    |



## BAGNO MOBILE PER DISABILI CON WC CHIMICO A RICIRCOLO "MAXI PRAGA"

| CODICE    | LARG. (mm) | PROF. (mm) | ALT. (mm) | LUCE PORTA (mm) | COLORE  | PESO (kg) | VOL. ACC. REFLUI (L) | ALT. SERB. REFLUI (mm) | PREZZO (€) |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|---------|-----------|----------------------|------------------------|------------|
| BDWR500ZZ | 1550       | 1550       | 2200      | 900x1870        | Azzurro | 127       | 150                  | 495                    | 5000.00    |
| BDWR500VV | 1550       | 1550       | 2200      | 900x1870        | Verde   | 127       | 150                  | 495                    | 5000.00    |



PRODOTTI PER EDILIZIA STRADALE



# EDILIZIA STRADALE



**TRANSENNA IMPILABILE**

| CODICE   | LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | ALTEZZA (cm) | PREZZO (€) |
|----------|----------------|----------------|--------------|------------|
| STTRL200 | 200            | 30             | 100          | 190.00     |



**BARRIERA STRADALE  
SUPER-IMPILABILE**

| CODICE     | LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | ALTEZZA (cm) | COLORE | PREZZO (€) |
|------------|----------------|----------------|--------------|--------|------------|
| STBSI700BB | 100            | 40             | 70           | Bianco | 110.00     |
| STBSI700BR | 100            | 40             | 70           | Rosso  | 110.00     |



**BAULETTO PORTAUTENSILI**

| CODICE    | LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | ALTEZZA (cm) | PESO (kg) | PREZZO (€) |
|-----------|----------------|----------------|--------------|-----------|------------|
| EDBAUI80G | 85             | 45             | 52           | 12.5      | 240.00     |



**DISSUASORE DI SOSTA**

| CODICE    | LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | ALTEZZA (cm) | COLORE       | PREZZO (€) |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| STDIS500B | 50             | 50             | 55           | Marmorizzato | 105.00     |
| STDIS500G | 50             | 50             | 55           | Giallo       | 105.00     |

SERBATOI



**BFEF**»  
UNA GIUSTA CONDOTTA





# SERBATOI

| SERBATOI ESTERNO | SERBATOI INTERRO |  
| SERBATOI ZINGATI | ACCESSORI PER SERBATOI |




# SERBATOI DA ESTERNO

## SERBATOI

PRODOTTI CERTIFICATI "DEPURO AIM"





# SERBATOI DA ESTERNO



## SERBATOIO VERTICALE


| CODICE      | CAPACITÀ (L) | DIAMETRO (cm) | ALTEZZA (cm) | DIAMETRO TAPPO (cm) | TAPPO (cod) | DIAMETRO CARICO (in) | DIAMETRO SCARICO (in) | DIAM. SVUOT. TOT. (in) | GOLFER | A (cm) | B (cm) | INT (cm) | SFIATO | PREZZO  |
|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|
| SEV50       | 50           | 43            | 43           | 21                  | CS200       | N.P.                 | N.P.                  | 3/4"                   | -      | 4,5    | -      | -        | -      | 125.00  |
| SEV150      | 150          | 60            | 70           | 21                  | CS200       | 3/4"                 | N.P.                  | 3/4"                   | -      | 4      | -      | -        | -      | 195.00  |
| SEV300      | 300          | 63            | 110          | 21                  | CS200       | 3/4"                 | N.P.                  | 3/4"                   | -      | 4      | -      | -        | -      | 220.00  |
| SEV500      | 500          | 68            | 152          | 30                  | CS300       | 3/4"                 | 1"                    | 3/4"                   | -      | 9      | 4      | 6        | -      | 300.00  |
| SEV1000     | 1000         | 85            | 193          | 30                  | CS300       | 1"                   | 1"                    | 3/4"                   | 3      | 9      | 4      | 8        | -      | 455.00  |
| CLV1500V120 | 1500         | 120           | 154          | 40                  |             |                      |                       |                        |        |        |        |          | 1      | 595.00  |
| SEV2000V    | 2000         | 115           | 210          | 40                  | CS400       | 1"                   | 1"                    | 3/4"                   | 3      | 10     | 5      | 9        | -      | 680.00  |
| SEV3000     | 3000         | 135           | 230          | 40                  | CS400       | 1"                   | 1 1/2"                | 1"                     | 3      | 11     | 6      | 10       | -      | 945.00  |
| SEV5000     | 5050         | 180           | 223          | 40                  | CS400       | 1"                   | 1 1/2"                | 1"                     | 3      | 11     | 6      | 10       | -      | 1590.00 |
| SEV10000    | 10000        | 246           | 270          | 63                  | TAP800      | N.P.                 | N.P.                  | N.P.                   | 4      | -      | -      | -        | -      | 4200.00 |



## SERBATOIO VERTICALE "SNELLO"


| CODICE | CAPACITÀ (L) | LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | ALTEZZA (cm) | DIAMETRO TAPPO (cm) | TAPPO (cod) | DIAMETRO SCARICO (in) | A (cm) | PREZZO |
|--------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|--------|--------|
| SES300 | 300          | 98             | 46             | 105          | 21                  | CS200       | 3/4"                  | 3.8    | 425.00 |
| SES800 | 750          | 122            | 67             | 130          | 30                  | CS300       | 1"                    | 5.6    | 595.00 |

# SERBATOI DA ESTERNO



## SERBATOIO VERTICALE "JOLLY"


| CODICE  | CAPACITÀ (L) | LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | ALTEZZA (cm) | DIAMETRO TAPPO (cm) | TAPPO (cod) | DIAMETRO CARICO (in) | DIAMETRO SCARICO (in) | DIAM. SVUOT. TOT. (in) | A (cm) | B (cm) | INT (cm) | PREZZO  |
|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|----------|---------|
| SEJ1000 | 1000         | 150            | 68             | 145          | 30                  | CS300       | 1"                   | 1"                    | 3/4"                   | 6      | 6      | 8        | 615.00  |
| SEJ2000 | 2000         | 233            | 68             | 190          | 30                  | CS300       | 1"                   | 1"                    | 3/4"                   | 6      | 6      | 8        | 1140.00 |



## SERBATOIO VERTICALE "BOX"


| CODICE | CAPACITÀ (L) | LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | ALTEZZA (cm) | DIAMETRO TAPPO (cm) | TAPPO (cod) | DIAMETRO SCARICO (in) | DIAM. SVUOT. TOT. (in) | A (cm) | B (cm) | INT (cm) | PREZZO |
|--------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|----------|--------|
| SEB300 | 290          | 80             | 55             | 80           | 21                  | CS200       | 1"                    | 3/4"                   | 3.8    | 3.8    | 10       | 300.00 |
| SEB500 | 500          | 80             | 55             | 130          | 21                  | CS200       | 1"                    | 3/4"                   | 3.8    | 3.8    | 10       | 365.00 |

# SERBATOI DA ESTERNO



## SERBATOIO VERTICALE "A VALIGIA"

| CODICE      | CAPACITÀ (L) | LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | ALTEZZA (cm) | DIAMETRO TAPPO (cm) | TAPPO (cod) | DIAMETRO SCARICO (in) | DIAM. SVUOT. TOT. (in) | A (cm) | B (cm) | INT (cm) | PREZZO |
|-------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|----------|--------|
| SEVA500VA65 | 500          | 99             | 65             | 105          | 21                  | CS200       | 1"                    | 3/4"                   | 6.6    | 4.6    | 10       | 385.00 |
| SEVA1000    | 1000         | 139            | 80             | 115          | 30                  | CS300       | 1"                    | 3/4"                   | 6.8    | 4.8    | 10.5     | 525.00 |




## SERBATOIO VERTICALE "A PANETTONE"

| CODICE   | CAPACITÀ (L) | DIAMETRO (cm) | ALTEZZA (cm) | DIAMETRO TAPPO (cm) | TAPPO (cod) | DIAMETRO CARICO (in) | DIAMETRO SCARICO (in) | DIAM. SVUOT. TOT. (in) | GOLFER | A (cm) | B (cm) | INT (cm) | PREZZO  |
|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|---------|
| SEP500   | 538          | 100           | 80           | 21                  | CS200       | 3/4"                 | 3/4"                  | N.P.                   | -      | 5      | -      | -        | 305.00  |
| SEP1000  | 1040         | 120           | 105          | 30                  | CS300       | 1"                   | 1"                    | 3/4"                   | 3      | 9      | 5      | 11       | 440.00  |
| SEP2000  | 2075         | 150           | 133          | 40                  | CS400       | 1"                   | 1"                    | 3/4"                   | 3      | 10     | 6      | 12       | 705.00  |
| SEP3000  | 3105         | 183           | 135          | 40                  | CS400       | 1"                   | 1"                    | 3/4"                   | 3      | 10     | 6      | 12       | 795.00  |
| SEP5000  | 4905         | 225           | 135          | 40                  | CS400       | 1"                   | 1 1/2"                | 1"                     | 3      | 10     | 6      | 12       | 1545.00 |
| SEP7500  | 7800         | 225           | 210          | 40                  | CS400       | 1"                   | 1 1/2"                | 1"                     | 3      | 10     | 6      | 12       | 2055.00 |
| SEP11000 | 11150        | 246           | 278          | 63                  | TAP800      | N.P.                 | N.P.                  | N.P.                   | 3      | -      | -      | -        | 4200.00 |
| SEP15000 | 14300        | 246           | 355          | 63                  | TAP800      | N.P.                 | N.P.                  | N.P.                   | 3      | -      | -      | -        | 6150.00 |




# SERBATOI DA ESTERNO



## SERBATOIO ORIZZONTALE "SOTTOTETTO"


| CODICE  | CAPACITÀ (L) | LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | ALTEZZA (cm) | DIAMETRO TAPPO (cm) | TAPPO (cod) | DIAMETRO SCARICO (in) | DIAM. SVUOT. TOT. (in) | A (cm) | B (cm) | INT (cm) | PREZZO (€) |
|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|----------|------------|
| SEST300 | 300          | 160            | 50             | 42           | 21                  | CS200       | 1"                    | ¾"                     | 5.2    | 3.6    | 7        | 365.00     |



## SERBATOIO ORIZZONTALE "SOTTOSCALA"


| CODICE  | CAPACITÀ (L) | LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | ALTEZZA (cm) | DIAMETRO TAPPO (cm) | TAPPO (cod) | DIAMETRO SCARICO (in) | DIAM. SVUOT. TOT. (in) | A (cm) | B (cm) | INT (cm) | PREZZO (€) |
|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|----------|------------|
| SESS500 | 500          | 133            | 76             | 80           | 21                  | CS200       | 1"                    | ¾"                     | 5.2    | 3.6    | 7        | 440.00     |

# SERBATOI DA ESTERNO



## SERBATOIO ORIZZONTALE "CISTERNA"

| CODICE  | CAPACITÀ (L) | LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | ALTEZZA (cm) | DIAM. TAPPO (cm) | TAPPO (cod) | DIAM. CARICO (in) | DIAM. SCARICO (in) | DIAM. SVUOT. TOT. (in) | GOLFER | A (cm) | B (cm) | INT (cm) | PREZZO (€) |
|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|------------|
| SEC300  | 300          | 113            | 63             | 66           | 21               | CS200       | 3/4"              | 1"                 | 3/4"                   | -      | 4      | 4.2    | 8.5      | 255.00     |
| SEC500  | 565          | 120            | 80             | 83           | 21               | CS200       | 3/4"              | N.P.               | 3/4"                   | -      | -      | 4      | -        | 320.00     |
| SEC1000 | 1020         | 155            | 97             | 104          | 30               | CS300       | 1"                | 1"                 | 3/4"                   | -      | 7.8    | 4      | 11       | 440.00     |
| SEC1500 | 1665         | 170            | 115            | 122          | 40               | CS400       | 1"                | 1"                 | 3/4"                   | 2      | 7      | 4      | 11       | 630.00     |
| SEC2000 | 2200         | 190            | 125            | 132          | 40               | CS400       | 1"                | 1"                 | 3/4"                   | 2      | 7      | 4      | 12       |            |
| SEC3000 | 3260         | 210            | 145            | 152          | 40               | CS400       | 1"                | 1"                 | 3/4"                   | 2      | 7      | 4      | 12       | 1195.00    |
| SEC4000 | 4150         | 222            | 163            | 183          | 40               | CS400       | 1/2"              | 1"                 | 1"                     | 4      | -      | -      | -        | 1650.00    |
| SEC5000 | 5000         | 220            | 173            | 192          | 63               | TAP800      | N.P.              | N.P.               | N.P.                   | 2      | -      | -      | -        | 1195.00    |



## SERBATOIO "CUBO"

| CODICE  | CAPACITÀ (L) | LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | ALTEZZA (cm) | DIAM. TAPPO (cm) | TAPPO (cod) | DIAM. CARICO (in) | DIAM. SCARICO (in) | DIAM. SVUOT. TOT. (in) | A (cm) | B (cm) | INT (cm) | PREZZO (€) |
|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------|--------|----------|------------|
| SEQ200  | 230          | 71             | 71             | 51           | 30               | CS300       | 3/4"              | 1"                 | 3/4"                   | 4.6    | 3.2    | 10.6     | 285.00     |
| SEQS300 | 300          | 76             | 76             | 68           | 30               | CS300       | 3/4"              | 1"                 | 3/4"                   | 5      | 3.5    | 10       | 300.00     |
| SEQ400  | 370          | 71             | 71             | 88           | 30               | CS300       | 3/4"              | 1"                 | 3/4"                   | 6      | 4      | 10       | 345.00     |
| SEQS500 | 470          | 76             | 76             | 98           | 30               | CS300       | 3/4"              | 1"                 | 3/4"                   | 5      | 3.5    | 10       | 385.00     |

# SERBATOI DA ESTERNO


I Contenitori da esterno per stoccaggio di acque potabili e meteoriche.

Per contenimento di liquidi alimentari (acqua, olio, vino).

Di semplice posizionamento direttamente in appoggio su superficie piana.

## SERBATOIO "ORCIOTTO"

| CODICE     | VOL. UTILE (L) | DIAM. MIN. (mm) | DIAM. MAX. (mm) | ALT. (mm) | DIAM. TAPPO (mm) | TAPPO (cod) | DIAM. SCAR. (in) | PREZZO (€) |
|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|-------------|------------------|------------|
| SEORC300   | 315            | 475             | 815             | 960       | 300              | CS300       | 3/4"             | 345.00     |
| SEORC500   | 535            | 574             | 980             | 1135      | 300              | CS300       | 3/4"             | 420.00     |
| SERORC1000 | 1040           | 727             | 1236            | 1400      | 300              | CS300       | 3/4"             | 660.00     |



# SERBATOI DA ESTERNO

I Contenitori da esterno per il recupero dell'acqua piovana,  
Di semplice posizionamento direttamente in appoggio su superficie piana.

## SERBATOIO "ANFORA"

| CODICE       | VOLUME UTILE (L) | DIAMETRO (mm) | ALTEZZA (mm) | DIAMETRO SCARICO (in) | PREZZO (€) |
|--------------|------------------|---------------|--------------|-----------------------|------------|
| CLY500-GR095 | 315              | 815           | 960          | 3/4"                  | 345.00     |
| SEORC500     | 535              | 980           | 1135         | 3/4"                  | 420.00     |






# SERBATOI DA INTERRO

## SERBATOI

PRODOTTI CERTIFICATI "DEPURO AIM"




# SERBATOI DA INTERRO



## SERBATOIO LISCIO MONOBLOCCO "CISTERNA"


| CODICE     | CAPACITÀ (L) | LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | ALTEZZA (cm) | DIAMETRO TAPPO (cm) | TAPPO (cod) | DIAMETRO CARICO (in) | DIAMETRO SCARICO (in) | A (cm) | B (cm) | INT (cm) | PROLUNGHE OPZIONALI (cod) | GOLFER | PREZZO (€) |
|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|----------|---------------------------|--------|------------|
| SECINT1000 | 1020         | 1.55           | 0.97           | 1.04         | 30                  | CC300       | 1"                   | 1"                    | 7.80   | 4      | 11       | PP35                      | -      | 720.00     |
| SECINT1500 | 1665         | 1.70           | 1.15           | 1.22         | 40                  | CC400       | 1"                   | 1"                    | 7      | 4      | 11       | PP45                      | 2      | 1065.00    |
| SECINT2000 | 2200         | 1.90           | 1.25           | 1.32         | 40                  | CC400       | 1"                   | 1"                    | 8      | 4      | 12       | PP45                      | 2      | 1275.00    |



## SERBATOIO LISCIO MONOBLOCCO "PANETTONE"


| CODICE     | CAPACITÀ (L) | DIAMETRO (m) | ALTEZZA (cm) | DIAMETRO TAPPO (cm) | TAPPO (cod) | A (cm) | B (cm) | INT (cm) | CARICO | SCARICO | PROLUNGHE OPZIONALI (cod) | GOLFER | PREZZO (€) |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|--------|--------|----------|--------|---------|---------------------------|--------|------------|
| SEPINT1000 | 1040         | 1.20         | 1.05         | 30                  | CC300       | 9      | 5      | 11       | 1"     | 1"      | PP35                      | 3      | 630.00     |
| SEPINT2000 | 2075         | 1.50         | 1.33         | 40                  | CC400       | 9      | 5      | 11       | 1"     | 1"      | PP35                      | 3      | 1030.00    |

# SERBATOI DA INTERRO



## SERBATOIO CORRUGATO MONOBLOCCO "CANOTTO"

| CODICE        | CAPACITÀ (L) | LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | ALTEZZA (cm) | DIAMETRO TAPPO (cm) | TAPPO (cod) | PROLUNGHE OPZIONALI (cod) | GOLFER | PREZZO (€) |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------------|--------|------------|
| SECINTCAN3500 | 3500         | 2.49           | 2.41           | 1.23         | 63                  | TAP800      | PP77                      | 4      | 2910.00    |
| SECINTCAN5300 | 5300         | 3.65           | 2.41           | 1.23         | 63                  | TAP800      | PP77                      | 4      | 3580.00    |






## SERBATOIO CORRUGATO MONOBLOCCO "CISTERNA"

| CODICE      | CAPACITÀ (L) | LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) | ALTEZZA (cm) | DIAMETRO TAPPO (cm) | TAPPO (cod) | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | PROLUNGHE OPZIONALI (cod) | GOLFER | PREZZO (€) |
|-------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|--------|------------|
| SECINT3000  | 3100         | 2.09           | 1.50           | 1.72         | 63                  | TAP800      | 27     | 23     | 23     | 27     | PP77                      | 8      | 2195.00    |
| SECINT5700  | 5700         | 2.42           | 1.92           | 2.10         | 63                  | TAP800      | 35     | 30     | 30     | 35     | PP77                      | 8      | 2855.00    |
| SECINT8700  | 8500         | 2.66           | 2.25           | 2.36         | 63                  | TAP800      | 32     | 32     | 32     | 40     | PP77                      | 8      | 5350.00    |
| SECINT10700 | 10700        | 2.78           | 2.43           | 2.66         | 63                  | TAP800      | 32     | 32     | 32     | 40     | PP77                      | 8      | 6305.00    |

# SERBATOI DA INTERRO

## SERBATOIO CORRUGATO MONOBLOCCO "PANETTONE"

| CODICE      | CAPACITÀ (L) | DIAMETRO (cm) | ALTEZZA (cm) | DIAMETRO TAPPO (cm) | TAPPO (cod) | PROLUNGHE OPZIONALI (cod) | GOLFER | PREZZO (€) |
|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------------|--------|------------|
| SEPINT3000  | 3050         | 1.71          | 1.65         | 63                  | TAP800      | PP77                      | 4      | 1735.00    |
| SEPINT4000  | 4050         | 1.71          | 2.15         | 63                  | TAP800      | PP77                      | 4      | 2045.00    |
| SEPINT5000  | 5500         | 1.95          | 2.47         | 63                  | TAP800      | PP77                      | 4      | 2605.00    |
| SEPINT8000  | 7800         | 2.27          | 2.75         | 63                  | TAP800      | PP77                      | 4      | 4110.00    |
| SEPINT10000 | 9800         | 2.27          | 3.00         | 63                  | TAP800      | PP77                      | 4      | 5515.00    |





# SERBATOI ZINCATI

## SERBATOI

PRODOTTI CERTIFICATI UNI EN 11779  
A NORMA D.M. N°174 DEL 06/04/2004




# SERBATOI ZINCATI

Il processo di zincatura a caldo, attraverso l'applicazione di un rivestimento di zinco iperpuro S.H.G al 99,995% a norma UNI EN 11779, protegge i serbatoi dalla corrosione galvanica.


I materiali utilizzati per la costruzione, garantiscono una protezione totale dai processi di ossidazione, un'elevata resistenza e durata nel tempo.

## SERBATOIO ZINCATO ORIZZONTALE

| CODICE     | CAPACITÀ (L) | L (mm) | P (mm) | H (mm) | PESO (KG) | PREZZO (€) |
|------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| 01Z0CC2000 | 2000         | 1100   | 1100   | 2240   | 115       | 1173.00    |
| 01Z0C3000  | 3000         | 1270   | 1270   | 2550   | 155       | 1733.00    |
| 01Z0C4000  | 4000         | 1430   | 1430   | 2600   | 210       | 2275.00    |
| 01Z0C6000  | 6000         | 1600   | 1600   | 3250   | 310       | 3788.00    |



A = Attacco  
S = Sfiato  
B = Boccaporto



A = Attacco S = Sfiato B = Boccaporto

## SERBATOIO ZINCATO VERTICALE

| CODICE      | CAPACITÀ (L) | L (mm) | P (mm) | H (mm) | PESO (KG) | PREZZO (€) |
|-------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| 01Z0CVR5000 | 5000         | 1600   | 2410   | 1770   | 260       | 2536.00    |
| 01Z0CVR7500 | 7500         | 1600   | 3800   | 1750   | 420       | 5311.00    |

# ACCESSORI SERBATOI

## SERBATOI

ACCESSORI PER SERBATOI



# ACCESSORI SERBATOI



## GUARNIZIONE PER TRONCHETTI PASSANTI SERBATOI

| CODICE     | DIAMETRO ESTERNO (mm) | DIAMETRO INTERNO (mm) | L (mm) | DIAM. FRESA FORO GUARN. (mm) | PREZZO (€) |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------------------|------------|
| GG50       | 95                    | 50                    | 8      | 60                           | 13.00      |
| GG63       | 110                   | 63                    | 8      | 75                           | 13.00      |
| GG80       | 125                   | 80                    | 8      | 89                           | 13.00      |
| GG100      | 145                   | 100                   | 8      | 102                          | 16.00      |
| GG110      | 150                   | 110                   | 8      | 115                          | 17.00      |
| GG125 S 15 | 160                   | 125                   | 13     | 135                          | 23.00      |
| GG125      | 160                   | 125                   | 10     | 135                          | 17.00      |
| GG160      | 200                   | 160                   | 10     | 162                          | 23.00      |
| GG250      | 230                   | 200                   | 10     | 207                          | 23.00      |
|            | 280                   | 250                   | 10     | 255                          | 23.00      |
| GG315      | 345                   | 315                   | 10     | 323                          | 39.00      |



## GUARNIZIONE COPERCHI SERBATOI

| CODICE  | DIAM. (mm) | COPERCHIO (cod) | PREZZO (€) |
|---------|------------|-----------------|------------|
| GC255   | 255        | CC/CS 200       | 7.00       |
| GC355   | 350        | CC/CS 300       | 8.00       |
| GC455   | 460        | CC/CS 400       | 9.00       |
| GC600   | 620        | CC 600          | 11.00      |
| GC10700 | 630        | TAP800          | 38.00      |
|         |            |                 |            |
|         |            |                 |            |
|         |            |                 |            |
|         |            |                 |            |



## PROLUNGA A VITE PER SERBATOI

| CODICE   | DIAM. (mm) | ALT. (mm) | DIAM. TAPPO (mm) | PREZZO (€) |
|----------|------------|-----------|------------------|------------|
| OPP30    | 300        | 300       | 210              | 80.00      |
| PP35RIM  | 300        | 300       | 210              | 140.00     |
| PP35     | 435        | 300       | 300              | 105.00     |
| PP60RIM  | 535        | 300       | 400              | 225.00     |
| PRVAPP45 | 535        | 300       | 400              | 125.00     |



## PROLUNGA A RIBALTA PER SERBATOI

| CODICE | DIAM. (mm) | ALT. (mm) | DIAM. TAPPO (mm) | PREZZO (€) |
|--------|------------|-----------|------------------|------------|
| PP25   | 750        | 250       | 630              | 180.00     |
| PP75   | 750        | 430       | 630              | 270.00     |
| PP77   | 750        | 430       | 630              | 270.00     |
|        |            |           |                  |            |



# ACCESSORI SERBATOI



**GHIERA PER TAPPI SERBATOI**

| CODICE | DIAMETRO<br>ESTERNO (mm) | DIAMETRO<br>INTERNO (mm) | ALTEZZA<br>DENTE (mm) | PREZZO<br>(€) |
|--------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| AF154  | 155                      | 120                      | 10                    | 3.00          |
| AF255  | 255                      | 210                      | 30                    | 7.00          |
| AF355  | 355                      | 300                      | 30                    | 8.00          |
| AF455  | 455                      | 400                      | 30                    | 10.00         |
| AF600  | 617                      | 600                      | 30                    | 22.00         |



**COPERCHIO A RIBALTA IN PE  
PER SERBATOI**

| CODICE    | DIAMETRO<br>ESTERNO (mm) | DIAMETRO<br>INTERNO (mm) | PREZZO<br>(€) |
|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| COPRIB800 | 800                      | 630                      | 132.00        |

Su richiesta disponibile anche colore verde



**COPERCHIO A VITE IN PP  
CHIUSO PER SERBATOI**


| CODICE | DIAMETRO<br>ESTERNO (mm) | DIAMETRO<br>INTERNO (mm) | PREZZO<br>(€) |
|--------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 3CC140 | 140                      | 120                      | 3.00          |
| 3CC200 | 250                      | 210                      | 6.50          |
| 3CC300 | 355                      | 300                      | 9.50          |
| 3CC400 | 454                      | 400                      | 13.00         |
| 3CC600 | 611                      | 600                      | 33.00         |



**COPERCHIO A VITE IN PP  
CON SFIATO PER SERBATOI**


| CODICE | DIAMETRO<br>ESTERNO (mm) | DIAMETRO<br>INTERNO (mm) | PREZZO<br>(€) |
|--------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 3CS200 | 250                      | 200                      | 6.50          |
| 3CS300 | 355                      | 300                      | 9.50          |
| 3CS400 | 454                      | 400                      | 13.00         |

# ACCESSORI SERBATOI



**BOCCHETTONE IN OTTONE  
PER SERBATOI**

| CODICE   | D<br>(mm) | DIAMETRO<br>ESTERNO (mm) | DIAMETRO<br>INTERNO (IN) | L<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------|---------------|
| BS03-4   | 47        | 19                       | 3/4"                     | 75        | 20.00         |
| BS01     | 57        | 25                       | 1"                       | 85        | 26.00         |
| BS011-2  | 67        | 32                       | 1 1/4"                   | 91        | 40.00         |
| BS02     | 75        | 38                       | 1 1/2"                   | 96        | 55.00         |
| BS02 1-2 | 88        | 50                       | 2"                       | 107       | 115.00        |
| BS03     | 108       | 63                       | 2 1/2"                   | 128       | 160.00        |
|          | 122       | 76                       | 3"                       | 158       | 160.00        |
| BS04     | 150       | 100                      | 4"                       | 209       | 285.00        |



**BOCCHETTONE IN PP  
PER SERBATOI**

| CODICE  | DIAM.<br>(mm) | M<br>(in) | H<br>(mm) | LUNG.<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|---------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| BS3-4   | 46            | V         | 41        | 46            | 7.00          |
| BS1     | 50            | 1"        | 46        | 51.5          | 8.00          |
| BS2     | 65.5          | 2"        | 66.50     | 73.5          | 11.00         |
| BS1.5   | 65.5          | 1 1/2"    | 50        | 55            | 9.00          |
| BS2 1-2 | 100           | 2 1/2"    | 70        | 76            | 27.00         |
|         |               |           |           |               |               |
|         |               |           |           |               |               |



**GALLEGGIANTE CON ASTA FILETTATA**

| CODICE   | Ø<br>(in) | FILETTATURA<br>ASTA | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----------|---------------------|---------------|
| VS91LR03 | 1/2"      | 6-100               | 7.00          |
| VS91LR02 | 1/2"      | 3-16                | 7.40          |
| VS91LR04 | 3/4"      | 7-100               | 10.20         |
| VS91LR05 | 1"        | 8-100               | 15.90         |
| VS91LR06 | 1 1/4"    | 9-100               | 36            |
| VS91LR07 | 1 1/2"    | 9-100               | 46.65         |
| VS91LR08 | 2"        | 9-100               | 79.95         |



**BOA SFERICA IN PLASTICA PER GALLEGGIANTE  
CON ASTA FILETTATA**

| CODICE   | DIAMETRO<br>(cm) | DIAMETRO<br>(in) | FILETTATURA | PREZZO<br>(€) |
|----------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| VS92PE02 | 9                | 3/8"             | 3/16        | 1.20          |
| VS92PE03 | 11               | 1/2"             | 6/100       | 2.55          |
| VS92PE04 | 13               | 3/4"             | 7/100       | 2.90          |
| VS92PE05 | 15               | 1"               | 8/100       | 3.80          |
| VS92PE06 | 20               | 1 1/4"           | 9/100       | 5.90          |
| VS92PE08 | 23               | 2"               | 9/100       | 7.75          |

DEPURAZIONE



**BFEF**»  
UNA GIUSTA CONDOTTA



# DEPURAZIONE

| VASCHE BIOLOGICHE | DEGRASSATORI |  
| IMPIANTI PRIMA PIOGGIA |  
| POZZETTI | MANGIAOLIO |  
| IMPIANTI AUTOLAVAGGIO | ANTINCENDIO |



# VASCHE BIOLOGICHE E DEPURAZIONE

## DEPURAZIONE

PRODOTTI CERTIFICATI UNI EN 12566-3



# VASCHE BIOLOGICHE IMHOFF

Le vasche biologiche tipo Imhoff sono costituite da due scomparti sovrapposti e idraulicamente comunicanti. Nel comparto superiore i solidi sedimentabili raggiungono per gravità il fondo del sedimentatore che ha una opportuna inclinazione per consentire il passaggio dei fanghi nel comparto inferiore dove avviene la digestione. Trattamento primario delle acque nere provenienti da wc.

**Rinforzato**

**Corrugato**

**Liscio**

**Modulare**

**Eclipse**



## RECAPITO IN PUBBLICA FOGNATURA

| CODICE    | MOD.  | LUNG.<br>(mm) | LARG.<br>(mm) | DIAM.<br>(mm) | H<br>(mm) | HE<br>(mm) | HU<br>(mm) | DIAM.<br>E/U<br>(mm) | TAPPO 1<br>(mod) | TAPPO 2<br>(mod) | PROL. 1<br>(opz.le) | PROL. 2<br>(opz.le) | VOL.<br>SED.<br>(L) | VOL.<br>DIG.<br>(L) | VOL.<br>TOT.<br>(L) | CAR.<br>ORG.<br>KBOB-d | CAR.<br>IDR.<br>m³/d | ABIT.<br>EQ. | PREZZO<br>(€) |
|-----------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| RIM500    | Rinf. | -             | -             | 950           | 900       | 720        | 700        | 110                  | CC400            | CC300            | PP45                | PP35                | 75                  | 411                 | 486                 | 0.18                   | 0.60                 | 3            | 760.00        |
| NIM700    | Corr. | -             | -             | 1050          | 1030      | 760        | 740        | 110                  | CC400            | CC200            | PP45                | PP30                | 168                 | 418                 | 586                 | 0.30                   | 1.00                 | 5            | 840.00        |
| RIM1000   | Rinf. | -             | -             | 1160          | 1300      | 1140       | 1110       | 110                  | CC600            | CC300            | PP60RIM             | PP35                | 190                 | 850                 | 1040                | 0.48                   | 1.60                 | 8            | 915.00        |
| NIM1000   | Corr. | -             | -             | 1150          | 1220      | 880        | 860        | 110                  | CC400            | CC200            | PP45                | PP30                | 243                 | 607                 | 850                 | 0.48                   | 1.60                 | 8            | 955.00        |
| NIM1250   | Corr. | -             | -             | 1050          | 1650      | 1370       | 1350       | 110                  | CC400            | CC200            | PP45                | PP30                | 335                 | 818                 | 1153                | 0.66                   | 2.20                 | 11           | 1125.00       |
| NIM1200   | Ecli. | 1900          | 708           | -             | 1630      | 1250       | 1230       | 110                  | CC300            | CC300            | PP35                | PP35                | 290                 | 910                 | 1200                | 0.72                   | 2.40                 | 12           | 1260.00       |
| NIM1500   | Corr. | -             | -             | 1150          | 1720      | 1360       | 1340       | 110                  | CC400            | CC200            | PP45                | PP30                | 362                 | 906                 | 1268                | 0.84                   | 2.80                 | 14           | 1330.00       |
| ITIM15000 | Mod.  | 5620          | -             | 2100          | 2200      | 1870       | 1840       | 160                  | TAP800           | -                | PP77                | -                   | 4070                | 10080               | 14150               | 8.40                   | 28.00                | 140          | 14275.00      |
| NIM1700   | Ecli. | 1900          | 708           | -             | 2140      | 1760       | 1740       | 110                  | CC300            | CC300            | PP35                | PP35                | 412                 | 1363                | 1775                | 0.96                   | 3.20                 | 16           | 1615.00       |
| NIM2100   | Corr. | -             | -             | 1350          | 1975      | 1540       | 1520       | 110                  | CC400            | CC300            | PP45                | PP35                | 480                 | 1470                | 1950                | 1.08                   | 3.60                 | 18           | 1730.00       |
| NIM2600   | Corr. | -             | -             | 1710          | 1450      | 1000       | 980        | 125                  | CC400            | CC300            | PP45                | PP35                | 629                 | 1432                | 2061                | 1.20                   | 4.00                 | 20           | 2130.00       |
| NIM3200   | Corr. | -             | -             | 1710          | 1725      | 1240       | 1220       | 125                  | CC400            | CC300            | PP45                | PP35                | 760                 | 1765                | 2525                | 1.50                   | 5.00                 | 25           | 2445.00       |
| NIM3800   | Corr. | -             | -             | 1710          | 1955      | 1490       | 1470       | 160                  | CC400            | CC300            | PP45                | PP35                | 965                 | 2139                | 3104                | 1.86                   | 6.20                 | 31           | 2995.00       |
| NIM4600   | Corr. | -             | -             | 1710          | 2225      | 1710       | 1690       | 160                  | CC400            | CC300            | PP45                | PP35                | 1085                | 2713                | 3798                | 2.40                   | 8.00                 | 40           | 3465.00       |
| NIM5400   | Corr. | -             | -             | 1950          | 2250      | 1660       | 1640       | 160                  | CC400            | CC400            | PP45                | PP45                | 1210                | 3137                | 4347                | 2.70                   | 9.00                 | 45           | 4020.00       |
| NIM6400   | Corr. | -             | -             | 1950          | 2530      | 1970       | 1950       | 160                  | CC400            | CC400            | PP45                | PP45                | 1322                | 3778                | 5100                | 3.00                   | 10.00                | 50           | 4410.00       |
| NIM7000   | Corr. | -             | -             | 2250          | 2367      | 1850       | 1830       | 160                  | CC400            | CC400            | PP45                | PP45                | 1460                | 5474                | 5690                | 3.60                   | 12.00                | 60           | 5640.00       |
| MTIM6000  | Mod.  | 3870          | -             | 1550          | 1710      | 1420       | 1400       | 160                  | TAP800           | -                | PP77                | -                   | 1660                | 4030                | 6934                | 3.30                   | 11.00                | 55           | 5815.00       |
| NIM9000   | Corr. | -             | -             | 2250          | 2625      | 2070       | 2050       | 160                  | CC400            | CC400            | PP45                | PP45                | 2020                | 5803                | 7823                | 4.80                   | 16.00                | 80           | 6550.00       |
| NIM9800   | Corr. | -             | -             | 2270          | 2850      | 2320       | 2300       | 160                  | CC400            | CC400            | PP45                | PP45                | 1780                | 7040                | 8820                | 5.40                   | 18.00                | 90           | 7850.00       |

# VASCHE BIOLOGICHE IMHOFF

Le vasche biologiche tipo Imhoff sono costituite da due scomparti sovrapposti e idraulicamente comunicanti. Nel comparto superiore i solidi sedimentabili raggiungono per gravità il fondo del sedimentatore che ha una opportuna inclinazione per consentire il passaggio dei fanghi nel comparto inferiore dove avviene la digestione. Trattamento primario delle acque nere provenienti da wc.



## RECAPITO IN TRATTAMENTO SECONDARIO O SUB-IRRIGAZIONE

| CODICE      | MOD.  | LUNG.<br>(mm) | LARG.<br>(mm) | DIAM.<br>(mm) | H<br>(mm) | HE<br>(mm) | HU<br>(mm) | DIAM.<br>E/U<br>(mm) | TAPPO 1<br>(mod) | TAPPO 2<br>(mod) | PROL. 1<br>(opz.le) | PROL. 2<br>(opz.le) | VOL.<br>SED.<br>(L) | VOL.<br>DIG.<br>(L) | VOL.<br>TOT.<br>(L) | CAR.<br>ORG.<br>kgBOD-d | CAR.<br>IDR.<br>m³/d | ABIT.<br>EQ. | PREZZO<br>(€) |
|-------------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| RIM500-1    | Rinf. | -             | -             | 950           | 900       | 720        | 700        | 110                  | CC400            | CC300            | PP45                | PP35                | 75                  | 411                 | 486                 | 0.18                    | 0.60                 | 3            | 760.00        |
| NIM700-1    | Corr. | -             | -             | 1050          | 1030      | 760        | 740        | 110                  | CC400            | CC200            | PP45                | PP30                | 168                 | 418                 | 586                 | 0.24                    | 0.80                 | 4            | 840.00        |
| RIM1000-1   | Rinf. | -             | -             | 1160          | 1300      | 1140       | 1110       | 110                  | CC600            | CC300            | PP60RIM             | PP35                | 190                 | 850                 | 1040                | 0.30                    | 1.00                 | 5            | 915.00        |
| NIM1000-1   | Corr. | -             | -             | 1150          | 1220      | 880        | 860        | 110                  | CC400            | CC200            | PP45                | PP30                | 243                 | 607                 | 850                 | 0.36                    | 1.20                 | 6            | 955.00        |
| NIM1250-1   | Corr. | -             | -             | 1050          | 1650      | 1370       | 1350       | 110                  | CC400            | CC200            | PP45                | PP30                | 335                 | 818                 | 1153                | 0.48                    | 1.60                 | 8            | 1125.00       |
| NIM1200-1   | Ecli. | 1900          | 708           | -             | 1630      | 1250       | 1230       | 110                  | CC300            | CC300            | PP35                | PP35                | 290                 | 910                 | 1200                | 0.42                    | 1.40                 | 7            | 1260.00       |
| NIM1500-1   | Corr. | -             | -             | 1150          | 1720      | 1360       | 1340       | 110                  | CC400            | CC200            | PP45                | PP30                | 362                 | 906                 | 1268                | 0.54                    | 1.80                 | 9            | 1330.00       |
| ITIM15000-1 | Mod.  | 5620          | -             | 2100          | 2200      | 1870       | 1840       | 160                  | TAP800           | -                | PP77                | -                   | 4070                | 10080               | 14150               | 6.00                    | 20.00                | 100          | 14275.00      |
| NIM1700-1   | Ecli. | 1900          | 708           | -             | 2140      | 1760       | 1740       | 110                  | CC300            | CC300            | PP35                | PP35                | 412                 | 1363                | 1775                | 0.72                    | 2.40                 | 12           | 1615.00       |
| NIM2100-1   | Corr. | -             | -             | 1350          | 1975      | 1540       | 1520       | 110                  | CC400            | CC300            | PP45                | PP35                | 480                 | 1470                | 1950                | 0.78                    | 2.60                 | 13           | 1730.00       |
| NIM2600-1   | Corr. | -             | -             | 1710          | 1450      | 1000       | 980        | 125                  | CC400            | CC300            | PP45                | PP35                | 629                 | 1432                | 2061                | 0.84                    | 2.80                 | 14           | 2130.00       |
| NIM3200-1   | Corr. | -             | -             | 1710          | 1725      | 1240       | 1220       | 125                  | CC400            | CC300            | PP45                | PP35                | 760                 | 1765                | 2525                | 1.08                    | 3.60                 | 18           | 2445.00       |
| NIM3800-1   | Corr. | -             | -             | 1710          | 1955      | 1490       | 1470       | 160                  | CC400            | CC300            | PP45                | PP35                | 965                 | 2139                | 3104                | 1.32                    | 4.40                 | 22           | 2995.00       |
| NIM4600-1   | Corr. | -             | -             | 1710          | 2225      | 1710       | 1690       | 160                  | CC400            | CC300            | PP45                | PP35                | 1085                | 2713                | 3798                | 1.62                    | 5.40                 | 27           | 3465.00       |
| NIM5400-1   | Corr. | -             | -             | 1950          | 2250      | 1660       | 1640       | 160                  | CC400            | CC400            | PP45                | PP45                | 1210                | 3137                | 4347                | 1.86                    | 6.20                 | 31           | 4020.00       |
| NIM6400-1   | Corr. | -             | -             | 1950          | 2530      | 1970       | 1950       | 160                  | CC400            | CC400            | PP45                | PP45                | 1322                | 3778                | 5100                | 2.16                    | 7.20                 | 36           | 4410.00       |
| NIM7000-1   | Corr. | -             | -             | 2250          | 2367      | 1850       | 1830       | 160                  | CC400            | CC400            | PP45                | PP45                | 1460                | 5474                | 5690                | 2.88                    | 9.60                 | 48           | 5640.00       |
| MTIM6000-1  | Mod.  | 3870          | -             | 1550          | 1710      | 1420       | 1400       | 160                  | TAP800           | -                | PP77                | -                   | 1660                | 4030                | 6934                | 2.40                    | 8.00                 | 40           | 5815.00       |
| NIM9000-1   | Corr. | -             | -             | 2250          | 2625      | 2070       | 2050       | 160                  | CC400            | CC400            | PP45                | PP45                | 2020                | 5803                | 7823                | 3.24                    | 10.80                | 54           | 6550.00       |
| NIM9800-1   | Corr. | -             | -             | 2270          | 2850      | 2320       | 2300       | 160                  | CC400            | CC400            | PP45                | PP45                | 1780                | 7040                | 8820                | 3.72                    | 12.40                | 62           | 7850.00       |


# DEGRASSATORI

La degrassatura è un pre-trattamento fisico di rimozione degli oli, delle schiume, dei grassi e di tutte le sostanze che hanno peso specifico inferiore a quello del liquame. Il degrassatore non è altro che una vasca di calma in cui avviene la separazione per ottazione (risalita) delle sostanze a peso specifico inferiore a quello dell'acqua e la sedimentazione di una parte dei solidi sospesi che si depositano sul fondo della vasca.



## DEGRASSATORE

| CODICE   | MOD.   | LUNG.<br>(mm) | LARG.<br>(mm) | DIAM.<br>(mm) | H<br>(mm) | HE<br>(mm) | HU<br>(mm) | DIAM.<br>E/U<br>(mm) | TAPPO 1<br>(mod) | TAPPO 2<br>(mod) | PROL. 1<br>(opz.le) | PROL. 2<br>(opz.le) | VOL.<br>UTIL.<br>(L) | VOL.<br>GRAS.<br>(L) | VOL.<br>SED.<br>(L) | PORT.<br>LIM.<br>(L/s): | ABIT.<br>EQ. | PREZZO<br>(€) |
|----------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| DD150    | Lis.   | -             | -             | 580           | 660       | 510        | 440        | 100                  | CC200            | -                | PP30                | -                   | 121                  | 16                   | 32                  | 0.3                     | 5            | 265.00        |
| DD300    | Lis.   | -             | -             | 630           | 970       | 770        | 700        | 100                  | CC200            | -                | PP30                | -                   | 218                  | 30                   | 59                  | 0.5                     | 10           | 365.00        |
| DD500    | Lis.   | -             | -             | 790           | 790       | 630        | 560        | 100                  | CC400            | CC130            | PP45                | -                   | 276                  | 32                   | 72                  | 0.7                     | 15           | 485.00        |
| ONDD300  | S.Tra. | 1100          | 700           | -             | 775       | 585        | 535        | 100                  | CC200            | CC130            | PM30x30G            | PM20x20G            | 303                  | 40                   | 80                  | 0.7                     | 15           | 485.00        |
| ONDD700  | Corr.  | -             | -             | 1050          | 1030      | 760        | 690        | 110                  | CC400            | CC200            | PP45                | PP30                | 580                  | 80                   | 156                 | 1.5                     | 28           | 765.00        |
| ONDD2100 | Corr.  | -             | -             | 1350          | 1975      | 1540       | 1490       | 110                  | CC400            | CC300            | PP45                | PP35                | 1850                 | 260                  | 550                 | 4.0                     | 60           | 1550.00       |




## DEGRASSATORE SOTTOLAVELLO

| CODICE   | LUNG.<br>(mm) | LARG.<br>(mm) | DIAM.<br>(mm) | H<br>(mm) | HE<br>(mm) | HU<br>(mm) | DIAM.<br>E/U<br>(mm) | TAPPO 1<br>(mod) | VOL.<br>UTIL.<br>(L) | VOL.<br>GRAS.<br>(L) | VOL.<br>SED. (L) | PORT.<br>LIM.<br>(L/s): | PREZZO<br>(€) |
|----------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| ONDD25SL | 360           | 180           | -             | 250       | -          | 160        | -                    | CC130            | 12                   | 3                    | 5                | 0.1                     | 130.00        |
| DDL50SL  | -             | -             | 430           | 430       | 320        | 290        | 40                   | CC300            | 39                   | 5                    | 10               | 0.1                     | 285.00        |




# VASCHE BIOLOGICHE SETTICHE

Le fosse settiche costituiscono un affidabile dispositivo per il trattamento primario dei reflui, si tratta di sistemi di depurazione passivi, molto stabili, semplici e poco costosi; vengono utilizzate soprattutto nel settore della depurazione di scarichi civili di piccole comunità. La conformazione della vasca obbliga i liquami ad attraversare la massa liquida in essa contenuta, il rallentamento del flusso consente la separazione dei solidi sedimentabili e delle sostanze con peso specifico inferiore a quello dell'acqua, inoltre, nella vasca, si innesca un processo di fermentazione anaerobica, con conseguente solubilizzazione e sintesi di una parte dei solidi sospesi. In questo modo dalla vasca esce un effluente condizionato, cioè con una limitata concentrazione di solidi, trasformati prevalentemente in solidi disciolti e colloidali.



## VASCHE BIOLOGICHE SETTICHE MONOCAMERALI

| CODICE  | DIAM. (mm) | H (mm) | HE (mm) | HU (mm) | DIAM. E/U (mm) | TAPPO 1 (mod) | TAPPO 2 (mod) | PROL. 1 (opz.le) | PROL. 2 (opz.le) | VOLUME UTILE (L) | ABITANTI EQUIVALENTI | PREZZO (€) |
|---------|------------|--------|---------|---------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|
| NSE2100 | 1350       | 1975   | 1540    | 1520    | 110            | CC400         | CC300         | PP45             | PP35             | 1950             | 15                   | 1550.00    |
| NSE3800 | 1710       | 1955   | 1525    | 1505    | 125            | CC400         | CC300         | PP45             | PP35             | 3175             | 24                   | 2835.00    |
| NSE7000 | 2250       | 2367   | 1850    | 1830    | 160            | CC400         | CC400         | PP45             | PP45             | 6934             | 55                   | 5355.00    |



## VASCHE BIOLOGICHE SETTICHE BICAMERALI

| CODICE     | DIAM. (mm) | H (mm) | HE (mm) | HU (mm) | DIAM. E/U (mm) | TAPPO 1 (mod) | TAPPO 2 (mod) | PROL. 1 (opz.le) | PROL. 2 (opz.le) | VOLUME UTILE (L) | ABITANTI EQUIVALENTI | PREZZO (€) |
|------------|------------|--------|---------|---------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|
| NSEB2100X2 | 1350       | 1975   | 1540    | 1520    | 110            | CC400         | CC300         | PP45             | PP35             | 3900             | 30                   | 3100.00    |



La dissabbiatura è un pretrattamento fisico di rimozione di tutte le sostanze che hanno peso specifico superiore all'acqua (sassi, sabbie, foglie, etc.) proveniente dal dilavamento di superfici coperte o scoperte (strade, parcheggi, piazzali di magazzini e depositi) e aree di lavaggio.

Il dissabbiatore è una vasca di calma all'interno del quale avviene una riduzione della velocità del fluido che consente la sedimentazione dei solidi sospesi, che si depositano e accumulano sul fondo della vasca.

## DISSABBIATORE

| CODICE  | DIAM. (mm) | H (mm) | HE (mm) | HU (mm) | DIAM. E/U (mm) | TAPPO 1 (mod) | TAPPO 2 (mod) | PROL. 1 (opz.le) | PROL. 2 (opz.le) | VOL. UTIL. (L) | PORT. LIM. (L/s) | PIAZZ. COPERTO (m²) | PIAZZ. SCOPERTO (m²) | PREZZO (€) |
|---------|------------|--------|---------|---------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------|------------|
| NDS1000 | 1150       | 1220   | 870     | 850     | 125            | CC400         | CC200         | PP45             | PP30             | 836            | 3                | 1350                | 540                  | 945.00     |
| NDS2100 | 1350       | 1975   | 1530    | 1510    | 125            | CC400         | CC300         | PP45             | PP35             | 1932           | 6                | 2700                | 1080                 | 1680.00    |
| NDS3200 | 1710       | 1725   | 1210    | 1190    | 160            | CC400         | CC300         | PP45             | PP35             | 2450           | 10               | 4500                | 1800                 | 2485.00    |
| NDS3800 | 1710       | 1955   | 1410    | 1390    | 200            | CC400         | CC300         | PP45             | PP35             | 3015           | 15               | 6750                | 2700                 | 2955.00    |
| NDS4600 | 1710       | 2225   | 1670    | 1650    | 200            | CC400         | CC300         | PP45             | PP35             | 3675           | 20               | 9000                | 3600                 | 3430.00    |



Le vasche di disoleatura statica sono dispositivi di classe II (secondo UNI-EN 858-1) utilizzati per separare liquidi leggeri (come gasolio o benzina, con densità  $\leq 0,85 \text{ g/cm}^3$ ) e materiali inerti (fanghi, sabbie, limo) dalle acque di dilavamento. Funzionano come vasche di calma con un tempo di ritenzione minimo di 15 minuti alla massima portata. Il loro dimensionamento si basa sulla portata nominale, definita in base a test con miscele di acqua e gasolio, per garantire un'efficace separazione. Vanno progettate tenendo conto della natura dei liquidi da trattare, delle acque meteoriche attese e dell'assenza di sostanze che ostacolano la separazione, come i detersivi.

## DEOLIATORE GRAVITAZIONALE

| CODICE  | LUNG. (mm) | LARG. (mm) | DIAM. (mm) | H (mm) | HE (mm) | HU (mm) | DIAM. E/U (mm) | VOL. UTILE (L) | VOL. OLI (L) | VOL. SEDIM. (L) | PORT. LIM. (L/s) | PIAZZ. COP. (m²): | PIAZZ. COP. (n° auto) | PIAZZ. SCOP. (m²) | PIAZZ. SCOP. (n° auto) | PREZZO (€) |
|---------|------------|------------|------------|--------|---------|---------|----------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------|
| NDO1000 | -          | -          | 1150       | 1220   | 880     | 860     | 110            | 850            | 22           | 62              | 2                | 700               | 40                    | 300               | 12                     | 985.00     |



I deoliatori con filtro a coalescenza permettono di ottenere maggiori rendimenti di rimozione delle sostanze leggere. Il sistema sfrutta un supporto di spugna poliuretanica su cui si aggregano le particelle di oli ed idrocarburi, fino a raggiungere dimensioni tali da poter abbandonare il refluo per gravità. Questo trattamento è consigliato in presenza di limiti particolarmente restrittivi sulle concentrazioni di oli minerali ed idrocarburi allo scarico. Si consiglia l'introduzione di una fase di dissabbiatura a monte del deoliatore per evitare che sostanze solide possano intasare le maglie del filtro.

## DEOLIATORE CON FILTRO A COALESCENZA

| CODICE          | DIAM. (mm) | H (mm) | HE (mm) | HU (mm) | DIAM. E/U (mm) | VOL. UTILE (L) | VOL. OLI (L) | PORT. LIM. (L/s) | PIAZZ. COP. (m²): | PIAZZ. COP. (n° auto) | PIAZZ. SCOP. (m²) | PIAZZ. SCOP. (n° auto) | PREZZO (€) |
|-----------------|------------|--------|---------|---------|----------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------|
| NDOFC10001.5LS  | 1150       | 1220   | 880     | 860     | 125            | 850            | 27           | 1.5              | 675               | 54                    | 270               | 22                     | 1745.00    |
| NDOFC15002LS    | 1150       | 1720   | 1360    | 1340    | 125            | 1268           | 35           | 2                | 900               | 72                    | 360               | 30                     | 1875.00    |
| NDOFC21006L-S   | 1350       | 1975   | 1540    | 1520    | 125            | 1950           | 130          | 6                | 2700              | 200                   | 1000              | 80                     | 2685.00    |
| NDOFC26007.5L-S | 1710       | 1450   | 970     | 950     | 160            | 2061           | 152          | 7.5              | 3375              | 270                   | 1350              | 110                    | 3750.00    |
| ONDOFC380015LS  | 1710       | 1955   | 1430    | 1410    | 200            | 3175           | 225          | 15               | 6750              | 540                   | 2700              | 220                    | 4800.00    |
| ONDOFC4600020LS | 1710       | 2225   | 1650    | 1630    | 200            | 3835           | 300          | 20               | 9000              | 720                   | 3600              | 294                    | 5250.00    |

# VASCHE BIOLOGICHE SETTICHE

Gli impianti a fanghi attivi sono sistemi secondari che sfruttano l'azione di colonie batteriche che rimanendo in sospensione nel liquame consumano il materiale organico biodegradabile utilizzandolo come nutrimento per ottenere l'energia ed il materiale necessari per la sintesi di nuove cellule. In questo modo si formano composti via via più stabili fino alla completa degradazione del carico organico.

All'interno si sviluppano elevatissime concentrazioni di batteri aerobici, in grado di assorbire l'ossigeno disciolto nell'acqua per consumare il materiale biodegradabile. Per garantire la concentrazione di ossigeno necessaria per lo sviluppo delle reazioni biologiche viene usato un sistema di aerazione con diffusori sommersi che dal fondo della vasca disperdono un flusso d'aria a bolle fini, assicurando anche un'adeguata miscelazione che mantiene in sospensione


le alte concentrazioni di solidi presenti in vasca. L'impianto è fornito anche di un comparto di disinfezione presente lungo il tubo di uscita, nell'apposito alloggio si può inserire una pastiglia di cloro per produrre un effetto disinfettante (ove richiesto da regolamenti locali).

Gli impianti a fanghi attivi sono impiegati come trattamento secondario delle acque reflue domestiche o assimilabili. Devono essere preceduti da una fase di degrassatura e da una fase di sedimentazione primaria (vasca Imhoff o settica), in questo modo si può scaricare il refluo trattato in dispersione sotterranea o su corso idrico superficiale.




## IMPIANTO A FANGHI ATTIVI A BASSO CARICO

| CODICE   | DIAM.<br>(mm) | H<br>(mm) | HE<br>(mm) | H/U<br>(mm) | Ø E/U<br>(mm) | TAPPO 1<br>(mod.) | TAPPO 2<br>(mod.) | PROL. 1<br>(mod.) | PROL. 2<br>(mod.) | VOL. SED.<br>(L) | VOL. ARE.<br>(L) | SSOFFIAN.<br>(Mod.) | PIATTI<br>DIFF.RI | AE | PREZZO<br>(€) |
|----------|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|----|---------------|
| INIFA700 | 1050          | 1030      | 760        | 740         | 110           | CC400             | CC200             | PP45              | PP30              | 418              | 168              | HP40                | 1                 | 3  | 1990.00       |
| NIFA1000 | 1150          | 1220      | 880        | 860         | 110           | CC400             | CC200             | PP45              | PP30              | 243              | 607              | HP40                | 1                 | 6  | 2135.00       |
| NIFA1250 | 1050          | 1650      | 1360       | 1340        | 110           | CC400             | CC200             | PP45              | PP30              | 818              | 335              | HP40                | 1                 | 8  | 2630.00       |
| NIFA1500 | 1150          | 1720      | 1360       | 1340        | 110           | CC400             | CC200             | PP45              | PP30              | 362              | 906              | HP40                | 1                 | 9  | 2680.00       |
| NIFA2100 | 1350          | 1975      | 1540       | 1520        | 110           | CC400             | CC300             | PP45              | PP35              | 480              | 1470             | HP 60               | 2                 | 12 | 3565.00       |




## IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO - 750 L

| CODICE      | VOLUME PRIMA PIOGGIA (L) | SUPERFICIE 5 mm (m²) | SUPERFICIE 4 mm (m²) | POZZETTO SCOLMATORE PSC011212IPC |                | CISTERNA ACCUMULO NDD1000 ØxH (mm) | DEOLIATORE NDOFC10001 5LSIPP ØxH (mm) | POZZETTO PRELIEVI PPF50 ØxH (mm) | PREZZO (€) |
|-------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|
|             |                          |                      |                      | ØxH (mm)                         | ØE-ØU-ØBp (mm) |                                    |                                       |                                  |            |
| OIPPI50DOFC | 750                      | 150                  | 187                  | 580x660                          | 125-125-125    | 1150x1220                          | 1150x1220                             | 430x465                          | 5150.00    |



## IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO - 5000 L

| CODICE       | VOLUME PRIMA PIOGGIA (L) | SUPERFICIE 5 mm (m²) | SUPERFICIE 4 mm (m²) | POZZETTO SCOLMATORE PSC011212IPP |                | CISTERNA ACCUMULO CIS700 LXxH (mm) | DEOLIATORE NDOFC10001 5LSIPP ØxH (mm) | POZZETTO PRELIEVI PPF50 ØxH (mm) | PREZZO (€) |
|--------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|
|              |                          |                      |                      | ØxH (mm)                         | ØE-ØU-ØBp (mm) |                                    |                                       |                                  |            |
| OIPPI000DOFC | 5000                     | 1000                 | 1250                 | 580x660                          | 125-125-125    | 2420x1920x2100                     | 1150x1220                             | 430x465                          | 6885.00    |




## IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO - 8000 L

| CODICE       | VOLUME PRIMA PIOGGIA (L) | SUPERFICIE 5 mm (m²) | SUPERFICIE 4 mm (m²) | POZZETTO SCOLMATORE PSC011212IPC |                | CISTERNA ACCUMULO NPI8000 LXxH (mm) | DEOLIATORE NDOFC10001 5LSIPP ØxH (mm) | POZZETTO PRELIEVI PPF50 ØxH (mm) | PREZZO (€) |
|--------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|
|              |                          |                      |                      | ØxH (mm)                         | ØE-ØU-ØBp (mm) |                                     |                                       |                                  |            |
| OIPPI500DOFC | 8000                     | 1500                 | 2000                 | 580x660                          | 125-125-125    | 2270x2750                           | 1150x1220                             | 430x465                          | 9305.00    |




# IMPIANTI PRIMA PIOGGIA




## IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO - 10000 L

| CODICE       | VOLUME PRIMA PIOGGIA (L) | SUPERF. 5 mm (m²) | SUPERF. 4 mm (m²) | POZZETTO SCOLMATORE PSC011212IPC |                | CISTERNA ACCUMULO NPI8000 LXxH (mm) | DEOLIATORE NDOFC10001 5LSIPP ØxH (mm) | POZZETTO PRELIEVI PPF50 ØxH (mm) | PREZZO (€) |
|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|
|              |                          |                   |                   | ØxH (mm)                         | ØE-ØU-ØBp (mm) |                                     |                                       |                                  |            |
| OIPP2000DOFC | 10000                    | 2000              | 2500              | 580x660                          | 125-125-125    | 2780X2430X2580                      | 1150x1220                             | 430x465                          | 10975.00   |



## IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO - 15000 L


| CODICE         | VOLUME PRIMA PIOGGIA (L) | SUPERF. 5 mm (m²) | SUPERF. 4 mm (m²) | POZZETTO SCOLMATORE PSC011212IPC |                | CISTERNA ACCUMULO NPI8000 LXxH (mm) | DEOLIATORE NDOFC10001 5LSIPP ØxH (mm) | POZZETTO PRELIEVI PPF50 ØxH (mm) | PREZZO (€) |
|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                |                          |                   |                   | ØxH (mm)                         | ØE-ØU-ØBp (mm) |                                     |                                       |                                  |            |
| OITIPP3000DOFC | 15000                    | 3000              | 3750              | 790X790                          | 200-200-200    | 5620X2100X2200                      | 1150x1220                             | 430x465                          | 15530.00   |



## IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO - 18000 L


| CODICE        | VOLUME PRIMA PIOGGIA (L) | SUPERF. 5 mm (m²) | SUPERF. 4 mm (m²) | POZZETTO SCOLMATORE PSC011212IPC |                | CISTERNA ACCUMULO NPI8000 LXxH (mm) | DEOLIATORE NDOFC10001 5LSIPP ØxH (mm) | POZZETTO PRELIEVI PPF50 ØxH (mm) | PREZZO (€) |
|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|
|               |                          |                   |                   | ØxH (mm)                         | ØE-ØU-ØBp (mm) |                                     |                                       |                                  |            |
| ITIPP3600DOFC | 18000                    | 3600              | 4500              | 790x790                          | 200-200-200    | 6680x2100x2200                      | 1150x1220                             | 430x465                          | 19150.00   |

# IMPIANTI PRIMA PIOGGIA




## IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO - 22500 L

| CODICE        | VOLUME<br>PRIMA<br>PIOGGIA<br>(L) | SUPERF.<br>5 mm<br>(m²) | SUPERF.<br>4 mm<br>(m²) | POZZETTO SCOLMATORE<br>PSC011212IPC |                   | CISTERNA<br>ACCUMULO<br>NPI8000<br>LxIxH<br>(mm) | DEOLIATORE<br>NDOFC10001<br>5LSIPP<br>ØxH<br>(mm) | POZZETTO<br>PRELIEVI<br>PPF50<br>ØxH<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
|               |                                   |                         |                         | ØxH<br>(mm)                         | ØE-ØU-ØBp<br>(mm) |                                                  |                                                   |                                              |               |
| ITIPP4500DOFC | 22500                             | 4500                    | 5620                    | 790x790                             | 200-200-200       | 7880x2100x2200                                   | 1150x1220                                         | 430x465                                      | 20895.00      |



## IMPIANTO MONOBLOCCO DI PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO - 80 L/S


| CODICE     | PORT.<br>(L/s) | SUP.<br>SCOP.<br>(m²) | POZZETTO SCOLMATORE |             |                   | DISSABBIATORE - DISOLEATORE MONOBLOCCO |               |                          |                       |                          | PREZZO<br>(€) |
|------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
|            |                |                       | MODELLO             | ØxH<br>(mm) | ØE-ØU-ØBp<br>(mm) | LxIxH<br>(mm)                          | ØE-ØU<br>(mm) | VOL. UTILE<br>TOTALE (L) | VOL. RACC.<br>OLI (L) | VOL. RACC.<br>SABBIE (L) |               |
| ITIPC11500 | 80             | 14400                 | PSC103131IPC        | 1160x1140   | 315x315x315       | 9530x2100x2200                         | 315x315       | 25500                    | 1200                  | 7800                     | 28000.00      |



## IMPIANTO MONOBLOCCO DI PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO - 85 L/S

| CODICE     | PORT.<br>(L/s) | SUP.<br>SCOP.<br>(m²) | POZZETTO SCOLMATORE |             |                   | DISSABBIATORE - DISOLEATORE MONOBLOCCO |               |                          |                       |                          | PREZZO<br>(€) |
|------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
|            |                |                       | MODELLO             | ØxH<br>(mm) | ØE-ØU-ØBp<br>(mm) | LxIxH<br>(mm)                          | ØE-ØU<br>(mm) | VOL. UTILE<br>TOTALE (L) | VOL. RACC.<br>OLI (L) | VOL. RACC.<br>SABBIE (L) |               |
| ITIPC12500 | 85             | 15300                 | PSC103131IPC        | 1160x1140   | 315x315x315       | 10140x2100x2200                        | 315x315       | 27000                    | 1300                  | 8600                     | 30240.00      |

# IMPIANTI PRIMA PIOGGIA



## IMPIANTO DI PIOGGIA IN CONTINUO A VASCHE SEPARATE

| CODICE   | PORT.<br>(L/s) | SUP.<br>SCOP.<br>(m²) | VOL.<br>UTILE<br>TOT. (L) | VOL.<br>RAC.<br>OLI (L) | VOL.<br>RACC.<br>SABBIE (L) | POZZETTO SCOLMATORE |             |                | DISSABBIATORE |             |                | DEOLEATORE      |             |                | Prezzo di listino |
|----------|----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|
|          |                |                       |                           |                         |                             | MODELLO             | ØxH<br>(mm) | Ø TUBI<br>(mm) | MODELLO       | ØxH<br>(mm) | Ø TUBI<br>(mm) | MODELLO         | ØxH<br>(mm) | Ø TUBI<br>(mm) |                   |
| IPC270   | 1.5            | 270                   | 1700                      | 27                      | 150                         | PSC011212IPC        | 580x660     | 125            | NDS1000       | 1150x1220   | 125            | NDOFC1000 1.5LS | 1150x1220   | 125            | 3190.00           |
| IPC360   | 2              | 360                   | 2118                      | 35                      | 200                         | PSC011212IPC        | 580x660     | 125            | NDS1000       | 1150x1220   | 125            | NDOFC1500 2LS   | 1150x1720   | 125            | 3570.00           |
| OIPC540  | 3              | 5400                  | 2118                      | 53                      | 300                         | PSC011212IPC        | 580x660     | 125            | NDS1500       | 1150x1720   | 125            | NDOFC1000 3LS   | 1150x1220   | 125            | 3920.00           |
| IPC720   | 4              | 720                   | 2536                      | 70                      | 400                         | PSC011212IPC        | 580x660     | 125            | NDS1500       | 1150x1720   | 125            | NDOFC1500 4LS   | 1150x1720   | 125            | 4175.00           |
| IPC1000  | 6              | 1000                  | 3900                      | 130                     | 700                         | PSC011212IPP        | 580x660     | 125            | NDS2100       | 1350x1975   | 125            | NDOFC2100 6LS   | 1350x1975   | 125            | 4825.00           |
| OIPC1350 | 7.5            | 1350                  | 4122                      | 152                     | 860                         | PSC051616IPC        | 790x790     | 160            | NDS2600       | 1710x1450   | 160            | NDOFC2600 7.5LS | 1710x1450   | 160            | 6305.00           |
| IPC1800  | 10             | 1800                  | 5050                      | 176                     | 1000                        | PSC051616IPC        | 790x790     | 160            | NDS3200       | 1710x1725   | 160            | NDOFC3200 10LS  | 1710x1725   | 160            | 7660.00           |
| IPC2700  | 15             | 2700                  | 6208                      | 225                     | 1500                        | PSC052020IPC        | 790x790     | 200            | NDS3800       | 1710x1955   | 200            | NDOFC3800 15LS  | 1710x1955   | 200            | 8375.00           |
| IPC3600  | 20             | 3600                  | 7596                      | 300                     | 2000                        | PSC052020IPC        | 790x790     | 200            | NDS4600       | 1710x2225   | 200            | NDOFC4600 20LS  | 1710x2225   | 200            | 9295.00           |
| IPC4500  | 25             | 4500                  | 8694                      | 375                     | 2500                        | PSC052525IPC        | 790x790     | 250            | NDS5400       | 1950x2250   | 250            | NDOFC5400 25LS  | 1950x2250   | 250            | 10535.00          |
| IPC5400  | 30             | 5400                  | 10200                     | 450                     | 3000                        | PSC052525IPC        | 790x790     | 250            | NDS6400       | 1950x2530   | 250            | NDOFC6400 30LS  | 1950x2530   | 250            | 11535.00          |
| IPC6300  | 35             | 6300                  | 13868                     | 525                     | 3500                        | PSC103131IPC        | 1116x1140   | 315            | NDS7000       | 2250x2367   | 315            | NDOFC7000 35LS  | 2250x2367   | 315            | 15275.00          |
| IPC7200  | 40             | 7200                  | 14757                     | 600                     | 4000                        | PSC103131IPC        | 1116x1140   | 315            | NDS9000       | 2250x2625   | 315            | NDOFC7000 40LS  | 2250x2367   | 315            | 16800.00          |
| OIPC9000 | 50             | 9000                  | 15357                     | 750                     | 5000                        | PSC103131IPC        | 1116x1140   | 315            | NDS9000       | 2250x2625   | 315            | NDOFC9000 50LS  | 2250x2625   | 315            | 18310.00          |

## POZZETTO DISPERDENTE

| CODICE  | DIAM.<br>(mm) | H<br>(mm) | HE<br>(mm) | Ø E<br>(mm) | Ø TAPPO<br>(mm) | TAPPO<br>(mod.) | PROLUN.<br>(opz.le) | PREZZO<br>(€) |
|---------|---------------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| NPD1500 | 1150          | 1720      | 1370       | 110         | 400-210         | CC400/200       | PP45-PP30           | 1275.00       |
| NPD2100 | 1350          | 1975      | 1540       | 110         | 400-300         | CC400/200       | PP45-PP35           | 1735.00       |
| NPD4000 | 1710          | 2150      | 1850       | 125         | 630             | TAP800          | PP77                | 2340.00       |
| NPD8000 | 2270          | 2750      | 2410       | 125         | 630             | TAP800          | PP77                | 4575.00       |
| NPD1000 | 1150          | 1220      | 890        | 110         | 400-210         | CC400/200       | PP45-PP30           | 945.00        |





## POZZETTO DI CACCIATA

| CODICE   | Ø<br>(mm) | H<br>(mm) | HE<br>(mm) | HU<br>(mm) | Ø E/U<br>(mm) | Ø TAPPO<br>(mm) | TAPPO<br>(mod.) | PROLUN.<br>(opz.le) | VOL.<br>CACC. (L): | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------|
| NPDC500  | 790       | 790       | 640        | 100        | 110           | 400             | CC400           | PP45                | ~200               | 980.00        |
| PDC500   | 790       | 790       | 640        | 100        | 110           | 400             | CC400           | PP45                | ~250               | 980.00        |
| NPDC1200 | 1240      | 1250      | 1080       | 130        | 125-110       | 400             | CC400           | PP45                | ~670               | 1880.00       |
| PDC1200  | 1240      | 1250      | 1080       | 130        | 125/110       | 400             | CC400           | PP45                | ~1000              | 1880.00       |



## POZZETTO SCOLMATORE PER IPP ED IPC

| CODICE       | DIAM.<br>(mm) | ALT.<br>(mm) | HE<br>(mm) | HBp<br>(mm) | HU<br>(mm) | Ø E<br>(mm) | Ø Bp<br>(mm) | Ø U<br>(mm) | TAPPO<br>(mod.) | PREZZO<br>(€) |
|--------------|---------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|
| PSC052020IPC | 790           | 790          | 410        | 360         | 210        | 200         | 200          | 200         | CC400           | 615.00        |
| PSC052520IPC | 790           | 790          | 390        | 350         | 220        | 250         | 200          | 200         | CC400           | 660.00        |
| PSC103120IPP | 1160          | 1140         | 630        | 600         | 420        | 315         | 315          | 200         | CC400           | 1140.00       |



## POZZETTO CONTALITRI

| CODICE  | Ø<br>(mm) | H<br>(mm) | HE<br>(mm) | HU<br>(mm) | TAPPO<br>(mod.) | PROLUN.<br>(opz.le) | CALIBRO<br>(mm) | PORT. MAX.<br>(m³/h) | PORT. NOM.<br>(m³/h) | PORT. MIN.<br>(L/h) | SENSIBILITÀ<br>(L/h) | LETT. MIN.<br>(L) | PREZZO<br>(€) |
|---------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| OPCLT50 | 430       | 430       | 120        | 120        | CC300           | PP35                | 32              | 12                   | 6                    | 120                 | 15                   | 0.05              | 675.00        |



# POZZETTI



**POZZETTO SIFONATO**

| CODICE  | DIAM.<br>(mm) | H<br>(mm) | Ø E/U<br>(mm) | Ø TAPPO<br>(mm) | TAPPO<br>(mod.) | PROLUNGA<br>(opz.le) | PREZZO<br>(€) |
|---------|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|
| PSIF150 | 582           | 660       | 125           | 300             | CC300           | PP35                 | 405.00        |



**POZZETTO RIPARTITORE**

| CODICE  | Ø<br>(mm) | H<br>(mm) | HE<br>(mm) | HU<br>(mm) | Ø E/U<br>(mm) | Ø TAPPO<br>(mm) | TAPPO<br>(mod.) | PROLUN.<br>(opz.le) | PREZZO<br>(€) |
|---------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| OPRU500 | 790       | 790       | *          | *          | 125           | 400             | CC400           | PP45                | 545.00        |
| OPRE500 | 790       | 790       | *          | *          | 125           | 400             | CC400           | PP45                | 545.00        |

*\*da definire in base all'impiego*



**POZZETTO OLEOASSORBENTE**

| CODICE    | DIAM.<br>(mm) | H<br>(mm) | HE<br>(mm) | HU<br>(mm) | Ø E/U<br>(mm) | VOL.<br>UTIL.(L) | PREZZO<br>(€) |
|-----------|---------------|-----------|------------|------------|---------------|------------------|---------------|
| POLSS1000 | 1150          | 1220      | 880        | 860        | 125           | 850              | 1890.00       |



**POZZETTO PRELIEVI FISCALI**

| CODICE | Ø<br>(mm) | H<br>(mm) | HE<br>(mm) | HU<br>(mm) | Ø E/U<br>(mm) | Ø TAPPO<br>(mm) | TAPPO<br>(mod.) | PROLUN.<br>(opz.le) | PREZZO<br>(€) |
|--------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| PPF50  | 430       | 465       | 260        | 37         | 125           | 300             | CC300           | PP35                | 220.00        |
| PPF500 | 790       | 790       | 618        | 50         | 125           | 400             | CC400           | PP45                | 525.00        |



**POZZETTO CLORATORE**

| CODICE | Ø<br>(mm) | H<br>(mm) | HE<br>(mm) | HU<br>(mm) | Ø E/U<br>(mm) | Ø TAPPO<br>(mm) | TAPPO<br>(mod.) | PROLUN.<br>(opz.le) | PREZZO<br>(€) |
|--------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| PCL50  | 430       | 430       | 100        | 90         | 110           | 300             | CC300           | PP35                | 270.00        |
| PCL150 | 580       | 660       | 100        | 90         | 110           | 300             | CC300           | PP35                | 310.00        |



**POZZETTO DOSATORE**

| CODICE | VOL.<br>(L) | DIAM.<br>(mm) | H<br>(mm) | Ø Tappo<br>(mm) | PRESS. ES.<br>(bar) | POT. ASS.<br>(W) | PREZZO<br>(€) |
|--------|-------------|---------------|-----------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|
| PDOS   | 300         | 630           | 1100      | 210             | 5                   | 32               | 960.00        |

## POZZETTO ANTIREFLUSSO ANTIRATTO

| CODICE | Ø<br>(mm) | H<br>(mm) | HE<br>(mm) | HU<br>(mm) | Ø E/U<br>(mm) | Ø TAPPO<br>(mm) | TAPPO<br>(mod.) | PROLUN.<br>(opz.le) | PREZZO<br>(€) |
|--------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| PAR50  | 430       | 430       | 90         | 60         | 125           | 300             | CC300           | PP35                | 515.00        |



## POZZETTO ANTIALLAGAMENTO

| CODICE  | VOL.<br>(L) | Ø<br>(mm) | H<br>(mm) | HI<br>(mm) | Ø U<br>(mm) | POMPA<br>(mod) | Kw  | PORT.<br>(L/h) | PREV.<br>(m) | PREZZO<br>(€) |
|---------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|----------------|-----|----------------|--------------|---------------|
| OPDG150 | 130         | 660       | 550       | 330        | 50          | PNRG01G        | 0.3 | 20-155         | 6-1          | 1545.00       |
| OPDG300 | 175         | 660       | 700       | 490        | 50          | PNRG01G        | 0.3 | 20-155         | 6-1          | 1660.00       |



## POZZETTO FILTRO FOGLIE

| CODICE   | Ø<br>(mm) | H<br>(mm) | HE<br>(mm) | HU<br>(mm) | Ø E/U<br>(mm) | Ø TAPPO<br>(mm) | TAPPO<br>(mod.) | PREZZO<br>(€) |
|----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| FAPID125 | 420       | 780       | 560        | 60         | 125           | 300             | CC300           | 515.00        |



# MANGIAOLIO

Contenitori per liquido esausto. **ROKOKIM**: per la raccolta temporanea di acidi e sostanze chimiche in genere (es. liquido di batteria esauste ecc.). **ROKOGEL**: per la raccolta temporanea di antigelo esausto. **ROKOOIL**: per la raccolta di oli lubrificanti a base minerale o sintetica, in particolare oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati (D.lvo 27 gennaio 1992, n. 95 - Attuazione delle direttive 74/439/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati). **ROKOVEG**: per la raccolta di oli vegetali provenienti dalla frittura di oli d semi vegetali, più raramente da olio di oliva derivanti dall'attività di ristorazione, fast-food, e dalle cucine in genere (Conforme al D.lvo 22/1997 (Decreto Ronchi) confluito nel D.lvo 152/2006).



## MANGIAOLIO CONTENITORE ACIDI "ROKOKIM"

| CODICE | COLORE<br>EST.-INT. | CAPACITÀ<br>(L) | DIAM. EST.<br>(mm) | ALTEZZA<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|--------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|
| MK300  | Nero-Bianco         | 290             | 820                | 1080            | 900.00        |
| MK500  | Nero-Bianco         | 500             | 960                | 1240            | 1080.00       |
| MK1200 | Nero-Bianco         | 1100            | 1350               | 1270            | 1470.00       |

## MANGIAOLIO CONTENITORE LIQUIDO ANTIGELO "ROKOGEL"

| CODICE | COLORE<br>EST.-INT. | CAPACITÀ<br>(L) | DIAM. EST.<br>(mm) | ALTEZZA<br>(mm) | PREZZO<br>(€) |
|--------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|
| MG300  | Nero-Blu            | 290             | 820                | 1080            | 900.00        |
| MG500  | Nero-Blu            | 500             | 960                | 1240            | 1080.00       |
| MG1200 | Nero-Blu            | 1100            | 1350               | 1270            | 1470.00       |

# MANGIAOLIO

Contenitori per liquido esausto. **ROTOKIM**: per la raccolta temporanea di acidi e sostanze chimiche in genere (es. liquido di batteria esauste ecc.). **ROTOGEL**: per la raccolta temporanea di antigelo esausto. **ROTOOIL**: per la raccolta di oli lubrificanti a base minerale o sintetica, in particolare oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati (D.lvo 27 gennaio 1992, n. 95 - Attuazione delle direttive 74/439/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati). **ROTOVEG**: per la raccolta di oli vegetali provenienti dalla frittura di oli d semi vegetali, più raramente da olio di oliva derivanti dall'attività di ristorazione, fast-food, e dalle cucine in genere (Conforme al D.lvo 22/1997 (Decreto Ronchi) confluito nel D.lvo 152/2006).



## MANGIAOLIO CONTENITORE OLI MINERALI ESAUSTI "ROTOIL"


| CODICE | COLORE EST.-INT. | CAPACITÀ (L) | DIAM. EST. (mm) | ALTEZZA (mm) | PREZZO (€) |
|--------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|
| M300   | Nero-Giallo      | 290          | 820             | 1080         | 900.00     |
| M500   | Nero-Giallo      | 500          | 960             | 1240         | 1080.00    |
| M1200  | Nero-Giallo      | 1100         | 1350            | 1270         | 1470.00    |

## MANGIAOLIO CONTENITORE OLI VEGETALI ESAUSTI "ROTOVEG"

| CODICE | COLORE EST.-INT. | CAPACITÀ (L) | DIAM. EST. (mm) | ALTEZZA (mm) | PREZZO (€) |
|--------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|
| MV300  | Nero-Verde       | 290          | 820             | 1080         | 900.00     |
| MV500  | Nero-Verde       | 500          | 960             | 1240         | 1080.00    |
| MV1200 | Nero-Verde       | 1100         | 1350            | 1270         | 1470.00    |




# IMPIANTI AUTOLAVAGGIO



## IMPIANTO AUTOLAVAGGIO CON SCARICO IN CORSO IDRICO O SUPERFICIALE


| CODICE    | DIMENSIONAMENTO          |              |               | COMPOSIZIONE IMPIANTO |        |        |              |                      |        |        |                        |        |        |             |                                       | PREZZO (€) |        |        |             |
|-----------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------|--------|--------------|----------------------|--------|--------|------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------------------|------------|--------|--------|-------------|
|           | AUTO/ GIORN. IDRICO (n°) | CARICO (L/g) | QTÀ MAX (L/h) | DISSABBIATORE         |        |        |              | DEOLIATORE           |        |        | PERCOLATORE ANAEROBICO |        |        |             | PERCOLATORE AERATO A RICIRCOLO FANGHI |            |        |        |             |
|           |                          |              |               | MODELLO               | Ø (mm) | H (mm) | VOL. TOT (L) | MODELLO              | Ø (mm) | H (mm) | MODELLO                | Ø (mm) | H (mm) | VOL. TOT(L) | MODELLO                               |            | Ø (mm) | H (mm) | VOL. TOT(L) |
| DEPAUTO10 | 0-10                     | 2000         | 400           | NDDI500               | 1150   | 1720   | 1193         | NDOFC1000<br>1.5 L/s | 1150   | 1220   | NANI000R               | 1150   | 1220   | 850         | NANARI000                             | 1150       | 1220   | 850    | 9305.00     |
| DEPAUTO50 | 41-50                    | 10000        | 1200          | NDD3800               | 1710   | 1955   | 3026         | NDOFC1500<br>4 L/s   | 1150   | 1720   | NAN3200R               | 1710   | 1725   | 2435        | NANAR3200                             | 1710       | 1725   | 2435   | 18760.00    |



## IMPIANTO AUTOLAVAGGIO CON SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA


| CODICE      | DIMENSIONAMENTO         |                           |                     | COMPOSIZIONE IMPIANTO |           |           |                 |            |           |           |                    |           |           |                |     | PREZZO (€) |
|-------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|----------------|-----|------------|
|             | AUTO/<br>GIORN.<br>(n°) | CARICO<br>IDRICO<br>(L/g) | QTÀ<br>MAX<br>(L/h) | DISSABBIATORE         |           |           |                 | DEOLIATORE |           |           | PERCOLATORE AERATO |           |           |                |     |            |
|             |                         |                           |                     | MODELLO               | Ø<br>(mm) | H<br>(mm) | VOL.<br>TOT (L) | MODELLO    | Ø<br>(mm) | H<br>(mm) | MODELLO            | Ø<br>(mm) | H<br>(mm) | VOL.<br>TOT(L) |     |            |
| DEPAUTO10PF | 0-10                    | 2000                      | 400                 | NDDI500               | 1150      | 1720      | 1193            | NDOFC1000  | 1.5 L/s   | 1150      | 1220               | NANA1000  | 1150      | 1220           | 850 | 5515.00    |

# IMPIANTI AUTOLAVAGGIO - FILTRAZIONE




## IMPIANTO AUTOLAVAGGIO CON SCARICO SUL SUOLO O RIUTILIZZO DELLE ACQUE DEPURATE

| CODICE      | DIMENSIONAMENTO                 |               |     | COMPOSIZIONE IMPIANTO |        |        |              |                    |        |        |                     |        |        |                      |        |        |             |             |          |        | PREZZO (€) |
|-------------|---------------------------------|---------------|-----|-----------------------|--------|--------|--------------|--------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|----------------------|--------|--------|-------------|-------------|----------|--------|------------|
|             | AUTO/ CARICO GIORN. IDRICO (n°) | QTÀ MAX (L/g) |     | DISSABBIATORE         |        |        |              | DEOLIATORE         |        |        | FILTRO PERC. AREATO |        |        | STAZIONE DI RILANCIO |        |        |             | FILTRAZIONE |          |        |            |
|             |                                 |               |     | MOD.                  | Ø (mm) | H (mm) | VOL. TOT (L) | MOD.               | Ø (mm) | H (mm) | MOD.                | Ø (mm) | H (mm) | MOD.                 | Ø (mm) | H (mm) | VOL. TOT(L) | MOD.        | L (mm)   | H (mm) |            |
| DEPAUTO10T4 | 0-10                            | 2000          | 400 | NDD 1500              | 1150   | 1720   | 1193         | NDOFC 1000 1.5 L/s | 1150   | 1220   | NANA 1000           | 1150   | 1220   | NSOL 1000 EC         | 1150   | 1220   | 900         | FQCA 05     | 900 x 40 | 1650   | 9305.00    |
| DEPAUTO20T4 | 11-20                           | 4000          | 400 | NDD 2600              | 1710   | 1450   | 1971         | NDOFC 1000 1.5 L/s | 1150   | 1220   | NANA 1500           | 1150   | 1720   | NSOL 1000 EC         | 1150   | 1220   | 900         | FQCA 05     | 900 x 40 | 1650   | 18760.00   |




## FILTRAZIONE A QUARZITE E CARBONI ATTIVI

| CODICE | PORTATA (L/h) | LARG. TOT. SKID (cm) | PROF. TOT. SKID (cm) | ALT. TOT. SKID (cm) | POTENZA (Kw) | TENS. ALIM. (V) | PESO IN ESERC. (Kg) | MATERIALE COLONNE | PREZZO (€) |
|--------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------|
| FQCA1  | 1500          | 140                  | 60                   | 200                 | 1.1          | 380             | 500                 | Vetroresina       | 16955.00   |




### STAZIONE DI SOLLEVAMENTO A SINGOLA POMPA "PICOSOL"

| CODICE   | VOLUME (L) | DIAM. (mm) | H (mm) | HE (mm) | HU (mm) | Ø E/U (mm) | Ø SPEZ.NE (mm) | POMPA (mod.) | GIRANTE (tipo) | POTENZA (Kw) | PORTATA (L/min.) | PREVAL.ZA (m) | PREZZO (€) |
|----------|------------|------------|--------|---------|---------|------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|---------------|------------|
| NSOL326  | 175        | 660        | 700    | 513     | 490     | 110-50     | 400            | SM265        | Arretrata      | 0.55         | 0-300            | 8.5-1         | 1825.00    |
| SOL545QA | 305        | 790        | 790    | 625     | 625     | 110-63     | 400            | SM390        | Arretrata      | 0.75         | 0-500            | 10.5-1        | 1895.00    |




### STAZIONE DI SOLLEVAMENTO A SINGOLA POMPA "TEKNOSOL"

| CODICE  | VOLUME (L) | LARGH. (mm) | LUNGH. (mm) | H (mm) | HE (mm) | HU (mm) | Ø E/U (mm) | Ø SPEZ.NE (mm) | POMPA (mod.) | GIRANTE (tipo) | POTENZA (Kw) | PORTATA (L/min.) | PREVAL.ZA (m) | PREZZO (€) |
|---------|------------|-------------|-------------|--------|---------|---------|------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|---------------|------------|
| TSOL526 | 400        | 992         | 840         | 980    | 620     | 850     | 110-63     | 800x570        | SM390        | Arretrata      | 0.55         | 0-300            | 8.5-1         | 3240.00    |
| TSOL945 | 800        | 992         | 840         | 1525   | 1100    | 1390    | 110-63     | 800x570        | SM390        | Arretrata      | 0.75         | 0-500            | 10.5-1        | 3660.00    |





### STAZIONE DI SOLLEVAMENTO A SINGOLA POMPA "ENNESOL"

| CODICE   | VOLUME (L) | DIAM. (mm) | H (mm) | HE (mm) | HU (mm) | Ø E/U (mm) | Ø SPEZ.NE (mm) | POMPA (mod.) | GIRANTE (tipo) | POTENZA (Kw) | PORTATA (L/min.) | PREVAL.ZA (m) | PREZZO (€) |
|----------|------------|------------|--------|---------|---------|------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|---------------|------------|
| NSOLI026 | 903        | 1150       | 1220   | 870     | 870     | 110-63     | 400-210        | SM265        | Arretrata      | 0.55         | 0-300            | 8.5-1         | 2450.00    |



### STAZIONE DI SOLLEVAMENTO A DOPPIA POMPA "PICOSOL"

| CODICE     | VOLUME (L) | DIAM. (mm) | H (mm) | HE (mm) | HU (mm) | Ø E/U (mm) | Ø ISPEZ.NE (mm) | POMPA (mod.) | GIRANTE (tipo) | POTENZA (Kw) | PORTATA (L/min.) | PREVAL.ZA (m) | PREZZO (€) |
|------------|------------|------------|--------|---------|---------|------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|---------------|------------|
| OTSOL512P2 | 305        | 790        | 790    | 625     | 625     | 110-63     | 400             | SM125        | Trituratrice   | 1.18         | 0-110            | 30-0          | 5420.00    |



### STAZIONE DI SOLLEVAMENTO A DOPPIA POMPA "TEKNOSOL"

| CODICE     | VOLUME (L) | LARGH. (mm) | LUNGH. (mm) | H (mm) | HE (mm) | HU (mm) | Ø E/U (mm) | Ø ISPEZ.NE (mm) | POMPA (mod.) | GIRANTE (tipo) | POTENZA (Kw) | PORTATA (L/min.) | PREVAL.ZA (m) | PREZZO (€) |
|------------|------------|-------------|-------------|--------|---------|---------|------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|---------------|------------|
| OTSOL526P2 | 400        | 992         | 840         | 980    | 620     | 850     | 110-63     | 800x570         | SM265        | Arretrata      | 0.55         | 0-300            | 8.5-1         | 4490.00    |
| TSOL945P2  | 800        | 992         | 840         | 1525   | 1100    | 1390    | 110-63     | 800x570         | SM390        | Arretrata      | 0.75         | 0-500            | 10.5-1        | 5625.00    |



# ANTINCENDIO

## CASSETTE

PRODOTTI CERTIFICATI UNI E UNI EN  
CONFORMITÀ IIP-UNI



# CASSETTE ANTINCENDIO

## IDRANTE A MURO DA INCASSO SERIE "CONVENTIONAL"

| CODICE          | LUNG.<br>(cm) | PORTELLO              | LANCIA<br>TIPO K | PREZZO<br>(€) |
|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|
| IDCONINC15BLSC  | 15            | Vetro safe<br>crash   | Black            | 212.00        |
| IDCONINC20BLSC  | 20            |                       |                  | 231.00        |
| IDCONINC25BLSC  | 25            |                       |                  | 252.00        |
| IDCONVINC30BLSC | 30            | Vetro<br>infrangibile | Black            | 272.00        |
| IDCONINC15BL    | 15            |                       |                  | 193.00        |
| IDCONINC20BL    | 20            |                       |                  | 213.00        |
| IDCONINC25BL    | 25            | Vetro safe<br>crash   | Roto             | 232.00        |
| IDCONINC30BL    | 30            |                       |                  | 253.00        |
| IDCONINC15ROSC  | 15            |                       |                  | 200.00        |
| IDCONINC20ROSC  | 20            | Vetro<br>infrangibile | Roto             | 219.00        |
| IDCONINC25ROSC  | 25            |                       |                  | 238.00        |
| IDCONINC30ROSC  | 30            |                       |                  | 258.00        |
| IDCONINC15RO    | 15            | Vetro<br>infrangibile | Roto             | 181.00        |
| IDCONINC20RO    | 20            |                       |                  | 202.00        |
| IDCONINC25RO    | 25            |                       |                  | 220.00        |
| IDCONINC30RO    | 30            |                       |                  | 241.00        |



## CASSETTA ANTINCENDIO VERNICIATA ROSSA UNI45

| CODICE       | LUNG.<br>(cm) | PORTELLO     | DOTAZIONE | PREZZO<br>(€) |
|--------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 608E11V00004 | 25            | Infrangibile | Singola   | 651.00        |
| 608E11V00002 | 30            | Infrangibile | Singola   | 719.00        |



## CASSETTA ANTINCENDIO INOX UNI45

| CODICE       | LUNG.<br>(cm) | PORTELLO     | DOTAZIONE | PREZZO<br>(€) |
|--------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 608E11I00002 | 20            | Infrangibile | Singola   | 720.50        |



## NOTE

**Salva i nostri contatti sul tuo smartphone:**

**BFEP**  
*SEDE OPERATIVA*



**Francesco Blandi**  
*RESPONSABILE COMMERCIALE*



**Gianluca Forte**  
*RESPONSABILE LOGISTICA*



**Vieni a Trovarci**  
*POSIZIONE GPS*

